ELENI PACHATOURIDOU
Digitally signed by ELENI PACHATOURIDOU
Date: 2017.10.18 12:39:33 +03'00'

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 18/10/2017
Αρ. πρωτ. 30723

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών: «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης» με αριθμό Διακήρυξης 27/2017

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 29972/11-10-2017 αίτημα παροχής διευκρινίσεων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 27/2017 της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
2. Το ταυτάριθμο με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Υδρευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πρώτο σχετικό της **ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ** με το οποίο τίθενται διευκρινιστικά ερωτήματα σας μεταφέρουμε τις απόψεις της αρμόδιας Διεύθυνσης, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο το δεύτερο σχετικό έγγραφο.

1. Όσον αφορά το άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα παράγραφος Β. διευκρινίζεται ότι στο διαγωνισμό ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να έχουν εμπειρία σε κατηγορία υπηρεσιών:

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων την τελευταία δεκαετία έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες (υπηρεσίες) θα πρέπει να έχουν χρονική διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών συνολικά, με μια ή περισσότερες συμβάσεις, παράλληλες ή διαδοχικές χρονικά και θα αφορούν σε εγκαταστάσεις πραγματικής λειτουργίας δυναμικότητας, 120.000 m^3/μέρα κατ' ελάχιστο, με αερόβια βιολογική διαδικασία νιτροποίησης απονιτροποίησης, αναερόβια διαδικασία με χώνευση και διαχείριση ιλύος. Επιπλέον οι ως άνω εγκαταστάσεις θα υποστηρίζονται από συστήματα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού.

2. Για τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ), ο τεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται περιγράφεται στο Άρθρο 2, σημείο 10 *«Παραλαβής-τμηματικής φόρτωσης, μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος (κωδικός 19 09 02-λάσπη από διαύγαση νερού, ΚΥΑ 50910/2727/2003) που παράγεται, προσωρινά στον παρακείμενο χώρο απόθεσης εντός της ΕΕΝ. Αποκατάσταση του χώρου με προσθήκη χώματος (όχι μπάζα) και διάστρωση με σκύρα, ώστε να είναι προσπελάσιμος. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρασύρεται από αέρα»* και σημείο 12 *«Προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων, γερανών, ανυψωτικών μηχανημάτων κλπ. που*

απαιτούνται για οποιαδήποτε εργασία για τη λειτουργία, συντήρηση ή άλλη προμήθεια για το σύνολο της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού».

Όσον αφορά τα μέτρα για την εξασφάλιση ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας αυτά περιγράφονται στο άρθρο *«2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης*

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν

Α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε αντίστοιχες δραστηριότητες κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο επί ποινή αποκλεισμού.

Β) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σε αντίστοιχα έργα κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο επί ποινή αποκλεισμού».

3. Ομοίως όπως στην παράγραφο 2, όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό.

4. Όσον αφορά την «Ασφάλιση έναντι Επαγγελματικών κινδύνων» στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ταυτίζεται «με το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης και θα είναι τουλάχιστον το ποσό των 2.500.000 €», όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α, Άρθρο 22, παράγραφος 2 της διακήρυξης.

5. Όσον αφορά το Άρθρο 2, σημείο 5 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης διευκρινίζεται ότι α) ο Πάροχος «έχει την υποχρέωση να επαναφέρει τον περιβάλλοντα χώρο στην πρότερη άριστη κατάσταση, όπως οδοστρώματα, πεζοδρόμια, γκαζόν, προκήπια, θαμνώδεις υπαίθριους χώρους, διαβάσεις, κλίμακες με τις προστασίες διέλευσης, ταράτσες, επιφάνειες θερμομόνωσης – υγρομόνωσης, στεγασμένους διαδρόμους, χαλικόστρωτα κτλ.» ανεξαρτήτως αν σχετίζεται με την παροχή ή όχι δικής του υπηρεσίας.
β) Έχει προβλεφθεί στον γενικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στο «πάγιο ποσό λειτουργίας».
γ) Τα όρια και οι προϋποθέσεις στη σχετική υποχρέωση του Παρόχου τίθενται στις αναφερόμενες στο Άρθρο 2, σημείο 5 του Παραρτήματος Α και συγκεκριμένα ως εξής: Σε όλες τις περιπτώσεις.

6. Διευκρινίζοντας για τα χαρακτηριστικά *«της ασφαλούς κατασκευής και τοποθέτησης στεγάστρου που θα προστατεύει το σύνολο της Μ.Α.Α από ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα»* όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 34 του πίνακα του Άρθρου 2 (σελ. 37) του Παραρτήματος Α της διακήρυξης αυτή η κατασκευή αφορά περίπου μήκος 12,50m, πλάτος 6,70m και ύψος 4,50m, στήριξη πάνω στη βάση τοποθέτησης του περιστρεφόμενου κλιβάνου και να είναι κατασκευασμένο από κυματοειδούς μορφής πολυκαρβονικό υλικό ή γαλβανιζέ λαμαρίνα. Ο σκελετός θα είναι από γαλβανιζέ σωλήνα μορφής.

7. Διευκρινίζοντας για τα χαρακτηριστικά της Πλυντηρίδας Άμμου, όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 36 του πίνακα του Άρθρου 2 (σελ. 37) του Παραρτήματος Α της διακήρυξης, η δυναμικότητά της οφείλει να είναι τουλάχιστον 2 m^3/h σε άμμο και 30 m^3/h σε μικτό υγρό και να είναι κατασκευασμένη από υλικό κατάλληλο να έρχεται σε επαφή με νερό και άμμο.

8. Εκ παραδρομής αναφέρεται στην διακήρυξη στο Άρθρο 2, σημείο 40 και στο Άρθρο 6, παράγραφος 6 του Παραρτήματος Α η φράση *«με σκοπό την αντικατάστασή του και αντίστοιχη περικοπή του μηναίου τιμήματος».* Κατά συνέπεια και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις της διευκρίνησης διαγράφεται η φράση *«με σκοπό την αντικατάστασή του και αντίστοιχη περικοπή του μηναίου τιμήματος».*

9. Στο Άρθρο 9 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι *«το Εργαστήριο της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., αποτελείται από προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και εκτελεί δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στην είσοδο της εγκατάστασης, στα ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από την αρχή της λειτουργίας του και τις εγκεκριμένες αναλυτικές μεθόδους αναφοράς, ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτό στην έξοδό του (Δ3) Σ.Δ. 14 και πριν δοθεί στην κατανάλωση πληροί τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων».* Στην παρατήρηση 4 του Άρθρου 9 (σελ. 49 Παράρτημα Α) αποσαφηνίζεται ότι:
«Το Εργαστήριο της ΕΕΝ θα κοινοποιεί σε καθημερινή βάση όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων στον Υπεύθυνο Λειτουργίας της ΕΕΝ. Σε περίπτωση που απαιτείται θα εκτελούνται πρόσθετες δειγματοληψίες και αναλύσεις κατόπιν ανάγκης και συνεννόησης του Υπευθύνου του Εργαστηρίου και Λειτουργίας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση του Παρόχου στα αποτελέσματα των αναλύσεων θα εκτελούνται αναλύσεις και από το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ή σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο με δαπάνες του Παρόχου».
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. <u>δεν έχει υποχρέωση</u> να διενεργεί ελέγχους κατόπιν εντολής του Παρόχου, εφόσον η ίδια δεν τους κρίνει απαραίτητους για την βέλτιστη ποιότητα του εξερχόμενου νερού από την Ε.Ε.Ν. και τη λειτουργία της ΕΕΝ, που οφείλει να πληροί τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων ή άλλων διαδικασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση αντίφασης των πορισμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και των εργαστηριακών ελέγχων του Παρόχου σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, υπερισχύει το πόρισμα του διαπιστευμένου εργαστηρίου, είτε αυτό (πόρισμα) είναι του υπό διαπίστευση εργαστηρίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. είτε εξωτερικού εργαστηρίου.

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής

Σχετικο 1ο:

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ
2017.10.11 11:49:29 +03'00'

ΑΚΤΩΡ

Ημερομηνία: 11/10/2017

ΕΥΑΘ ΑΕ
Αριθ. Πρωτ. 29972
Ελήφθη την 11-10-17
Για ενέργεια: ΔΕΔΥ Δ/κων.
Για ενημέρωση: Ν/Υπογρ. Γεν. Δ/ντη Δ/νσ. Συμβ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Μ.Ο.Σ.

με αριθμό **Α/Α** συστήματος: **46456**

Αναθέτων Φορέας: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Ελένη Παχατουρίδου
Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη – ΤΚ 54622 Ελλάδα
Τηλ : +30 2310 966968 / Fax: +30 2310 283117

Θέμα: Αίτημα παροχής διευκρινήσεων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών: «**Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης**», με αριθμό διακήρυξης Νο 27/2017, που προκήρυξε η **Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ).**

Αξιότιμοι κύριοι,
Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα θέματα:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να έχουν εμπειρία σε κατηγορία υπηρεσιών:

   «Α. Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας για παραγωγή πόσιμου νερού την τελευταία δεκαετία έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες (υπηρεσίες) θα πρέπει να έχουν χρονική διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών συνολικά, με μια ή περισσότερες συμβάσεις, παράλληλες ή διαδοχικές χρονικά και θα αφορούν σε εγκαταστάσεις παραγωγή πόσιμου νερού (επεξεργασία με ταχεία ανάμιξη κροκίδωση, καθίζηση, προοζόνωση, κλίνες άμμου, κλίνες ενεργού άνθρακα με αναγέννηση αυτού, χλωρίωση αφυδάτωση ιλύος, υποστηριζόμενη από συστήματα τηλεελέχου-τηλεχειρισμού) μέσης ημερήσιας παροχής λειτουργίας (η εγκατάσταση) 100.000m³ νερού προς επεξεργασία, κατ' ελάχιστο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210 8184345 Fax: 210 8184922

Δ/νση Συμβ.

ΑΚΤΩΡ

αναλύσεων πόσιμου νερού ή υγρών και στερεών αποβλήτων για υποστήριξη λήψης αποφάσεων της διεργασίας και του ελέγχου απορροών. Επιπλέον οι ως άνω εγκαταστάσεις θα υποστηρίζονται από συστήματα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού»

Β. Επίσης γίνονται δεκτοί και οι υποβάλλοντες προσφορά με εμπειρία σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας τουλάχιστον 120.000m^3 την ημέρα.»

Από την κατά τα άνω διατύπωση της διακήρυξης εξάγεται το συμπέρασμα ότι για την ζητούμενη εμπειρία σε επεξεργασία νερού της παραγράφου Α τίθενται από τη διακήρυξη περιορισμοί ως προς την χρονική περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης ήτοι «*...την τελευταία δεκαετία..*», *ως προς τη διάρκεια* της εκτελούμενης σύμβασης ήτοι «*...τριάντα (36) μήνες ...*» και ως προς το είδος των μονάδων επεξεργασίας ήτοι «*...επεξεργασία με ταχεία ανάμιξη κροκίδωση, καθίζηση, προοζόνωση, κλίνες άμμου, κλίνες ενεργού άνθρακα με αναγέννηση αυτού, χλωρίωση αφυδάτωση ιλύος...υποστηριζόμενη από συστήματα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού...*». Όμως στην παράγραφο Β και ως προς την απαιτούμενη εμπειρία από συστήματα επεξεργασίας λυμάτων ο μόνος περιορισμός που τίθεται είναι η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων «*...120.000m^3 την ημέρα...*» και δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός ως προς την περίοδο εκτέλεσης, τη χρονική διάρκεια αλλά και το είδος των μονάδων επεξεργασίας που θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνει.

Ενόψει του γεγονότος ότι η μη πρόβλεψη κανενός όρου στην εμπειρία από Ε.Ε.Λ. θα καθιστούσε παράνομη κατά τούτο την Διακήρυξη εφόσον οι διαγωνιζόμενοι με εμπειρία από Ε.Ε.Λ. τίθενται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους διαγωνιζόμενους με εμπειρία από Ε.Ε.Ν. και μάλιστα **<u>χωρίς κανέναν δικαιολογητικό λόγο (το αντίθετο μάλιστα)</u>** παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ποιες ακριβώς προϋποθέσεις – περιορισμοί εφαρμόζονται στην εμπειρία που προέρχεται από Ε.Ε.Λ. (εκτός, προφανώς, της δυναμικότητας).

2. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού του θέματος ζητείται να συμπληρωθεί το πεδίο «***Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας.*** *Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: Παρακαλείστε να τα περιγράψετε»*

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210 8184345 Fax: 210 8184922

Το περιεχόμενο του Ε.Ε.Ε.Σ. δεν είναι αυτοτελές, αλλά αυτό περιέχει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη πεδία. Εντούτοις στην διακήρυξη δεν περιγράφεται επακριβώς ο κατ' ελάχιστον τεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται να διαθέσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα ζητούμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας που αφορούν τον εν λόγω τεχνικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε να προσδιοριστεί επακριβώς η απαίτηση της διακήρυξης, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση του ως άνω ζητούμενου πεδίου του Ε.Ε.Ε.Σ..

3. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού του θέματος ζητείται να συμπληρωθεί το πεδίο «***Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός.*** *Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: Παρακαλείστε να τα περιγράψετε».*

Το περιεχόμενο του Ε.Ε.Ε.Σ. δεν είναι αυτοτελές, αλλά αυτό περιέχει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη πεδία. Εντούτοις στην διακήρυξη δεν περιγράφεται επακριβώς τα κατ' ελάχιστον μηχανήματα και ο τεχνικός εξοπλισμός, που απαιτείται να διαθέσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. Παρακαλούμε να προσδιοριστεί επακριβώς η απαίτηση της διακήρυξης, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση του ως άνω ζητούμενου πεδίου του Ε.Ε.Ε.Σ..

4. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού του θέματος ζητείται να συμπληρωθεί το πεδίο «*..**Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων** - Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Ποσό…».*

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ο όρος *«Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων»* που αναφέρεται στο εν λόγω πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ., αφορά τα ζητούμενα στο άρθρο 22 – Ασφαλίσεις του Παραρτήματος Α, Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, και κατά συνέπεια το ασφαλιζόμενο ποσό που απαιτείται να συμπληρωθεί, ταυτίζεται με το ανώτατο αθροιστικό όριο ασφάλισης των 2.500.000€, που προσδιορίζεται στο ίδιο σημείο της διακήρυξης. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να προσδιοριστεί επακριβώς σε τι αναφέρεται ο όρος *«Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων».*

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210 8184345 Fax: 210 8184922

ΑΚΤΩΡ

5. Στο τεύχος της διακήρυξης, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές, Άρθρο 2, σημείο 5 του πίνακα αναφέρονται τα εξής :

«Όλων των υλικών και εργασιών συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης βλαβών, μόνωσης, κάθε φύσης θεμελιώσεων, ρηγματώσεων, μονώσεων όλων των κτιρίων, δεξαμενών, κλινών, επισκευών οδοποιΐας, κτιριακών εγκαταστάσεων, χρωματισμών, βαφής και επιχρισμάτων όλων των εξωτερικών/εσωτερικών επιφανειών του συνόλου των δομικών μονάδων της ΕΕΝ και στη θέση «Βραχιά» και των μεταλλικών τμημάτων των αντλιών, σωληνώσεων (και υπογείων) και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού (όπου υφίσταται ψυκτικό σύστημα) και θέρμανσης των κτιρίων.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μετά την αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας ή οποιασδήποτε επέμβαση (και από τρίτους εγκριθέντες από την ΕΥΑΘ Α.Ε.) ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να επαναφέρει τον περιβάλλοντα χώρο στην πρότερη άριστη κατάσταση, όπως οδοστρώματα, πεζοδρόμια, γκαζόν, προκήπια, θαμνώδεις υπαίθριους χώρους, διαβάσεις, κλίμακες με τις προστασίες διέλευσης, ταράτσες, επιφάνειες θερμομόνωσης-υγρομόνωσης, στεγασμένους διαδρόμους, χαλικόστρωτα κ.τ.λ...»

Με την ως άνω πρόβλεψη εισάγεται μια γενική υποχρέωση του αναδόχου για αποκατάσταση κάθε βλάβης, **χωρίς κανένα ειδικότερο προσδιορισμό.** Ειδικότερα σε κανένα σημείο των τευχών δεν προσδιορίζεται ούτε κατ' ελάχιστον το εύρος και το κόστος της σχετικής υποχρέωσης του αναδόχου, ούτε τίθενται προϋποθέσεις και όροι της σχετικής υποχρέωσης. Υπό τα δεδομένα αυτά σας ζητούμε να διευκρινίσετε τα εξής :

α) είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία ανεξαρτήτως αν σχετίζεται ή όχι με την παροχή της δικής του υπηρεσίας;

β) έχει προβλεφθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στον προϋπολογισμό της σύμβασης και αν ναι σε τι ποσό αντιστοιχεί;

γ) υπάρχουν όρια και προϋποθέσεις στην σχετική υποχρέωση του αναδόχου ή είναι δυνάμει απεριόριστη;

6. Στο τεύχος της διακήρυξης, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές, Άρθρο 2, σημείο 32 του πίνακα αναφέρονται τα εξής :

« Της ασφαλούς κατασκευής και τοποθέτησης στεγάστρου που θα προστατευτεί το σύνολο της Μ.Α.Α. από ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα..»

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210 8184345 Fax: 210 8184922

ΑΚΤΩΡ

Δεν παρατίθενται τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τις διαστάσεις και τα υλικά κατασκευής του στεγάστρου προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της δαπάνης. Διευκρινίστε συναφώς.

7. Στο τεύχος της διακήρυξης, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές, Άρθρο 2, σημείο 36 του πίνακα αναφέρονται τα εξής :
«Προμήθειας – τοποθέτησης – θέσης σε αποδοτική λειτουργία Πλυντηρίδας Άμμου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
α) Ο συνολικός χρόνος της συντήρησης – καθαρισμού της χρησιμοποιούμενης άμμου να μειωθεί στις 20-25 ημέρες.
β) Οι απώλειες άμμου να μειωθούν κάτω από το 0,5% ετησίως (από 1% σήμερα)
γ) Η αφαίρεση των στερεών κολλοειδούς υφής που κατακρατούνται από την άμμο (κολλοειδής λάσπη) να ξεπερνάει το 90% (από 50% σήμερα).
δ) Ο κύκλος διήθησης της συντήρησης κλίνης να αυξηθεί κατ' ελάχιστον 40%
ε) Η κατανάλωση ενέργειας και νερού έκπλυσης να μειωθεί κατ' ελάχιστον 25%

Δεν παρατίθενται σαφείς τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τη δυναμικότητα και τα υλικά κατασκευής της πλυντηρίδας άμμου προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της δαπάνης. Διευκρινίστε συναφώς.

8. Στο τεύχος της διακήρυξης, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές, Άρθρο 2, σημείο 40 του πίνακα αναφέρονται τα εξής :
«Εκπαίδευσης, κατόπιν εντολής αρμόδιας Δ/νσης της ΕΥΑΘ Α.Ε., προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαφόρων ειδικοτήτων αναλόγων αυτών που απασχολούνται, από τον Π.Υ. στην ΕΕΝΘ, ώστε αυτό να αποκτήσει την ικανότητα απασχόλησης σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες λειτουργίας με σκοπό την αντικατάσταση του και αντίστοιχη περικοπή του μηνιαίου τιμήματος.»

Η ανωτέρω αναφορά επαναλαμβάνεται ομοίως στο Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές, Άρθρο 6, Παρ.6. Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μονομερώς, και χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία που σχετίζεται με την καταλληλότητα του προσωπικού, να ζητήσει την αντικατάσταση του προσωπικού του αναδόχου με προσωπικό το οποίο θα ανήκει στην ίδια (μισθολογικά και διοικητικά), και παράλληλα να περικόπτει το τίμημα του Αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αναφορά και προσδιορισμό στο ύψος της περικοπής. Με τον όρο αυτό **δημιουργείται**

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210 8184345 Fax: 210 8184922

ΑΚΤΩΡ

πλήρης ασάφεια ως προς το αντικείμενο της σύμβασης και δεν είναι δυνατή η προετοιμασία οικονομικής προσφοράς, αφού το αντικείμενο της σύμβασης θα εξαρτάται απόλυτα από την βούληση της ΕΥΑΘ και δε θα είναι δεδομένο. Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε α) υπό ποίους όρους και προϋποθέσεις η ΕΥΑΘ θα μπορεί να ασκεί το σχετικό δικαίωμα β) ότι το οικείο προσωπικό θα υπόκειται στις εντολές και οδηγίες του αναδόχου προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή εκτέλεση της σύμβασης γ) ποιά είναι τα ακραία όρια περικοπής του εργολαβικού ανταλλάγματος.

9. Στο Άρθρο 9 των τευχών δημοπράτησης, περιέχονται προβλέψεις για διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων από την ΕΥΑΘ. Ερωτάται αν η ΕΥΑΘ έχει υποχρέωση να διενεργεί ελέγχους εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ανάδοχο. Ερωτάται ποια είναι η τηρητέα διαδικασία σε περίπτωση αντίφασης των πορισμάτων της ΕΥΑΘ, και εργαστηριακών ελέγχων του αναδόχου.

Για την Εταιρεία,
«ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Δ.τ. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 818.4000 • FAX: 210 818.4001
ΑΦΜ: 094149722 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006556101000

Τιμολ. Καρεφυλλάκης

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210 8184345 Fax: 210 8184922