

## **Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3**

**Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την προμήθεια δύο (2) φορτηγών οχημάτων.**

### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (E.Y.A.Θ. A.E. ) προκηρύσσει πρόχειρο με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2) φορτηγών οχημάτων, προϋπολογισμού **80.000 €** (ογδόντα χιλιάδων ευρώ) περίπου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της E.Y.A.Θ. A.E. Τσιμισκή 98, 4<sup>ος</sup> όροφος, την 22<sup>η</sup> Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ. με τους παρακάτω όρους:

## **A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την διακήρυξη.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται:
  - 2.1 Με παράδοση τους στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, ή με αποστολή τους ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φτάσει στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών πριν από τη λήξη της ημερομηνίας και της ώρας υποβολής των προσφορών.
  - 2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού αμέσως πριν από την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποσταλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ή αφορούν προμηθευτές των οποίων η συμμετοχή στους διαγωνισμούς της E.Y.A.Θ. A.E. έχει αποκλεισθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Προσφορές που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

#### **ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Αποστέλλονται στη διεύθυνση:

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**

## **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

### **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

**ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98 , 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

Τηλέφωνο: **2310966968, 2310966972 -928**

Fax : **2310283117**

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία:

- α. «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» για την προμήθεια δύο (2) φορτηγών οχημάτων.
- β. Ο αριθμός της διακηρύξεως (No 3.)
- γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- δ. Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινη απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη « **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** » και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

#### **ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους όρους του, που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της είτε έπειτα από έγγραφο της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής γνώμης της επιτροπής. Σημειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαμβάνονται υπ' όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

**1.1 Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα:**

1.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

1.1.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

1.1.3 Πιστοποιητικό αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 1.1.3 και 1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

**1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:**

1.2.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

1.2.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμοδίας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ' αριθμ. 1.1.3 & 1.1.4 περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου.

1.2.4 Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις.

**1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:**

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2 Στην προκειμένη περίπτωση το απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νομικού Προσώπου.

**1.4 Οι συνεταιρισμοί:**

1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3 και 1.1.4 του εδ. 1.1 του παρόντος άρθρου.

1.4.2 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόμιμα ο συνεταιρισμός.

**1.5 Οι ενώσεις Προμηθευτών- παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:**

1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή – παρέχοντα υπηρεσίες που συμμετέχει στην ένωση.

1.5.2 Η ένωση προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές - παρέχοντες υπηρεσίες που

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαιτείται να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

1.5.3 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται για ολόκληρη την προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της Δ/σης Οικονομικού.

**2. Εφόσον οι προμηθευτές – παρέχοντες υπηρεσίες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.**

**3.** Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή – παρέχοντος υπηρεσίες που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

**4.** Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα είναι νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική.

**5.** Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όμως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

**6.** Όλα τα πιστοποιητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

## **Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

### **ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ**

**1.** Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

**2.** Με την εγγυητική επιστολή –που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση– το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή να είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

**3.** Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:

3.1. Την ημερομηνία έκδοσης

3.2. Τον εκδότη

3.3 Την επωνυμία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται

3.4. Τον αριθμό της εγγύησης

3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

3.6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση

3.7. Τους όρους ότι:

3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προμηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

3.7.3 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

#### **4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.**

4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

4.2 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

4.3 Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα:

4.3.1 Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια οχήματα.

4.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) .

4.4 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

4.4.1 Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

4.4.2 Ο αριθμός της διακήρυξης (**No3**) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού

4.4.3 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (**4.920,00** ευρώ).

4.4.4 Η ημερομηνία έκδοσης της.

4.4.5 Τα στοιχεία του προμηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.

#### **5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης**

5.1 Ο προμηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3. και τα ακόλουθα:

5.3.1 Τον αριθμό της παραγγελίας της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια οχήματα.

5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.

5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειμένου της σύμβασης.

6. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των οχημάτων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

8. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
9. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός τουλάχιστον μηνός από την ισχύ της προσφοράς.

## **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

### **ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή ή παρέχοντος υπηρεσίες σ' αυτόν και κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6<sup>ος</sup> όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310-212439) ως εξής:

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισμού.

Επί της ένστασης αποφαινεται το Τμήμα Προμηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό, ως και κατά του τύπου ή του περιεχομένου των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι τις επόμενες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη διενέργειά του. Επίσης ένσταση μπορεί να υποβληθεί και σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη της προθεσμίας η 14.00 μμ). Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται, εντός της αυτής προθεσμίας υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο, στον προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται.

3. Επί των ενστάσεων των παραγράφων 2 και 3 αποφαινεται το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο.

4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.

## **Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο διαγωνισμός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ' όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας του υλικού.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

## **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ή τους παρέχοντες υπηρεσίες για 90 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συμφωνηθεί μεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των προμηθευτών ή των παρεχόντων υπηρεσίες.

Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιμών πριν την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή μετά την υπογραφή της σύμβασης.

## **Άρθρο 10<sup>ο</sup>**

### **ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ**

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

## **Άρθρο 11<sup>ο</sup>**

### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

## **Άρθρο 12<sup>ο</sup>**

### **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

## **Άρθρο 13<sup>ο</sup>**

### **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**

1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια οχημάτων δίδεται ανά μονάδα και συνολικά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση των οχημάτων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά. Σε

διαφορετική περίπτωση και με βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωματωθεί στην τιμή προσφοράς.

2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ.
3. Οι τιμές των προσφορών αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **Άρθρο 14<sup>ο</sup>**

#### **ΓΛΩΣΣΑ**

Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.

#### **Άρθρο 15<sup>ο</sup>**

#### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ**

Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στην καθορισμένη από την διακήρυξη ή πρόσκληση ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία, παρουσία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν επαρκή, η επιτροπή έχει την δυνατότητα αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αυθημερόν ή σε διαφορετική ημερομηνία από αυτήν της διεξαγωγής του διαγωνισμού (κατά την κρίση της).

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες τεχνικές προσφορές.

Οι παρευρισκόμενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα λάβουν γνώση και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Η μη παρουσία ενός ή περισσότερων εκ των συμμετεχόντων δεν αναστέλλει την διενέργεια του διαγωνισμού.

#### **Άρθρο 16<sup>ο</sup>**

#### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ**

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα κληθεί ο προμηθευτής που προκρίθηκε, με σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Συγχρόνως, θα πρέπει να προσκομίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος ανάληψης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την σχετική κοινοποίηση.



Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον επόμενο προμηθευτή ή να επαναλάβει την διαδικασία.

Κατά κανόνα, η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή που είναι μειοδότης. Δια του αρμοδίου για την κατακύρωση οργάνου της δύναται η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να κρίνει διαφορετικά.

### **Άρθρο 17°**

#### **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει το συντομότερο, και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

### **Άρθρο 18°**

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Για την εξόφληση των τιμολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Πρωτόκολλο παραλαβής.
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή με την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

### **Άρθρο 19°**

#### **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των προμηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση των συμβάσεων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Οι έννομες σχέσεις που δημιουργούνται από την Διακήρυξη και την Σύμβαση διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

### **Άρθρο 20°**

#### **ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση οργάνου της ύστερα από γνωμοδότηση του τμήματος Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν:

1. Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.
2. Τα παραδιδόμενα οχήματα έχουν ελαττώματα, δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις .
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης.

Σε περίπτωση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το μέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από την αθέτηση εκ μέρους του προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια και δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σύμβαση και να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προμηθευτή και δύναται να εκτελέσει την προμήθεια με άλλους προμηθευτές με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από την μη υπογραφή της σύμβασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού του προμηθευτή από μελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισμός κηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, το οποίο προηγουμένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσμη παράδοση με ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της αξίας των οχημάτων των οποίων καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδομάδα και μέχρι δέκα (10) εβδομάδες. Μετά τις δέκα (10) εβδομάδες και εφόσον εξακολουθεί η καθυστέρηση, το ποσοστό της ποινικής ρήτρας αυξάνεται σε 1% για κάθε εβδομάδα και μέχρι πέντε (5) εβδομάδες. Μετά ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προμηθευτής απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από την μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή την μη υπογραφή της.

Αν παρέλθουν άπρακτες οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προμηθευτή.

## **Άρθρο 21<sup>ο</sup>**

### **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

1. Αν η αδυναμία υπογραφής ή εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την αδυναμία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επέλευσή τους.
2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο προμηθευτής εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία.
3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον προμηθευτή από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του προς τους όρους της σύμβασης ή της υπογραφής της.

## **B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **Άρθρο 22°**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

#### **A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΤΟΝΟΥΣ**

##### **1. Γενική περιγραφή**

Το ζητούμενο φορτηγό θα είναι ανοιχτό με διπλή καμπίνα, διαξονικό 4X2, μικτού βάρους από 4 έως 6 τόνους, με θάλαμο οδήγησης τεσσάρων (4) θέσεων και θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά προσωπικού, εργαλείων και φορτίων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

##### **2. Κινητήρας**

Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5, με ελάχιστη ροπή στρέψης κινητήρα τα 270Nm και με ελάχιστη ιπποδύναμη τους 120hp.

##### **3. Κιβώτιο ταχυτήτων**

Μηχανικό χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

##### **4. Σύστημα διεύθυνσης**

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό, ή με ηλεκτροϋδραυλική, ή με ηλεκτρική υποβοήθηση και θα δύναται να κλειδώνει.

##### **5. Σύστημα πέδησης**

Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό, να φέρει εμπρός και πίσω δισκόφρενα και να διαθέτει απαραίτητα σύστημα αντιμπλοκαρίσματος Α.Β.Σ.. Η πέδη στάθμευσης θα είναι χειροκίνητη και επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς.

##### **6. Τροχοί – Ελαστικά**

Όλα τα ελαστικά πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη με το φορτίο των αξόνων. Η ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών δεν θα είναι παλαιότερη των έξι μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων. Τέλος, θα υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων προσαρμοσμένος στο αμάξωμα.

##### **7. Ηλεκτρικό σύστημα**

Ο εξωτερικός φωτισμός, δηλαδή οι δείκτες πορείας, τα φώτα θέσεως, τα διασταυρώσεως, τα πορείας, τα στοπ, τα οπισθοπορείας και τα φώτα πινακίδας αριθμού, θα είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ..

##### **8. Όργανα ελέγχου – Ενδεικτικές λυχνίες**

Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχουν απαραίτητες:

- Δείκτης ταχύτητας σε Km/h και ένδειξη ολικών διανυθέντων αποστάσεων σε Km,
- Ένδειξη ημερήσιων διανυθέντων αποστάσεων σε Km,
  - Λυχνία φόρτισης του συσσωρευτή,
- Δείκτης ποσότητας καυσίμου,
  - Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας φώτων.

Επιπρόσθετα να φέρει ψηφιακό ηλεκτρονικό ταχογράφο και περιοριστή ταχύτητας σύμφωνα με τον ισχύον Κ.Ο.Κ..

##### **9. Αμαξώματα**

Βασικά χαρακτηριστικά του πλαισίου οχήματος – χώρου φόρτωσης:

Το μέγιστο ολικό μήκος οχήματος ορίζεται στα 7.000mm.

Το μέγιστο ολικό πλάτος οχήματος ορίζεται στα 2.200mm (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέφτες),

Ωφέλιμο μήκος καρότσας 3.100 mm κατ' ελάχιστον,  
Ωφέλιμο πλάτος καρότσας 1.900 mm κατ' ελάχιστον,  
Ύψος παραπέτων καρότσας 400 mm κατ' ελάχιστον.

Η κιβωτάμαξα να φέρει χαλύβδινο δάπεδο με ενίσχυση πλαισίου (ψαλίδι), αλουμινένια ανοιγόμενα διαιρούμενα πλαϊνά παραπέτα, αλουμινένιο πίσω ανοιγόμενο από πάνω.

Επίσης το εμπρόσθιο μέρος της καρότσας να φέρει ειδική μεταλλική κατασκευή για την προστασία της καμπίνας των επιβατών.

Η όλη κατασκευή στην καμπίνα των επιβατών θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανοποίηση και μέγιστη δυνατή ηχητική και θερμική μόνωση. Ο θάλαμος οδήγησης θα πρέπει να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για εύκολη και ασφαλή οδήγηση.

Στην καμπίνα των επιβατών θα υπάρχουν καθίσματα τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης σ' αυτά και της θέσης του οδηγού, τα οποία θα φέρουν εγκεκριμένες ατομικές ζώνες ασφαλείας και προσκέφαλα.

Θα υπάρχουν επίσης, κεντρικό κλείδωμα θυρών, ράδιο/CD, air-condition(a/c), ηχεία, ένας εσωτερικός καθρέφτης και δύο εξωτερικοί που θα είναι εσωτερικά ρυθμιζόμενοι.

Θα υπάρχει ντουλαπάκι για την φύλαξη εγγράφων του οχήματος.

#### **10. Παθητική ασφάλεια**

Το όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο που να παρέχει ασφάλεια των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής ή πλαγιομετωπικής σύγκρουσης, ενώ πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως αερόσακο οδηγού.

#### **11. Εργαλεία-Παρελκόμενα**

Το όχημα θα συνοδεύεται από:

Γρύλο ανύψωσης του οχήματος και εργαλεία αλλαγής τροχών,

Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

Φαρμακείο και προειδοποιητικό τρίγωνο έκτακτης στάθμευσης.

#### **12. Χρωματισμός οχήματος**

Ο εξωτερικός χρωματισμός του οχήματος θα είναι λευκός.

#### **13. Εγγύηση-Παράδοση**

Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων οχημάτων, για τα μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη, τη διάβρωση και τη βαφή, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ανάθεση της προμήθειας.

#### **14. Οικονομική προσφορά**

Οι προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά τα έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς, μεταβίβασης και ταξινόμησης, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τον συνημμένο πίνακα συμμόρφωσης.

## **B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 3,5 ΕΩΣ 5 ΤΟΝΟΥΣ**

### **1. Γενική περιγραφή**

Το ζητούμενο φορτηγό θα είναι ανοιχτό ανατρεπόμενο, διαξονικό 4X2, μικτού βάρους από 3,5 έως 5 τόνους, με θάλαμο οδήγησης δύο (2) θέσεων και θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά προσωπικού, εργαλείων και φορτίων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

### **2. Κινητήρας**

Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5, με ελάχιστη ροπή στρέψης κινητήρα τα 270Nm και με ελάχιστη ιπποδύναμη τους 120hp.

### **3. Κιβώτιο ταχυτήτων**

Μηχανικό χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

### **4. Σύστημα διεύθυνσης**

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό, ή με ηλεκτροϋδραυλική, ή με ηλεκτρική υποβοήθηση και θα δύνανται να κλειδώνει.

### **5. Σύστημα πέδησης**

Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό, να φέρει εμπρός και πίσω δισκόφρενα και να διαθέτει απαραίτητα σύστημα αντιμπλοκαρίσματος A.B.S.. Η πέδη στάθμευσης θα είναι χειροκίνητη και επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς.

### **6. Τροχοί – Ελαστικά**

Όλα τα ελαστικά πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη με το φορτίο των αξόνων. Η ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών δεν θα είναι παλαιότερη των έξι μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων. Τέλος, θα υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων προσαρμοσμένος στο αμάξωμα.

### **7. Ηλεκτρικό σύστημα**

Ο εξωτερικός φωτισμός, δηλαδή οι δείκτες πορείας, τα φώτα θέσεως, τα διασταυρώσεως, τα πορείας, τα στοπ, τα οπισθοπορείας και τα φώτα πινακίδας αριθμού, θα είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ..

### **8. Όργανα ελέγχου – Ενδεικτικές λυχνίες**

Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχουν απαραίτητως:

- Δείκτης ταχύτητας σε Km/h και ένδειξη ολικών διανυθέντων αποστάσεων σε Km,
- Ένδειξη ημερήσιων διανυθέντων αποστάσεων σε Km,
  - Λυχνία φόρτισης του συσσωρευτή,
- Δείκτης ποσότητας καυσίμου,
  - Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας φώτων.

Επιπρόσθετα να φέρει ψηφιακό ηλεκτρονικό ταχογράφο και περιοριστή ταχύτητας σύμφωνα με τον ισχύον Κ.Ο.Κ..

### **9. Αμαξώματα**

Βασικά χαρακτηριστικά του πλαισίου οχήματος – χώρου φόρτωσης:

Το μέγιστο ολικό μήκος οχήματος ορίζεται στα 6.500mm.

Το μέγιστο ολικό πλάτος οχήματος ορίζεται στα 2.200mm (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέφτες),

Ωφέλιμο μήκος καρότσας 2.900 mm κατ' ελάχιστον,

Ωφέλιμο πλάτος καρότσας 1.900 mm κατ' ελάχιστον,

Ύψος παραπέτων καρότσας 400 mm κατ' ελάχιστον.

Η κιβωτάμαξα να φέρει χαλύβδινο δάπεδο με ενίσχυση πλαισίου (ψαλίδι), αλουμινένια ανοιγόμενα διαιρούμενα πλαϊνά παραπέτα, αλουμινένιο πίσω ανοιγόμενο από πάνω.

Επίσης το εμπρόσθιο μέρος της καρότσας να φέρει ειδική μεταλλική κατασκευή για την προστασία της καμπίνας των επιβατών.

Η όλη κατασκευή στην καμπίνα των επιβατών θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανοποίηση και μέγιστη δυνατή ηχητική και θερμική μόνωση. Ο θάλαμος οδήγησης θα πρέπει να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για εύκολη και ασφαλή οδήγηση.

Στην καμπίνα των επιβατών θα υπάρχουν καθίσματα τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης σ' αυτά και της θέσης του οδηγού, τα οποία θα φέρουν εγκεκριμένες ατομικές ζώνες ασφαλείας και προσκέφαλα.

Θα υπάρχουν επίσης, κεντρικό κλειδωμα θυρών, ράδιο/CD, air-condition(a/c), ηχεία, ένας εσωτερικός καθρέφτες και δύο εξωτερικοί που θα είναι εσωτερικά ρυθμιζόμενοι.

Θα υπάρχει ντουλαπάκι για την φύλαξη εγγράφων του οχήματος.

### **10. Παθητική ασφάλεια**

Το όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο που να παρέχει ασφάλεια των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής ή πλαγιομετωπικής σύγκρουσης, ενώ πρέπει να διαθέτει απαραίτητως αερόσακο οδηγού.

### **11. Εργαλεία-Παρελκόμενα**

Το όχημα θα συνοδεύεται από:

Γρύλο ανύψωσης του οχήματος και εργαλεία αλλαγής τροχών,  
Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  
Φαρμακείο και προειδοποιητικό τρίγωνο έκτακτης στάθμευσης.

### **12. Χρωματισμός οχήματος**

Ο εξωτερικός χρωματισμός του οχήματος θα είναι λευκός.

### **13. Εγγύηση-Παράδοση**

Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων οχημάτων, για τα μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη, τη διάβρωση και τη βαφή, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ανάθεση της προμήθειας.

### **14. Οικονομική προσφορά**

Οι προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά τα έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς, μεταβίβασης και ταξινόμησης, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τον συνημμένο πίνακα συμμόρφωσης.

## **Πληροφορίες**

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Τηλ. 2310966-968, -972, -928

Fax: 2310283-117

Θεσσαλονίκη.....

Για τους Γενικούς Όρους

Για τους Ειδικούς Όρους

Η Διευθύντρια Οικονομικού

Ο Διευθυντής Υδρευσης

**Μαρία Σαμαρά**

**Λάζαρος Καμπουρίδης**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.**

**Μιχάλης Βαδράτσικας**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς του διαγωνισμού και έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης).

### ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΤΟΝΟΥΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : .....

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : .....

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>			
<b>Α/α</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Επιβεβαίωση</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
1	Θάλαμος οδήγησης τεσσάρων ατόμων.		
2	Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος με ελάχιστη ροπή στρέψης κινητήρα τα 270 Nm και ελάχιστη ιπποδύναμη τους 120 hp.		
3	Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τουλάχιστον Euro5.		
4	Μηχανικό χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.		
5	Υδραυλική ή ηλεκτροϋδραυλική ή με ηλεκτρική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.		
6	Σύστημα πέδησης με A.B.S..		
7	Εφεδρικός τροχός.		
8	Μέγιστο ολικό μήκος οχήματος 7,000 mm.		
9	Μέγιστο ολικό πλάτος οχήματος 2.200 mm κατ' ελάχιστο.		
10	Ωφέλιμο μήκος καρότσας 3.100 mm κατ' ελάχιστον.		
11	Ωφέλιμο πλάτος καρότσας 1.900 mm κατ' ελάχιστον.		
12	Ύψος παραπέτων καρότσας 400mm κατ' ελάχιστον.		
13	Ράδιο/CD & ηχεία.		
14	Air – contition (a/c).		
15	Αερόσακο οδηγού.		
16	Γρύλο ανύψωσης του οχήματος και εργαλεία αλλαγής τροχού.		
17	Κεντρικό κλείδωμα θυρών.		
18	Η κιβωτάμαξα φέρει χαλύβδινο δάπεδο, αλουμινένια ανοιγόμενα διαιρούμενα πλαϊνά παραπέτα, αλουμινένιο πίσω παραπέτο ανοιγόμενο από πάνω και κάτω.		
19	Ψηφιακός ηλεκτρονικός ταχογράφος.		

20	Περιοριστής ταχύτητας.		
----	------------------------	--	--

Σφραγίδα – Υπογραφή  
Προμηθευτή



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς του διαγωνισμού και έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης).

### ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 3,5 ΕΩΣ 5 ΤΟΝΟΥΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : .....  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : .....

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>			
<b>A/a</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Επιβεβαίωση</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
1	Θάλαμος οδήγησης δύο ατόμων.		
2	Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος με ελάχιστη ροπή στρέψης κινητήρα τα 270 Nm και ελάχιστη ιπποδύναμη τους 120 hp.		
3	Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τουλάχιστον Euro5.		
4	Μηχανικό χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.		
5	Υδραυλική ή ηλεκτροϋδραυλική ή με ηλεκτρική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.		
6	Σύστημα πέδησης με A.B.S..		
7	Εφεδρικός τροχός.		
8	Μέγιστο ολικό μήκος οχήματος 6,500 mm.		
9	Μέγιστο ολικό πλάτος οχήματος 2.200 mm κατ' ελάχιστο.		
10	Ωφέλιμο μήκος οχήματος καρότσας 2.900 mm κατ'ελάχιστον.		
11	Ωφέλιμο πλάτος καρότσας 1.900 mm κατ' ελάχιστον.		
12	Ύψος παραπέτων καρότσας 400mm κατ' ελάχιστον.		
13	Ράδιο/CD & ηχεία.		
14	Air – contition (a/c).		
15	Αερόσακο οδηγού.		
16	Γρύλο ανύψωσης του οχήματος και εργαλεία αλλαγής τροχού.		
17	Κεντρικό κλείδωμα θυρών.		
18	Η κιβωτάμαξα φέρει χαλύβδινο δάπεδο, αλουμινένια ανοιγόμενα διαιρούμενα πλαϊνά παραπέτα, αλουμινένιο πίσω		

	παραπέτο ανοιγόμενο από πάνω και κάτω.		
19	Η ανατροπή της κιβωτάμαξας επιτυγχάνεται από τηλεσκοπική μπουκάλα κινούμενη από αντλία ανάλογης ισχύος.		
20	Ψηφιακός ηλεκτρονικός ταχογράφος.		
21	Περιοριστής ταχύτητας.		

Σφραγίδα – Υπογραφή  
 Προμηθευτή

