



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972,968,928
Fax 2310 283117
E mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 26/02/2013
Αρ. πρωτ. 3257

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει φάκελο με σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την **Τετάρτη 6/03/2013 και 14.30** στη διεύθυνση:

Τμήμα Προμηθειών, -Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

**ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**
- B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
- Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**
- Δ. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
- Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ**

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη - United Nations Economic Commission of Europe ([UNECE](http://www.unece.org)).

Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του ελαστικού με ένα σήμα "E" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC.

Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να παραγωγής εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊών Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (E.T.R.M.A.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.)

Η κατασκευάστρια εταιρία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος κατά ISO 9001:2000 ή το ISO/TS 16949

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

B1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να:

1. είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών
3. είναι κατάλληλα για τις ευρωπαϊκές κλιματολογικές συνθήκες
4. είναι διαθέσιμα εντός μιας (1) εβδομάδας από την ζήτηση τους.

B1.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών επίσωτρων περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας	ΧΡΗΣΗ
1	145/70 R12	-	Τρίκυκλο
2	155/70 R13	75 T	Τρέιλερ
3	155/80 R13	79 T	Ελαφρά φορτηγά
4	175/70 R13	82 T	Επιβατικά
5	175/65 R14	82 T	Επιβατικά
6	175/65 R14 χειμερινό	82 T	Επιβατικά
7	185/65 R14	86 T	Επιβατικά

8	195/65 R14	89 T	Επιβατικά
9	195 R14 C	106/104 R	Τρέιλερ
10	185/65 R15	88 T	Επιβατικά
11	185/65 R15 χειμερινό	88 T	Επιβατικά
12	195/50 R15	82 H	Επιβατικά
13	195/65 R15	91 H	Επιβατικά
14	195/70 R15 C	104/102 R	Ελαφρά φορτηγά
15	195/80 R15	96 T	Επιβατικά 4Χ4
16	195/60 R16 C	99/97 T	Ελαφρά φορτηγά
17	195/75 R16 C	107/105 R	Ελαφρά φορτηγά
18	215/55 R16	93 V	Επιβατικά
19	225/65 R16 C (8PR)	112/110 R	Ελαφρά φορτηγά

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Γ.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο κάθε προμηθευτής πρέπει απαραίτητως να περιλάβει εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παραγράφου Β1.1
2. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC)
3. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊών Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (E.T.R.M.A.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.)
4. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής.
5. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών
6. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης
7. Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού

Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική

Γ.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Εδώ υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο συμπληρωμένος πίνακας 1 με το κοστολόγιο όλων των αιτούμενων

ελαστικών, καθώς και του κόστους επισκευής που πιθανώς να απαιτηθεί.

Οι τιμές θα πρέπει:

1. να αφορούν καθαρές τιμές και να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€).
2. να αφορούν την τιμή του ελαστικού συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του επί του οχήματος.
3. να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ισχύουσας χρηματικής εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ 109/2004.

Η τελική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει από την "ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ" και θα είναι: **Τιμή προσφοράς = 5x(Σύνολο τιμών Α) + 20x(Σύνολο τιμών Β) + 30x(Σύνολο τιμών Γ) + 45x(Σύνολο τιμών Δ)**, σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα 1 της παραγράφου.

Ο υποψήφιος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή θα ανακηρυχτεί μειοδότης.

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	145/70 R12	A	
2	155/70 R13	A	
3	155/80 R13	A	
4	175/70 R13	B	
5	175/65 R14	Γ	
6	175/65 R14 χειμερινό	B	
7	185/65 R14	Γ	
8	195/65 R14	Γ	
9	195 R14 C	B	
10	185/65 R15	Δ	
11	185/65 R15 χειμερινό	B	
12	195/50 R15	B	
13	195/65 R15	B	
14	195/70 R15 C	Γ	
15	195/80 R15	Δ	
16	195/60 R16 C	Δ	
17	195/75 R16 C	B	
18	215/55 R16	B	
19	225/65 R16 C (8PR)	B	
20	Κόστος Επισκευής	Δ	

Πίνακας 1

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να χορηγήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Ε.Υ.Α.Θ., κάθε στοιχείο σχετικά με τα ελαστικά επίσωτρα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η προμήθεια τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς του παρόντος διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι εφόσον τους ζητηθεί από την ΕΥΑΘ, να εξασφαλίσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα παρακάτω:

A) Επίδειξη των προσφερομένων υλικών .

B) Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφορά τους .

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα μίας (1) εβδομάδος για τα προσφερόμενα ελαστικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Δ. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη - United Nations Economic Commission of Europe ([UNECE](http://www.unece.org)).

Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του ελαστικού με ένα σήμα "E" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC.

Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να παραγωγής εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊών Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (Ε.Τ.Ρ.Μ.Α.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο.)

Η κατασκευάστρια εταιρία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος κατά ISO 9001:2000 ή το ISO/TS 16949

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να:

5. είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
6. μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών
7. είναι κατάλληλα για τις ευρωπαϊκές κλιματολογικές συνθήκες
8. είναι διαθέσιμα εντός μιας(1) εβδομάδας από την ζήτηση τους.

Β1.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών επίσωτρων περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας		ΧΡΗΣΗ
1	225/75 R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	129/127 M		
2	225/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	129/127 M	M+S	
3	235/75 R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	132/130 M		Φορτηγά
4	235/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	132/130 M	M+S	Φορτηγά
5	12.00 R20 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154 K		Φορτηγά
6	12.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154 K		Φορτηγά
7	315/70 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154/150 L	REAR	Φορτηγά
8	315/70 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154/150 L	M+S	Φορτηγά
9	315/80 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154/150 M		Φορτηγά
10	315/80 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154/150 M	M+S	Φορτηγά
11	385/65 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	158 L		Φορτηγά
12	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	148 M		Φορτηγά
13	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	148 M		Φορτηγά
14	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	148/145 K	Μικτών Διαδρομών	Φορτηγά 4X4
15	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	148/145 K	Μικτών Διαδρομών	Φορτηγά 4X4
16	13 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154/150 M		Φορτηγά
17	13 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154/150 M	M+S	Φορτηγά

18	6.00-9	10PR	TUBE TYPE	Ανυψωτικών
19	7.00-12	12PR	TUBE TYPE	Ανυψωτικών
20	7.00-12	134A5	TUBE TYPE	Ανυψωτικών
21	11.00 R20 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	150/146	TUBE TYPE	Μηχ. Έργου
22	11.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	150/146 Λινά	TUBE TYPE	Μηχ. Έργου
23	10.5-18 Ή 280/80-18	10	TUBELESS	Εκσκαφών/Συμβατικά
24	18.4-26 Ή 480/80-26	12	TUBELESS	Εκσκαφών/Συμβατικά

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Γ.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο κάθε προμηθευτής πρέπει απαραίτητως να περιλάβει εντός του φακέλου "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" τα παρακάτω:

8. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παραγράφου Β1.1
9. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC)
10. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (E.T.R.M.A.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.)
11. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής.
12. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών
13. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης
14. Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού
15. Υπεύθυνη δήλωση ύπαρξης κινητού συνεργείου επισκευής ελαστικών.

Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική

Γ.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Εδώ υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο συμπληρωμένος πίνακας 1 με το κοστολόγιο όλων των αιτούμενων ελαστικών, καθώς και του κόστους επισκευής που πιθανώς να απαιτηθεί.

Οι τιμές θα πρέπει:

4. να αφορούν καθαρές τιμές και να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€).
5. να αφορούν την τιμή του ελαστικού συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του επί του οχήματος.
6. να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ισχύουσας χρηματικής εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ 109/2004.

Η τελική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει από την “ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” και θα είναι: **Τιμή προσφοράς =35 x(Σύνολο τιμών Α) +65 x(Σύνολο τιμών Β)** , σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα 1 της παραγράφου.

Ο υποψήφιος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή θα ανακηρυχτεί μειοδότης.

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	225/75 R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
2	225/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
3	235/75 R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
4	235/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
5	12.00 R20 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
6	12.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
7	315/70 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
8	315/70 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
9	315/80 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
10	315/80 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
11	385/65 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
12	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
13	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
14	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
15	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
16	13 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
17	13 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
18	6.00-9	B	
19	7.00-12	B	
20	7.00-12	B	
21	11.00 R20 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
22	11.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
23	10.5-18 Ή 280/80-18	A	
24	18.4-26 Ή 480/80-26	A	
25	Κόστος Επισκευής	B	
26	Κόστος μετάβασης κινητού συνεργείου	B	

Πίνακας 1

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να χορηγήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Ε.Υ.Α.Θ., κάθε στοιχείο σχετικά με τα ελαστικά επίσωτρα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η προμήθεια τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς του παρόντος διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι εφόσον τους ζητηθεί από την ΕΥΑΘ, να εξασφαλίσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα παρακάτω:

- A) Επίδειξη των προσφερομένων υλικών .
- B) Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφορά τους .

E. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα μίας (1) εβδομάδος για τα προσφερόμενα ελαστικά.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των εργασιών από τους αρμοδίους υπαλλήλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Λάμπρο Σιδηρόπουλο, ή στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στα τηλ. 2310 966797 / 799 / 753.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου