

Θεσσαλονίκη 13/11/2013

Αρ.πρωτ.19054

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού &
Αποθηκών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Αντικατάσταση υγραμόνωσης δύο κτιρίων στην ΕΕΛΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση της υγραμόνωσης δυο κτιρίων στην ΕΕΛΘ, όπως περιγράφεται στη συνέχεια .

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, μέχρι την **Τέταρτη 27 Νοεμβρίου 2013**, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση:

ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8^{ος} όροφος)

Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη

Fax: 2310 283117

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για την αντικατάσταση της υγραμόνωσης προτείνεται η παρακάτω σειρά εργασιών:

- Καθαίρεση υφιστάμενης μόνωσης
- Απομάκρυνση και απόθεση προϊόντων καθαίρεσης προς φόρτωση
- Λεπτομερής καθαρισμός της επιφάνειας του δώματος από σκόνες, χώματα σαθρά υλικά κλπ. και πλύσιμο επιφάνειας
- Αποκατάσταση των σαθρών σημείων
- Αστάρωμα της επιφάνειας με επάλειψη ασφαλικού γαλακτώματος-πίσσα
- Τοποθέτηση κολυμβητών στις υδρορροές με στάθμη χαμηλότερη από την υπόλοιπη επιφάνεια του δώματος
- Διάστρωση τσιμεντοκονίας ρύσεων με κατάλληλη κλίση άνω του 1,5%
- Εφαρμογή πρώτης στρώσης πλαστομερούς σε όλη την επιφάνεια του δώματος, εσωτερικά του περιμετρικού στηθαίου και στη στέψη του στηθαίου

- Εφαρμογή δεύτερης στρώσης ασφαλτόπανου με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας σε όλη την επιφάνεια του δώματος, εσωτερικά του περιμετρικού στηθαίου και στη στέψη του στηθαίου.
- Περιμετρικό σφράγισμα στα τελειώματα των ασφαλτοπάνων 20cm στους τοίχους
σπατουλαριστά, με ειδική ασφαλική ελαστομερή μαστίχη, ώστε τα νερά του τοίχου να μην εισχωρούν μέσα στην μόνωση αλλά να πέφτουν πάνω της .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το χώρο τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμοδίους υπαλλήλους.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για επίσκεψη στο χώρο μπορείτε να απευθυνθείτε στον **κ. Κώστα Κωτούλα στο τηλέφωνο: 2310 789897.**

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.

**Η προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου