



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972, 968, 928
Fax 2310 283117
E mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 30/5/2016

Αρ. πρωτ. 15039

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Ύδρευσης

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Ύδρευσης, **προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων, διακοσίων ογδόντα ευρώ (12.280,00€), πλέον ΦΠΑ**, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την **Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 και 14.30**, στη διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου (ΦΕ) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με την διαδικασία της 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο EN45004.

Για τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης τους.

Ανάλυση προσφοράς

Οι προσφορές για την ανωτέρω αιτούμενη υπηρεσία, η οποία αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίηση 17 ανυψωτικών μηχανημάτων, θα αναλυθεί ως εξής:

α) Αρχική και τελική επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού

β) Στατική και δυναμική δοκιμή με πρότυπα βάρη (με ευθύνη του φορέα)

γ) Έκδοση Τεχνικού Φακέλου για τα ανυψωτικά που προβλέπεται (αυτά που έχουν εγκατασταθεί μετά το 1994)

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης.

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω εργασίες εντός εξαμήνου από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αντικείμενο υπηρεσίας - Υποχρεώσεις αναδόχου.

α) Αρχική και τελική επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού των ανυψωτικών διατάξεων.

β) Στατική και δυναμική δοκιμή με πρότυπα βάρη, τα οποία θα να παρέχει ο ανάδοχος, ανάλογα με την ανυψωτική ικανότητα της εκάστοτε γερανογέφυρας. Την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και γενική διαχείριση των βαρών σε κάθε εγκατάσταση θα αναλάβει ο ανάδοχος της υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέσει το ανάλογο προσωπικό δυναμικό και όλη την απαραίτητη, κατά περίπτωση, υλικοτεχνική υποδομή(όχημα μεταφοράς βαρών, γερανοφόρο ή περονοφόρο κλπ).

γ) Σύνταξη και έκδοση του Τεχνικού Φακέλου για τα ανυψωτικά τα οποία είναι κατασκευασμένα έπειτα από το 1994.

Ο Π.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων στοιχείων για την απρόσκοπτη και ομαλή παροχή των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής για όλη την διάρκεια της συμβάσεως.

Ο Π.Υ. θα οφείλει να λαμβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού.

Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις μέτρα υγιεινής για το προσωπικό του. Η προμήθεια και η δαπάνη μέσων ασφαλείας και υγιεινής του εργατοτεχνικού προσωπικού θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Π.Υ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο παρέχων υπηρεσίες με τη χαμηλότερη προσφερόμενη συνολική τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις συνημμένες προδιαγραφές.
- Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
- Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.
- Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, θα κληθεί ο ανάδοχος με σχετικό έγγραφο για την υπογραφή της σύμβασης.
- Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα Προμηθειών – Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στο τηλ. 2310 966753.

Συνημμένα : Πίνακας με τις ανυψωτικές διατάξεις εγκαταστάσεων Ύδρευσης

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ kg	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΦΩΤΟ
1	ΑΔ8 ΠΟΛΙΧΝΗ- ΜΕΤΑΛΟΔΕΞΑΜΕΝΗ	3000 kg	1991	ΚΙΤΟ CORP CF4 848 + ΣΧΕΔΙΑ	ΝΑΙ
2	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ (ΕΤΒΑ)	2000 kg	1993	ΡΟΔΕΜ ΛΑΪΟΣ + ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΟΧΙ
3	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ	3000 kg	1983	DEMAG	ΝΑΙ
4	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	6300 kg	1978	DEMAG +ΣΧΕΔΙΑ	ΟΧΙ
5	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ	3200 kg	1986	DEMAG +ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΟΧΙ
6	ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ	2000 kg	1998	ΡΟΔΕΜ	ΟΧΙ
7	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ	3200 kg	1990	ΚΟΝΕ + ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΟΧΙ
8	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΩΝΙΑΣ	10000 kg	1991	ΡΟΔΕΜ	ΟΧΙ
9	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	2000 kg	2000	ΡΟΔΕΜ	ΟΧΙ
10	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	2000 kg	1996	BALCAN ΡΟΔΕΜ	ΝΑΙ
11	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ	1500 kg	1980	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΚΙΤΟ	ΟΧΙ
12	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΚΩΝ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ	3000 kg	1983	DEMAG	ΟΧΙ
13	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΛΛΙΑΣ	2000 kg	1983	DEMAG	ΟΧΙ
14	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ	10000 kg	1991	ΜΕΚΑΤ	ΟΧΙ
15	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ	3200 kg	1977	BALCAN ΡΟΔΕΜ T10 516MA	ΝΑΙ
16	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	3000 kg	1978	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΙΤΟ	ΟΧΙ
17	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	2000kg	1997	ZTE	ΝΑΙ