



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 11/7/2016  
Αρ. Πρωτ.: 19396

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** Οικονομικού  
**ΤΜΗΜΑ:** Προμηθειών, Δ.Υ.  
& Αποθηκών  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Α. Μίσκος  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ:** 2310 966967  
**FAX:** 2310 283117

**ΠΡΟΣ**  
**Κάθε ενδιαφερόμενο**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ** **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17**

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη προμηθευτή ελαστικών για τα οχήματα της, σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν

### **Προσκαλεί**

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **Τρίτη 19 Ιουλίου 2016** και ώρα 14:30 στην διεύθυνση:

ΕΥΑΘ ΑΕ  
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών  
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος  
Τ.Κ. 54622 Θεσ/νίκη  
Fax: 2310 283117

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

### **A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη - United Nations Economic Commission of Europe (UNECE).

Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του ελαστικού με ένα σήμα "E" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC.

Τα ελαστικά πρέπει επίσης, να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 1222/2009 της ΕΕ, για την ασφάλεια, οικονομία και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών.

Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να είναι παραγωγής εταιριών μελών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.)

Η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος κατά ISO 9001:2000 ή το ISO/TS 16949.

## I. Ελαστικά επισώτρων επιβατικών και ελαφρών ημιφορτηγών αυτοκινήτων

### B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

#### B1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να:

1. είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών.
3. είναι κατάλληλα για τις ευρωπαϊκές κλιματολογικές συνθήκες.
4. είναι διαθέσιμα εντός μιας (1) εβδομάδας από την ζήτηση τους.

#### B1.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών επισώτρων περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας	ΧΡΗΣΗ
1	145/70 R12	-	Τρίκυκλο
2	155/70 R13	75 T	Τρέιλερ
3	175/65 R14	82 T	Επιβατικά
4	185/65 R14	86 T	Επιβατικά
5	185R14C	102/100 S	Τρέιλερ
6	195/65 R14	89 T	Επιβατικά
7	185/65 R15	88 T	Επιβατικά
8	195/50 R15	82 H	Επιβατικά
9	195/65 R15	94 H	Επιβατικά
10	195/70 R15C	104/102 R	Ελαφρά φορτηγά
11	195/80 R15	96 T	Επιβατικά 4x4
12	195/60 R16C	99/97 T	Ελαφρά φορτηγά
13	195/75 R16C	107/105 R	Ελαφρά φορτηγά
14	215/55 R16	93 V	Επιβατικά
15	225/65 R16C (8PR)	112/110 R	Ελαφρά φορτηγά
16	235/65 R16C	115/113 R	Ελαφρά φορτηγά
17	235/70 R16 (εντός)	106 H	Ελαφρά φορτηγά 4x4
18	235/70 R16 (εντός/εκτός)	106 T	Ελαφρά φορτηγά 4x4

### Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

#### Γ.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

##### Γ.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο κάθε προμηθευτής πρέπει απαραίτητως να περιλάβει εντός του φακέλου "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παραγράφου Β 1.1.

2. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) των προσφερομένων ελαστικών.
3. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.).
4. Έγγραφο-δήλωση της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών από όπου θα αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα της επιλέγονται ως πρώτη τοποθέτηση σε οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
5. Σχετικό έγγραφο – βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενταγμένος σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.109/2004 και με όσα ορίζονται στον N2939/01 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/10.
6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής.
7. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
8. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης.
9. Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού.

Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική.

## Γ.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Εδώ υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο συμπληρωμένος πίνακας 1, με το κοστολόγιο όλων των αιτούμενων ελαστικών, καθώς και του κόστους εσωτερικής επισκευής που πιθανώς να απαιτηθεί.

Οι τιμές θα πρέπει:

1. να αφορούν καθαρές τιμές και να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€).
2. να αφορούν την τιμή του ελαστικού συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του επί του οχήματος, την αλλαγή βαλβίδας πλήρωσης αέρα και της ζυγοστάθμισης αυτού.
3. να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ισχύουσας χρηματικής εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ 109/2004.

Η τελική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει από την “ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” και θα είναι:

**Τιμή προσφοράς = 15x(Σύνολο τιμών Α) + 35x(Σύνολο τιμών Β) + 50x(Σύνολο τιμών Γ),** σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα 1 της παραγράφου.

Ο υποψήφιος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή θα ανακηρυχτεί μειοδότης.

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	145/70 R12	A	
2	155/70 R13	A	
3	175/65 R14	B	
4	185/65 R14	B	
5	185R14C	A	
6	195/65 R14	B	
7	185/65 R15	Γ	
8	195/50 R15	A	
9	195/65 R15	Γ	
10	195/70 R15C	B	
11	195/80 R15	Γ	
12	195/60 R16C	Γ	
13	195/75 R16C	B	
14	215/55 R16	A	
15	225/65 R16C (8PR)	A	
16	235/65 R16C	A	
17	235/70 R16 (εντός)	Γ	
18	235/70 R16 (εντός/εκτός)	Γ	
19	Κόστος Επισκευής	Γ	

Πίνακας 1

## II. Ελαστικά επισώτρων φορηγών αυτοκινήτων & μηχανημάτων έργου

### **B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

#### **B1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να:

1. είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών.
3. είναι κατάλληλα για τις ευρωπαϊκές κλιματολογικές συνθήκες.
4. είναι διαθέσιμα εντός μιας (1) εβδομάδας από την ζήτηση τους.

#### **B1.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών επισώτρων περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>A/A</b>	<b>ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ</b>	<b>Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας</b>		<b>ΧΡΗΣΗ</b>
1	235/75 R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	132/130 M		Φορηγά
2	235/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	132/130 M	M+S	Φορηγά
3	12.00 R20 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154 K		Φορηγά
4	12.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154 K		Φορηγά
5	315/70 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154/150 L	REAR	Φορηγά
6	315/70 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154/150 L	M+S	Φορηγά
7	315/80 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154/150 M		Φορηγά
8	315/80 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154/150 M	M+S	Φορηγά
9	385/65 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	158 L		Φορηγά
10	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	148 M		Φορηγά
11	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	148 M		Φορηγά
12	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	148/145 K	Μικτών Διαδρομών	Φορηγά 4X4
13	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	148/145 K	Μικτών Διαδρομών	Φορηγά 4X4
14	6.00-9	10PR	TUBE TYPE	Ανυψωτικών
15	7.00-12	12PR	TUBE TYPE	Ανυψωτικών
16	7.00-12	134A5	TUBE TYPE	Ανυψωτικών
17	10.5-18 Ή 280/80-18	10	TUBELESS	Εκσκαφέων/Συμβατικά
18	18.4-26 Ή 480/80-26	12	TUBELESS	Εκσκαφέων/Συμβατικά

### **Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

#### **Γ.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**

Θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

##### **Γ.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Ο κάθε προμηθευτής πρέπει απαραίτητως να περιλάβει εντός του φακέλου "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παραγράφου Β1.1.
2. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC).
3. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.).
4. Έγγραφο-δήλωση της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών από όπου θα αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα της επιλέγονται ως πρώτη τοποθέτηση σε οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
5. Σχετικό έγγραφο – βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενταγμένος σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.109/2004 και με όσα ορίζονται στον Ν2939/01 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/10.
6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής.
7. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
8. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης.
9. Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού.
10. Υπεύθυνη δήλωση ύπαρξης κινητού συνεργείου επισκευής ελαστικών.  
Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική

## Γ.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Εδώ υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο συμπληρωμένος πίνακας 2, με το κοστολόγιο όλων των αιτούμενων ελαστικών, καθώς και του κόστους εσωτερικής επισκευής που πιθανώς να απαιτηθεί.

Οι τιμές θα πρέπει:

1. να αφορούν καθαρές τιμές και να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€).
2. να αφορούν την τιμή του ελαστικού συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του επί του οχήματος, της αλλαγής βαλβίδας πλήρωσης αέρα και της ζυγοστάθμισης αυτού.
3. να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ισχύουσας χρηματικής εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ 109/2004.

Η τελική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει από την “ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” και θα είναι:

**Τιμή προσφοράς =35 x(Σύνολο τιμών Α) +65 x(Σύνολο τιμών Β) ,** σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα 1 της παραγράφου.

Ο υποψήφιος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, θα ανακηρυχτεί μειοδότης.

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	235/75 R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
2	235/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
3	12.00 R20 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
4	12.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
5	315/70 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
6	315/70 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
7	315/80 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
8	315/80 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
9	385/65 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
10	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
11	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
12	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
13	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
14	6.00-9	B	
15	7.00-12	B	
16	7.00-12	A	
17	10.5-18 H 280/80-18	A	
18	18.4-26 H 480/80-26	A	
19	Κόστος Επισκευής	B	
20	Κόστος μετάβασης κινητού συνεργείου	B	

Πίνακας 2

## **ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ο Διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να χορηγήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Ε.Υ.Α.Θ., κάθε στοιχείο σχετικά με τα ελαστικά επίσωτρα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η προμήθεια τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς του παρόντος διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι εφόσον τους ζητηθεί από την ΕΥΑΘ, να εξασφαλίσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα παρακάτω:

- A) Επίδειξη των προσφερομένων υλικών.
- B) Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφορά τους.

## **ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα μίας (1) εβδομάδος για τα προσφερόμενα ελαστικά.

## **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής σύμφωνα με την παράγραφο Γ.2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της κάθε κατηγορίας, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση την τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.
- Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
- Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτού από το Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την επιτροπή παραλαβής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κ. Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 2310 966753.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

**Ελένη Παχατουρίδου**