



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ.
& Αποθηκών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

FAX: 2310-283117

Θεσσαλονίκη 18/2/2016

Αρ. Πρωτ.: 4383

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια ρακόρ σύνδεσης (συνδετήρων) δύο τεμαχίων, υδρομετρητών

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προμήθεια:

α/α	Είδος	Τεμάχια
1.	Ρακόρ σύνδεσης 2 τεμαχίων υδρομετρητών Φ15	1.500
2.	Ρακόρ σύνδεσης 2 τεμαχίων υδρομετρητών Φ20	480
3.	Ρακόρ σύνδεσης 2 τεμαχίων υδρομετρητών Φ25	200

προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείμενο του διαγωνισμού, μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:

ΕΥΑΘ ΑΕ

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

8ος όροφος Τσιμισκή 98,

Τ.Κ. 54622 Θεσ/νίκη

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Το κάθε σετ σύνδεσης υδρομετρητών Φ15, Φ20 και Φ25 αποτελείται από:

- 1 τεμάχιο ακροστομίου
- 1 τεμάχιο περικοχλίου
- 1 τεμάχιο ροδέλας στεγανοποίησης

Για κάθε υδρομετρητή απαιτούνται δύο από τα ως άνω σετ ρακόρ σύνδεσης.

Αναλυτικά:

Ακροστόμια

Τα ακροστόμια είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό ορείχαλκο υψηλής θερμοκρασίας κατά UNIENI 12165-CW617N. Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική επιφάνεια, έχουν υποστεί επιφανειακή επεξεργασία ώστε να είναι λείες με μειωμένη τραχύτητα. Το σπείρωμα σύνδεσης θα είναι, $\frac{1}{2}$ " για το ρακόρ Φ15, $\frac{3}{4}$ " για το ρακόρ Φ20 και 1" για το ρακόρ Φ25, σύμφωνα με το UNI-ISO 228.

Περικόχλιο

Τα περικόχλια είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό ορείχαλκο υψηλής θερμοκρασίας κατά UNIENI 12165-CW617N. Η εξωτερική επιφάνεια θα έχει εξάγωνη διαμόρφωση για την εύκολη συναρμολόγηση με τα άκρα των υδρομετρητών. Το σπείρωμα θα είναι $\frac{3}{4}$ " για το ρακόρ Φ15, 1" για το ρακόρ σύνδεσης Φ20 και $1 \frac{1}{4}$ " για το ρακόρ σύνδεσης Φ25, σύμφωνα με το UNI-ISO 228.

Το κράμα ορείχαλκου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN 50930-6 όπου τίθεται ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε μόλυβδο για τα χυτοπρεσαριστά το 2,2% και για τα επεξεργασμένα από μπάρα με μηχανικά εργαλεία το 3.5%.

Ροδέλες Στεγανοποίησης

Οι ροδέλες στεγανοποίησης είναι κατασκευασμένες από ελαστικό NBR, σύμφωνα με τα DIN EN682 & EN KTW 1.3.13 D2 για χρήση σε πόσιμο νερό και θερμοκρασία λειτουργίας από -25 έως +90°C.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή περί συμμόρφωσης με τα προαναφερθέντα DIN, ISO κατασκευής των εν λόγω προϊόντων (ορειχάλκινα ρακόρ).
- Θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, των προσφερόμενων υλικών, από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό (χώρα Ε.Ε) οίκο.
- Θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, δύο δείγματα για κάθε είδος και διάμετρο, ρακόρ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Θα υποβληθούν μαζί με τα ως άνω πιστοποιητικά πλήρη τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των προσφερομένων συνδετήρων 2 τεμαχίων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν εφάπαξ στις αποθήκες της ΕΥΑΘ ΑΕ στο Καλοχώρι με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.
- Ο χρόνος παράδοσης, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται με σαφήνεια στην προσφορά, δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
- Ο μειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας.
- Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά.
- Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
- Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.
- Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Λάζαρο Καμπουρίδη στο τηλέφωνο: 2310 966695.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου