



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ση Οικονομικών  
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ.  
& Αποθηκών  
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος  
Τηλ. 2310 966972  
Fax 2310 969430  
E mail [spypetr@evath.gr](mailto:spypetr@evath.gr)

Θεσσαλονίκη 17/10/2019

Αρ. πρωτ. 21643

Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ  
(CPV: 34351100-3 Ελαστικά πίσωτρα αυτοκινήτων και 343521000-0 Ελαστικά  
πίσωτρα φορτηγών)**

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια και την επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της, προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός έτους, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί

**Προσκαλεί**

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 30/10/2019 και ώρα 13.00 στη διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

## Ειδικοί όροι

### **I. Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών επίσωτρων επιβατικών & ελαφρών ημιφορτηγών αυτοκινήτων**

#### **A. Γενικές απαιτήσεις ποιότητας**

Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECER regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη – United Nations Economic Commission of Europe (UNECE).

Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του ελαστικού με ένα σήμα "E" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC.

Τα ελαστικά πρέπει επίσης, να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 1222/2009 της ΕΕ, για την ασφάλεια, οικονομία και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών.

Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να είναι παραγωγής εταιριών μελών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.)

Η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος κατά ISO 9001:2000 ή το ISO/TS 16949.

#### **B. Γενικές και ειδικές απαιτήσεις υλικών και υπηρεσιών**

##### **B1.1. Γενικοί όροι**

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να:

1. είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών.
3. είναι κατάλληλα για τις ευρωπαϊκές κλιματολογικές συνθήκες.
4. είναι διαθέσιμα εντός μιας (1) εβδομάδας από την ζήτηση τους.

## **B1.2. Ειδικοί όροι**

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών επίσωτρων περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας	ΧΡΗΣΗ
1	145/70 R12	-	Τρίκυκλο
2	185/65 R14	86 T	Επιβατικά
3	185R14C	102/100 S	Τρέιλερ
4	185/65 R15	88 T	Επιβατικά
5	195/50 R15	82 H	Επιβατικά
6	195/65 R15	94 H	Επιβατικά
7	195/65 R15	91T	Ελαφρά φορτηγά
8	195/70 R15C	104/102 R	Ελαφρά φορτηγά
9	205/65 R15	94 H	Επιβατικά
10	195/60 R16C	99/97H	Ελαφρά φορτηγά
11	195/75 R16C	107/105 R	Ελαφρά φορτηγά
12	215/55 R16	93 V	Επιβατικά
13	225/65 R16C	112/110 R	Ελαφρά φορτηγά
14	235/65 R16C	115/113 R	Ελαφρά φορτηγά
15	235/70 R16 (εντός)	106 H	Ελαφρά φορτηγά 4x4
16	235/70 R16 (εντός/εκτός)	106 T	Ελαφρά φορτηγά 4x4
17	255/70 R16(εντός/εκτός)	111 T	Ελαφρά φορτηγά 4x4
18	215/55 R17 (εντός)	94V	Επιβατικά 4x4

## **Γ. Περιεχόμενα προσφοράς υποψήφιου αναδόχου**

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

### **Γ.1 Φάκελος «Τεχνική προσφορά»**

Θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

### Γ.1.1 Δικαιολογητικά

Ο κάθε προμηθευτής πρέπει απαραιτήτως να περιλάβει εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση (του υποψήφιου προμηθευτή) αποδοχής των όρων της παραγράφου Β1.1.
2. Βεβαίωση συμμόρφωσης (της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών) με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECERegulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) των προσφερομένων ελαστικών.
3. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση(της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών) ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.).
4. Έγγραφο-δήλωση (της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών) από όπου θα αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα της επιλέγονται ως πρώτη τοποθέτηση σε οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Σχετικό έγγραφο – βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενταγμένος σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.109/2004 και με όσα ορίζονται στον Ν2939/01 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/10.
6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής.
7. Γραπτή εγγύηση(του υποψήφιου προμηθευτή)καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
8. Υπεύθυνη δήλωση (του υποψήφιου προμηθευτή) γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης.
9. Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού.

Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική

### Γ.2 Φάκελος «Οικονομική προσφορά»

Εδώ υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο συμπληρωμένος πίνακας 1, με το κοστολόγιο όλων των αιτούμενων ελαστικών, καθώς και του κόστους εσωτερικής επισκευής που πιθανώς να απαιτηθεί.

Οι τιμές θα πρέπει:

1. να αφορούν καθαρές τιμές και να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€).
2. να αφορούν την τιμή του ελαστικού συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του επί του οχήματος, την αλλαγή βαλβίδας πλήρωσης αέρα και της ζυγοστάθμισης αυτού.

3. να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ισχύουσας χρηματικής εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ 109/2004.

Η τελική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει από την “ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” και θα είναι:  
**Τιμή προσφοράς = 15xΣύνολο τιμών Α + 35xΣύνολο τιμών Β + 50xΣύνολο τιμών Γ,**  
σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα 1 της παραγράφου.

Ο υποψήφιος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, θα ανακηρυχτεί μειοδότης.

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	145/70 R12	A	
2	185/65 R14	A	
3	185R14C	A	
4	185/65 R15	Γ	
5	195/50 R15	A	
6	195/65 R15	A	
7	195/65 R15	B	
8	195/70 R15C	B	
9	205/65 R15	Γ	
10	195/60 R16C	Γ	
11	195/75 R16C	A	
12	215/55 R16	A	
13	225/65 R16C	A	
14	235/65 R16C	A	
15	235/70 R16 (εντός)	Γ	
16	235/70 R16 (εντός/εκτός)	Γ	
17	255/70 R16 (εντός/εκτός)	A	
18	215/55 R17 (εντός)	B	
19	Κόστος Επισκευής	Γ	

Πίνακας 1

## **Δ. Έλεγχος προσφερόμενων υλικών – υπηρεσιών**

Ο Διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να χορηγήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Ε.Υ.Α.Θ., κάθε στοιχείο σχετικά με τα ελαστικά επίσωτρα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η προμήθεια τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς του παρόντος διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι εφόσον τους ζητηθεί από την ΕΥΑΘ, να εξασφαλίσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα παρακάτω:

- A) Επίδειξη των προσφερομένων υλικών.
- B) Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφορά τους.

## **Ε. Παράδοση υλικών**

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα μίας (1) εβδομάδος για τα προσφερόμενα ελαστικά.

## **Ι.Ι. Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών επίσωτρων φορτηγών αυτοκινήτων & μηχανημάτων έργου**

### **A. Γενικές απαιτήσεις ποιότητας**

Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη – United Nations Economic Commission of Europe (UNECE).

Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του ελαστικού με ένα σήμα "E" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC.

Τα ελαστικά πρέπει επίσης, να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 1222/2009 της ΕΕ, για την ασφάλεια, οικονομία και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών.

Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να είναι παραγωγής εταιριών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.)

Η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος κατά ISO 9001:2000 ή το ISO/TS 16949.

## **B. Γενικές και ειδικές απαιτήσεις υλικών και υπηρεσιών**

### **B1.1. Γενικοί όροι**

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να:

5. είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
6. μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών.
7. είναι κατάλληλα για τις ευρωπαϊκές κλιματολογικές συνθήκες.
8. είναι διαθέσιμα εντός μιας (1) εβδομάδας από την ζήτηση τους.

### **B1.2. Ειδικοί όροι**

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών επίσωτρων περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας		ΧΡΗΣΗ
1	235/75 R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	132/130 M		Φορτηγά
2	235/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	132/130 M	M+S	Φορτηγά
3	12.00 R20 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154 K		Φορτηγά
4	12.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154 K		Φορτηγά
5	315/70 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154/150 L	REAR	Φορτηγά
6	315/70 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154/150 L	M+S	Φορτηγά
7	315/80 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	154/150 M		Φορτηγά
8	315/80 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	154/150 M	M+S	Φορτηγά
9	385/65 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	158 L		Φορτηγά
10	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	148/145 L		Φορτηγά
11	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	148/145 L		Φορτηγά
12	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	148/145 K	Μικτών Διαδρομών	Φορτηγά 4X4
13	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	148/145 K	Μικτών Διαδρομών	Φορτηγά 4X4
14	6.00-9	10PR	TUBE TYPE	Ανυψωτικών
15	7.00-12	12PR	TUBE TYPE	Ανυψωτικών
16	7.00R-12	134A5	TUBE TYPE Radial	Ανυψωτικών
17	10.5-18 H 280/80-18	10	TUBELESS	Εκσκαφέων/Συμβατικά
18	18.4-26 H 480/80-26	12	TUBELESS	Εκσκαφέων/Συμβατικά

## Γ. Περιεχόμενα προσφοράς υποψήφιου αναδόχου

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

### Γ.1 Φάκελος «Τεχνική προσφορά»

Θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

#### Γ.1.1 Δικαιολογητικά

Ο κάθε προμηθευτής πρέπει απαραιτήτως να περιλάβει εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση (του υποψήφιου προμηθευτή) αποδοχής των όρων της παραγράφου Β 1.1.
2. Βεβαίωση συμμόρφωσης (της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών) με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) των προσφερομένων ελαστικών.
3. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση (της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών) ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.).
4. Έγγραφο-δήλωση (της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών) από όπου θα αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα της επιλέγονται ως πρώτη τοποθέτηση σε οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
5. Σχετικό έγγραφο – βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενταγμένος σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.109/2004 και με όσα ορίζονται στον Ν2939/01 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/10.
6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής.
7. Γραπτή εγγύηση (του υποψήφιου προμηθευτή) καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
8. Υπεύθυνη δήλωση (του υποψήφιου προμηθευτή) γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης.
9. Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού.
10. Υπεύθυνη δήλωση ύπαρξης κινητού συνεργείου επισκευής ελαστικών.



Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική

## Γ.2 Φάκελος «Οικονομική προσφορά»

Εδώ υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο συμπληρωμένος πίνακας 1, με το κοστολόγιο όλων των αιτούμενων ελαστικών, καθώς και του κόστους εσωτερικής επισκευής που πιθανώς να απαιτηθεί.

Οι τιμές θα πρέπει:

- να αφορούν καθαρές τιμές και να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€).
- να αφορούν την τιμή του ελαστικού συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του επί του οχήματος, την αλλαγή βαλβίδας πλήρωσης αέρα και της ζυγοστάθμισης αυτού.
- να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ισχύουσας χρηματικής εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ 109/2004.

Η τελική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει από την “ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” και θα είναι:

**Τιμή προσφοράς = 35x(Σύνολο τιμών Α) + 65 x(Σύνολο τιμών Β)** , σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα 1 της παραγράφου.

Ο υποψήφιος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή θα ανακηρυχτεί μειοδότης.

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	235/75 R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
2	235/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
3	12.00 R20 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
4	12.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
5	315/70 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
6	315/70 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
7	315/80 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
8	315/80 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
9	385/65 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
10	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	A	
11	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	
12	11 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ	B	
13	11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	B	
14	6.00-9	B	
15	7.00-12	B	
16	7.00R-12	A	
17	10.5-18 H 280/80-18	A	
18	18.4-26 H 480/80-26	A	
19	Κόστος Επισκευής	B	
20	Κόστος μετάβασης κινητού συνεργείου	B	

Πίνακας 1

## **Δ. Έλεγχος προσφερόμενων υλικών – υπηρεσιών**

Ο Διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να χορηγήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Ε.Υ.Α.Θ., κάθε στοιχείο σχετικά με τα ελαστικά επίσωτρα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η προμήθεια τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς του παρόντος διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι εφόσον τους ζητηθεί από την ΕΥΑΘ, να εξασφαλίσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα παρακάτω:

- A) Επίδειξη των προσφερομένων υλικών.
- B) Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφορά τους.

## **Ε. Παράδοση υλικών**

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα μίας (1) εβδομάδος για τα προσφερόμενα ελαστικά.

## **Γενικοί όροι**

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν:

- **Πιστοποιητικό** με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- **Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986** στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:
  - α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις
  - β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.
  - γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

- **Εγγύηση συμμετοχής**

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: **α)** την ημερομηνία έκδοσης, **β)** τον εκδότη, **γ)** τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, **δ)** τον αριθμό της εγγύησης, **ε)** το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, **στ)** την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, **ζ)** τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, **η)** τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τίτλος) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, **θ)** την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, **ι)** την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

- Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση των ελαστικών, στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ, βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας, με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο Γ.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της κάθε κατηγορίας, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.
- Η προσφερόμενη τιμή των ελαστικών θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά.
- Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
- Το κόστος μεταφορικών επιβαρύνει την ανάδοχο εταιρεία.
- Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.

- **Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής**

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:

- α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
- β) τιμολόγιο του αναδόχου
- δ) φορολογική ενημερότητα
- ε) ασφαλιστική ενημερότητα

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την Επιτροπή Παραλαβής.

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

### **Πληροφορίες**

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, ή στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 966753, 2310 966972, email [papk@eyath.gr](mailto:papk@eyath.gr)  
[promithies@eyath.gr](mailto:promithies@eyath.gr)

#### **Εσωτερική διανομή:**

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δ/νση Οικονομικών

#### **Ο Διευθυντής Οικονομικών**

**Δημήτρης Αλεξανδρής**