



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

15 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4252

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3594

**Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 2937/2001 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α' 169) και ειδικά των παρ. 1 και 9 του άρθρου 18 αυτού,

β) της περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 21 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 68111/17-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΨΑ46ΜΤΛΡ-70Λ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την απόφαση της από 01-06-2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και καταχωρήθηκε (κωδικοποιημένο) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (κωδ. αρ. καταχ. 2565820 και ημερ. ανακοίνωσης 17-06-2021),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

δ) του Κεφαλαίου ΙΑ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),

ε) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20),

στ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208) και

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 - Διορθ. Σφαλμ. Α' 126).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

4. Την υπ' αρ. 41/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Σταύρο Καραφάτη» (Β' 24).

5. Την υπ' αρ. 222/2017 ατομική γνωμοδότηση εκ του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης), που έγινε αποδεκτή την 25η-10-2017 από την Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης).

6. Την υπ' αρ. 065/2021 απόφαση - εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. με τον υποβληθέντα προς έγκριση, με το υπό στοιχεία Γ.Δ.173/4741/17-5-2021 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΑΘ Α.Ε., Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης.

7. Την υπ' αρ. 7285/26-5-2021 βεβαίωση της ΕΥΑΘ Α.Ε. με θέμα «Τεκμηρίωση δαπάνης από την έγκριση του ΕΚΑ της ΕΥΑΘ ΑΕ».

8. Την υπ' αρ. 2213/27-5-2021 Εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 και την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καταργούμε την υπ' αρ. 1836/3-5-2018 (Β' 1793) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και

Β. Εγκρίνουμε νέο Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως τον εισηγήθηκε, ομού με τα παραρτήματα αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την υπ' αρ. 065/2021 απόφασή του, ως εξής:

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

#### ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο του Κανονισμού - Πεδίο Εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί ο φορέας άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας, κατά την οποία παράγονται Υγρά Απόβλητα, για τη διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ή για την μεταφορά και διάθεσή τους στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατόπιν συλλογής τους σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν εμπίπτουν οι φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων από την άσκηση των οποίων παράγονται και αποχετεύονται μόνο οικιακά λύματα, ενδεικτικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κ.λπ. Ο Κανονισμός καλύπτει το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την αποχέτευση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 2937/2001 (Α' 169) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Ο σκοπός του Κανονισμού είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., μεγνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα των υποδομών, την εξοικονόμηση του απαιτούμενου κόστους συντήρησης και λειτουργίας τους και την αναλογική κατανομή αυτού μεταξύ των χρηστών στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται συμπληρωματικά με τον «Κανονισμό λειτουργίας δικτύου Υπονόμων της περιοχής Θεσσαλονίκης», εγκριθέντα με το π.δ. 348/1976 (Α' 126).

#### ΑΡΘΡΟ 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) Απόβλητο - κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή μορφή ιλύος, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Η.Π. 13588/752/2006 (Β' 383) κοινής υπουργικής απόφασης, Ευρωπαϊκός κατάλογος Αποβλήτων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

β) Οικιακά Λύματα - τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές δραστηριότητες.

γ) Υγρά Απόβλητα - τα υγρά απόβλητα που παράγονται από οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

δ) Αστικά Λύματα - τα οικιακά λύματα ή το μίγμα οικιακών λυμάτων με υγρά απόβλητα ή και όμβρια ύδατα.

ε) Ακάθαρτα: είτε τα Οικιακά Λύματα, είτε τα Υγρά Απόβλητα είτε τα Αστικά Λύματα, είτε οποιοδήποτε μίγμα των παραπάνω.

στ) Επικίνδυνα υγρά απόβλητα - τα υγρά απόβλητα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σε συγκεντρώσεις που είναι αρκετές ώστε τα απόβλητα να εκδηλώσουν μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπ' αρ. 13588/725/2006 (Β' 383) κοινής υπουργικής απόφασης.

ζ) Υπηρεσία ΕΥΑΘ - Η οργανωτική δομή της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην οποία έχει ανατεθεί η εσωτερική αρμοδιότητα της έκδοσης πράξεων αναφορικά με την αποχέτευση ακαθάρτων σύμφωνα με το Κανονισμό.

η) Δίκτυο αποχέτευσης - Το σύστημα αγωγών που συλλέγει μεταφέρει και διοχετεύει τα λύματα στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

θ) Ουσίες προτεραιότητας - οι ευδιάλυτες και σε μικρές συγκεντρώσεις τοξικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ουσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο της υπό στοιχεία 2455/2001/ΕΚ απόφασης, που προσαρτάται στο π.δ. 51/2007, όπως εκάστοτε αυτός θα ισχύει.

ι) Βεβαίωση σύνδεσης ενός οικοπέδου - η βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΥΑΘ Α.Ε., προκειμένου να συνδεθεί ένα οικόπεδο στο δίκτυο ακαθάρτων, αφού πληρωθεί το δικαίωμα σύνδεσης και κατασκευαστεί η ιδιωτική διακλάδωση με το δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Αφορά αποκλειστικά το οικόπεδο.

ια) Άδεια αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων - η έγγραφη άδεια της υπηρεσίας ΕΥΑΘ ότι επιτρέπεται η αποχέτευση των Υγρών Αποβλήτων μιας δραστηριότητας στο δίκτυο αποχέτευσης που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισμού. Η άδεια χορηγείται από την Υπηρεσία ΕΥΑΘ για τη διάθεση των Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων.

#### ΑΡΘΡΟ 3

Υποχρέωση Σύνδεσης

Εφόσον δεν έχει οριστεί διαφορετικός αποδέκτης ακαθάρτων με πράξη αρμόδιας Διοικητικής Αρχής εκδιδόμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οπότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 8.4.2, όλα τα ακίνητα στα οποία ασκούνται οικονομικές δραστηριότητες του άρθρου 1 συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται από τον «Κανονισμό λειτουργίας Υπονόμων της περιοχής Θεσσαλονίκης» (Α' 126/1976), εφόσον αυτό διέρχεται από την περιοχή του ακινήτου.

Εάν δεν διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης, εφαρμόζεται η Πολεοδομική Νομοθεσία, ο Κτιριοδομικός Κανονισμός και οι όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας επί του ακινήτου.

#### ΑΡΘΡΟ 4

Προϋποθέσεις αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων

Η αποχέτευση των Υγρών Αποβλήτων από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 1 τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, μέσω της αντίστοιχης εξωτερικής διακλάδωσης, να έχει βεβαιωθεί από την Υπηρεσία ΕΥΑΘ με Βεβαίωση Σύνδε-

σης, το έντυπο της οποίας εκάστοτε επικαιροποιημένο είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. ([www.eyath.gr](http://www.eyath.gr)).

2) Τη χορήγηση από την υπηρεσία ΕΥΑΘ έγγραφης Άδειας αποχέτευσης ή βεβαίωσης μη διάθεσης ή άδεια αποδοχής υγρών απόβλητων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο επόμενα άρθρα.

#### ΑΡΘΡΟ 5

##### Αποχετευόμενα Υγρά Απόβλητα - Απαγορεύσεις

5.1. Η αποχέτευση υγρών απόβλητων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων επιτρέπεται μόνο εφόσον οι τιμές των παραμέτρων των Υγρών Αποβλήτων δεν υπερβαίνουν τα όρια του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι του παρόντος Κανονισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο επόμενο άρθρα. Απαγορεύεται η συμμόρφωση στην παραπάνω υποχρέωση να επιτυγχάνεται με αραιώση.

5.2. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση ή η διοχέτευση με άλλο τρόπο, στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή δικτύων που αυτή διαχειρίζεται, των ακόλουθων:

α) Υγρών Αποβλήτων που προέρχονται, γενικά, από εκκένωση βόθρων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Η διάθεση των αποβλήτων αυτών γίνεται στις μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη παρ. 8.1. και τα αναφερόμενα σε αυτήν Παραρτήματα του Κανονισμού.

β) Ουσιών ή ενώσεων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία των εργαζομένων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ή στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, να προκαλέσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υποδομών αυτών, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος στους τελικούς αποδέκτες.

Οι εν λόγω ουσίες ή ενώσεις αναφέρονται αναλυτικά:

Α. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας δικτύου υπονόμων της περιοχής Θεσσαλονίκης (π.δ. 348/1976, Α' 126).

Β. Στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Κανονισμού.

Η κατάταξη και διαχείριση των επικίνδυνων Υγρών Αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 13588/725/2006 (Β' 383) κοινή υπουργική απόφαση, την υπ' αρ. 146163/2012 (Β' 1537) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν ή και διευκρινιστικές εγκυκλίου επ' αυτών.

5.3. Οι φορείς των οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ακαθάρτων υποχρεούνται να τεκμηριώνουν, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, τις ενέργειες που έχουν κάνει για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων Ουσιών Προτεραιότητας.

#### ΑΡΘΡΟ 6

##### Κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ως προς τη χορήγηση άδειας αποχέτευσης ή βεβαίωσης μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων. Γενικές υποχρεώσεις

6.1. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της οικονομικής δραστηριότητας, από άποψη παραγωγής ακαθάρ-

των, η ΕΥΑΘ ΑΕ χορηγεί στο φορέα της δραστηριότητας, είτε Βεβαίωση Μη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, είτε Άδεια Αποχέτευσης. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω, οι οικονομικές δραστηριότητες κατατάσσονται στις κάτωθι τέσσερις (4) Κατηγορίες.

Όπου για την κατάταξη σε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη η τιμή παροχής Υγρών Αποβλήτων «Q», ως τέτοια ορίζεται η μέση ημερήσια τιμή της παροχής των Υγρών Αποβλήτων σε διάστημα ενός μηνός κανονικής λειτουργίας. Αν η δραστηριότητα ασκείται σε εποχική βάση, για τον υπολογισμό της μέσης τιμής λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος κατά την οποία λαμβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία.

##### i. Κατηγορία Α.

Στην Κατηγορία Α εμπίπτουν οικονομικές δραστηριότητες από την παραγωγική διαδικασία των οποίων παράγονται υγρά απόβλητα της παρ. 5.2.β του άρθρου 5 και η διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν επιτρέπεται.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Α η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει βεβαίωση μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων.

##### ii. Κατηγορία Β.

Οικονομικές δραστηριότητες με παροχή Υγρών Αποβλήτων  $Q \leq 2 \text{m}^3/\eta\mu$ . Ενδεικτικά αναφέρονται: επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β' 2161) απόφαση και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, πλυντήρια ρούχων οικιακού τύπου, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, επεξεργασία κατεψυγμένων αλιευμάτων, επιχειρήσεις τυποποίησης τροφίμων και στεγνοκαθαριστήρια με ανοιχτό κύκλωμα ψύξης.

Εξαιρούνται της κατάταξης στην Κατηγορία Β:

α. Πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων (πέραν αυτών των οικιακού τύπου) και ταπητοκαθαριστήρια, που εντάσσονται στη κατηγορία Δ και

β. Οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες όπως ενδεικτικά επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, ελαιοτριβεία, χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, που εντάσσονται στη κατηγορία Γ, ανεξάρτητα από την παροχή των Υγρών Αποβλήτων τους.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Β η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

##### iii. Κατηγορία Γ.

Οικονομικές δραστηριότητες με παροχή Υγρών Αποβλήτων  $Q > 2 \text{m}^3/\eta\mu$ . ή και δραστηριότητες, ανεξαρτήτως παροχής, όπως προβλέπονται στην κατηγορία Β περίπτωση (β), εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην κατηγορία Δ.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Γ η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

##### iv. Κατηγορία Δ.

Ειδικές οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν Ακάθαρτα με ρυπαντικό φορτίο οφειλόμενο κυρίως σε χρήση απορρυπαντικών ουσιών (πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων -πέραν αυτών των οικιακού τύπου- και ταπητοκαθαριστήρια), ανεξαρτήτως της τιμής Q (της παροχής) των Υγρών Αποβλήτων.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Δ η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

6.2. Οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν κατά το στάδιο υποβολής αίτησης στην Υπηρεσία για την έκδοση είτε Βεβαίωσης Μη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων είτε Άδειας Αποχέτευσης, να αναφέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξή τους στην κατάλληλη κατηγορία και την περαιτέρω διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης καθώς επίσης και να προσκομίζουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, σύμφωνα με τα έντυπα και τις διαδικασίες που είναι εκάστοτε αναρτημένα στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. ([www.eyath.gr](http://www.eyath.gr)).

6.3. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μη Διάθεσης Αποβλήτων ή Άδειας Αποχέτευσης τεκμαίρει τη συναίνεση του φορέα της δραστηριότητας προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την είσοδο εντεταλμένων υπαλλήλων της στο συνδεδεμένο ακίνητο, προκειμένου αυτοί να διενεργούν τακτικό ή έκτακτο έλεγχο των διεργασιών και εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων, καθώς και έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων, καθώς και δειγματοληψία, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι έλεγχοι αποσκοπούν στη διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή τη διατήρηση της χορηγηθείσας Άδειας Αποχέτευσης ή της Βεβαίωσης Μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων. Η παρεμπόδιση του ελέγχου, όπως θα έχει βεβαιωθεί από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, επιφέρει τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9.8.

6.4. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως την Υπηρεσία ΕΥΑΘ για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραγωγική διαδικασία, στις εγκαταστάσεις της, στην παροχή ή/και στην ποιότητα των Υγρών Αποβλήτων της ή στο σύστημα επεξεργασίας τους, η οποία επιφέρει ενδεχόμενη μεταβολή στην κατάταξή της σε κατηγορία ή στα δεδομένα και τις παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση βεβαίωσης μη διάθεσης ή άδειας αποχέτευσης ή άδειας αποδοχής Υγρών Αποβλήτων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της Υπηρεσίας, θα επιβάλλονται κυρώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9.

6.5. Η Άδεια Αποχέτευσης ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον έχει εκδοθεί με ορισμένη διάρκεια, εφόσον πάψουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της ή ο φορέας της δραστηριότητας έχει υποπέσει σε παράβαση τέτοια η οποία κατά τον Κανονισμό επισύρει την ανάκληση. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΥΑΘ Α.Ε. προβαίνει σε ενημέρωση των Αρχών που έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την αδειοδότηση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας.

6.6. Ο φορέας δραστηριότητας από την οποία παράγονται υγρά απόβλητα με τιμή παροχής σχεδιασμού  $Q \geq 5 \text{ m}^3/\text{d}$ , ανεξάρτητα από την Κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί, οφείλει να τοποθετήσει με δικές του δαπάνες, μετρητή παροχής στην έξοδο των επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. Η επιλογή, προμήθεια και τοποθέτηση του μετρητή παροχής θα γίνεται από τον φορέα της δραστηριότητας με βάση πρότυπες/διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές. Η τοποθέτηση του μετρητή παροχής θα γίνεται στο φρεάτιο δειγματοληψίας ή σε κατάλληλο

προσβάσιμο σημείο στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων. Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει, κατ'ελάχιστον, να πληρούν οι μετρητές παροχής. Ο φορέας της δραστηριότητας μεριμνά με δικές του δαπάνες για τη συνεχή και ορθή λειτουργία του μετρητή παροχής.

6.7. Όπου σύμφωνα με τον Κανονισμό αναφέρεται ενέργεια της Επιτροπής της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, νοείται της Επιτροπής Ελέγχου Μελετών Επεξεργασίας και Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά τους μέλη. Τέσσερα (4) τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη, είναι στελέχη της ΕΥΑΘ ΑΕ και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ κατόπιν πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης. Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ορίζεται με κοινή υπόδειξη των εκπροσώπων παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, ενδεικτικά: α) το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, β) τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, γ) το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, δ) την Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης, ε) το Σωματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «ο Προφήτης Ηλίας».

Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, η ΕΥΑΘ ΑΕ απευθύνει επιστολή - πρόσκληση στους προαναφερόμενους φορείς για να ορίσουν το τακτικό και αναπληρωματικό του μέλος στην Επιτροπή. Στην ΕΥΑΘ ΑΕ αποστέλλεται μία επιστολή - υπόδειξη του διορισμού των εκπροσώπων των φορέων από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Μέχρι να περιέλθει η δήλωση διορισμού του εκπροσώπου των φορέων, η ΕΥΑΘ ΑΕ τοποθετεί, προσωρινά, στελέχη της, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

6.8. Δραστηριότητες που παράγουν Υγρά Απόβλητα με παροχή  $Q > 2 \text{ m}^3$ , θα πρέπει να διαθέτουν Σχέδιο Διαχείρισης των ανεπεξέργαστων Υγρών Αποβλήτων σε περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων τους, λόγω συντήρησης ή έκτακτης βλάβης, προς αποφυγή της εισόδου των Υγρών Αποβλήτων τους στο αποχετευτικό δίκτυο. Εφόσον, βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης, δεν μπορεί να αποφευχθεί η διάθεση τυχόν ανεπεξέργαστων Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, αυτή θα έχει μέγιστη διάρκεια 24 ώρες και με αμελλητί ενημέρωση της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Μετά την παρέλευση των 24 ωρών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να εφαρμόσει τη βέλτιστη λύση προκειμένου να μην γίνεται η διάθεση στο δίκτυο αποχέτευσης.

Τέλος, αναλόγως του μεγέθους του προβλήματος και των πιθανών επιπτώσεων στο δίκτυο και στην ποιότητα των εκροών των Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς.

Δεν θα θεωρείται δικαιολογημένη, μια βλάβη που οφείλεται στην μη ύπαρξη εφεδρικού κρίσιμου Η/Μ εξοπλισμού, σε έλλειψη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (H/Z) και γενικότερα σε λόγους που δεν άπτονται των λόγων ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη πραγματοποιεί

από την παραλαβή στις εγκαταστάσεις της αποβλήτων, η ποιότητα των οποίων δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

6.9. Αλλαγή επωνυμίας ή αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του φορέα της δραστηριότητας για την οποία έχει εκδοθεί ήδη βεβαίωση μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων ή προσωρινή ή οριστική άδεια αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων ή άδεια αποδοχής Υγρών Αποβλήτων, θα πρέπει άμεσα και εγγράφως να ενημερωθεί η υπηρεσία ανάλογα.

#### ΑΡΘΡΟ 7

Χορήγηση βεβαίωσης μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και άδειας αποχέτευσης. Παρακολούθηση. Έλεγχοι

##### 7.1. Κατηγορία Α.

Στον φορέα της δραστηριότητας της Κατηγορίας Α η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί βεβαίωση μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων.

7.1.1. Προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία ΕΥΑΘ:

α. Υπεύθυνη δήλωση - ερωτηματολόγιο, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αρμοδίως από τον φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα η μη διάθεση των παραγόμενων Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και η νόμιμη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων τους.

β. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης - ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. και είναι εκάστοτε αναρτημένος στο διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. ([www.eyath.gr](http://www.eyath.gr)).

7.1.2. Εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης - ερωτηματολογίου και εφόσον δεν προκύψουν ανάγκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων αυτής κατά τον έλεγχό της από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας ΕΥΑΘ, η ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγεί τη Βεβαίωση μη διάθεσης υγρών αποβλήτων.

7.1.3. Η βεβαίωση μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων είναι αορίστου διάρκειας και θα ανακαλείται μόνον εφόσον πάψουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της.

##### 7.2. Κατηγορία Β.

Στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Κατηγορία Β η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί άδεια αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων Κατηγορίας Β.

7.2.1. Η Άδεια αποχέτευσης στις δραστηριότητες της Κατηγορίας Β χορηγείται στις επιχειρήσεις με παροχή Υγρών Αποβλήτων  $Q \leq 2m^3/\eta\mu$ , εφόσον τα υγρά απόβλητά τους δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5.2 του παρόντος, χωρίς την υποχρέωση επεξεργασίας και κατασκευής οιουδήποτε έργου, και ανήκουν στους παρακάτω τύπους επιχειρήσεων: πλυντήρια ρούχων οικιακού τύ-

που, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, επεξεργασία κατεψυγμένων αλιευμάτων, επιχειρήσεις τυποποίησης τροφίμων και στεγνοκαθαριστήρια με ανοιχτό κύκλωμα ψύξης.

7.2.2. Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης κατηγορίας Β, ο φορέας της δραστηριότητας, θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ τα παρακάτω:

1. Αίτημα χορήγησης άδειας αποχέτευσης,  
2. Τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει, κατ'ελάχιστον, στοιχεία όπως:

- το είδος της επιχείρησης,
- περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,
- πηγές προέλευσης των Υγρών Αποβλήτων,
- η παροχή των παραγομένων υγρών απόβλητων.

Στις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες είτε δεν λειτουργούν ακόμη, είτε έχουν αρχίσει πρόσφατα να λειτουργούν και εφόσον για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό της παροχής των αποβλήτων τους, χορηγείται προσωρινή άδεια αποχέτευσης Κατηγορίας Β ισχύος οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα παράτασης το πολύ έως ακόμη τέσσερις (4) μήνες, εφόσον κατά τη λήξη της προσωρινής άδειας δεν έχουν προκύψει επαρκή δεδομένα για την παροχή των Υγρών Αποβλήτων τους. Εφόσον, στη συνέχεια, προκύψουν επαρκή στοιχεία για την παροχή των αποβλήτων, υποβάλλεται νέο αίτημα από την επιχείρηση και είτε χορηγείται από την Υπηρεσία άδεια αποχέτευσης Κατηγορίας Β, είτε η επιχείρηση κατατάσσεται στην Κατηγορία Γ και εκκινεί η διαδικασία για την χορήγηση άδειας αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων κατηγορίας Γ.

3. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της τεχνικής έκθεσης και χορήγησης άδειας αποχέτευσης, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε και είναι εκάστοτε αναρτημένος στο διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. ([www.eyath.gr](http://www.eyath.gr)). Στην περίπτωση ήδη υπάρχουσας προσωρινής άδειας αποχέτευσης, δεν απαιτείται η εκ νέου καταβολή του αντίτιμου.

Εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης και των λοιπών στοιχείων και εφόσον δεν προκύψουν ανάγκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων αυτών κατά τον έλεγχο της από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, η ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγεί στην επιχείρηση, άδεια αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων Κατηγορίας Β, προσωρινή ή οριστική, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η οριστική άδεια αποχέτευσης Κατηγορίας Β θα είναι αορίστου διάρκειας.

7.2.3. Ειδικά, οι δραστηριότητες εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β' 2161) απόφαση και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια στην πηγή, πριν δηλαδή αυτά εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (υπ' αρ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένους και να λειτουργούν λιποσυλλέκτες, σύμφωνα

με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρεται το πρότυπο ISO EN 1825.1 & 1825.2), ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή, να παγιδεύονται σε αυτούς.

Στην έξοδο του λιποσυλλέκτη πρέπει να υπάρχει, με ευθύνη της δραστηριότητας, δυνατότητα λήψης δείγματος, πριν η επεξεργασμένη εκροή απορριφθεί στο δίκτυο αποχέτευσης Η ορθή λειτουργία και ο τακτικός καθαρισμός του λιποσυλλέκτη, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται φάκελος, όπου θα περιλαμβάνονται:

α) οι συμβάσεις με τις κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων, καθώς και

β) τα σχετικά παραστατικά αποκομιδής.

Ο εν λόγω φάκελος θα πρέπει να υποδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα της ΕΥΑΘ Α.Ε., εφόσον αυτό ζητηθεί.

Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων στα δίκτυα ακαθάρτων που ανήκουν ή τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης της Κατηγορίας Β, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση - ερωτηματολόγιο συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ.

2. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της Υπεύθυνης Δήλωσης - Ερωτηματολογίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης και εφόσον δεν προκύψουν ανάγκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων αυτής κατά τον έλεγχο της από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, η ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγεί στην δραστηριότητα άδεια αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων Κατηγορίας Β.

Η Άδεια Αποχέτευσης που θα χορηγείται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. θα είναι αορίστου διάρκειας και θα ανακαλείται μόνον εφόσον πάψουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της.

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β' 2161) απόφαση οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα παραλαβής των χρησιμοποιημένων ελαίων από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία και υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, έως τα τέλη του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, για το προηγούμενο έτος, στην ΕΥΑΘ Α.Ε.:

α) τα σχετικά παραστατικά διακίνησης,

β) σύμβαση, σε ισχύ, με εταιρεία που παραλαμβάνει τα χρησιμοποιημένα έλαια, καθώς και

γ) την ισχύουσα άδεια συλλογής και μεταφοράς της εταιρείας που παραλαμβάνει τα εν λόγω απόβλητα, τυγχάνουν έκπτωσης στα τέλη αποχέτευσης του προηγούμενου έτους αυτού, μετά από ανάλογο αίτημά τους, σε ποσοστό το οποίο ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. λαμβανόμενη έως την 30η Νοεμβρίου του έτους αναφοράς.

Το συγκεκριμένο ποσό της έκπτωσης θα αφαιρείται από τα τέλη αποχέτευσης του πρώτου επόμενου λογαριασμού.

7.3. Κατηγορία Γ.

Στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Κατηγορία Γ η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί Άδεια Αποχέτευσης Υγρών αποβλήτων Κατηγορίας Γ.

7.3.1. Η Άδεια Αποχέτευσης στις δραστηριότητες της Κατηγορίας Γ χορηγείται, εφόσον τα Υγρά Απόβλητά τους δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5.2.

7.3.2. Κατασκευή έργων. Για την χορήγηση της Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ οι δραστηριότητες υποχρεώνονται στην κατασκευή των εξής έργων:

α) Διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων οικιακών λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα Υγρών Αποβλήτων (εξαιρούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις). Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ τους, θα είναι μετά το φρεάτιο δειγματοληψίας, όπως αναφέρεται στη συνέχεια στο (β).

β) Κατασκευή, με ίδιες δαπάνες, φρεατίου δειγματοληψίας παρά και εντός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί εκτός και όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική γραμμή, σε θέση που θα εξασφαλίζει την άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. Το φρεάτιο δειγματοληψίας σε κάθε περίπτωση θα κατασκευαστεί κατόπιν της εγκατάστασης επεξεργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω στο στοιχείο (γ), και ανάντη του φρεατίου σύνδεσής με το δίκτυο αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων.

γ) Κατασκευή, με ίδιες δαπάνες, των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.

δ) Τοποθέτηση μετρητή παροχής, εφόσον συντρέχει περίπτωση του άρθρου 6.6.

7.3.3. Δικαιολογητικά - Διαδικασία αδειοδότησης.

Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση να υποβάλει προς έλεγχο στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης Υγρών Αποβλήτων. Για τον έλεγχο της εν λόγω μελέτης από την ΕΥΑΘ Α.Ε., η επιχείρηση υποβάλλει Αίτηση στην οποία επισυνάπτεται:

Α. Μελέτη επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (σε δύο έντυπα αντίγραφα και ένα ηλεκτρονικό) υπογεγραμμένη από τον μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη και από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας. Μελετητής για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α' 209) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα εξής στοιχεία:

i. τεχνική έκθεση με λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,

ii. πηγές προέλευσης των Υγρών Αποβλήτων,

iii. εκτίμηση καταναλώσεων νερού και χρήση στην παραγωγική διαδικασία,

iv. εκτίμηση των ημερησίως απορριπτόμενων ποσοτήτων Ουσιών Προτεραιότητας και πρόβλεψη για την προοδευτική κατάργησή τους

v. ποιότητα και ποσότητα των Υγρών Αποβλήτων (αν η επιχείρηση λειτουργεί) ή δεδομένα εκτιμώμενα από την παραγωγική διαδικασία και τη βιβλιογραφία,

vi. μέθοδο επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων (εάν απαιτείται),

vii. αναλύσεις ή εκτίμηση της ποιότητας των Υγρών Αποβλήτων πριν την επεξεργασία,

viii. κάτοψη του ακινήτου,

ix. τοπογραφικό διάγραμμα,

x. σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα περιλαμβάνουν κατόψεις, τομές και διάγραμμα ροής και  
xi. κάθε άλλο στοιχείο, που θα κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ.

Β. Οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό της. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη Οικοδομική άδεια, τότε προσκομίζεται προσωρινά η Βεβαίωση Σύνδεσης που εκδόθηκε από το αρμόδιο Τμήμα της ΕΥΑΘ ΑΕ και η οικοδομική άδεια πρέπει να προσκομιστεί εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή της. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση της Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων προϋποθέτει την έκδοση της Οικοδομικής άδειας.

Γ. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της μελέτης, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η μελέτη επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ελέγχεται από την Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, που αναφέρεται στο άρθρο 6.7, ως προς την επάρκεια και πληρότητα των στοιχείων της που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα επίτευξης των απαιτούμενων προδιαγραφών ποιότητας για διάθεση των Υγρών Αποβλήτων της δραστηριότητας στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της και εφόσον δεν προκύψουν ανάγκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων αυτής κατά τον έλεγχό της από την Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ. Προς τούτο ενημερώνεται εγγράφως η αιτούσα δραστηριότητα.

7.3.4. Κατασκευή των απαιτούμενων έργων.

Μετά τον έλεγχο της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των Υγρών Αποβλήτων η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί, κατά περίπτωση, προθεσμία για την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.3.2. Ο φορέας της δραστηριότητας δικαιούται να αιτηθεί εμπρόθεσμα παράταση της προθεσμίας που ορίστηκε για την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων. Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της κατασκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία ελέγχου της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης.

7.3.5. Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ

Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη, η επιχείρηση υποχρεούται να αιτηθεί προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. τον έλεγχο των έργων και τη χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης, σύμφωνα με τα έντυπα και τις διαδικασίες που είναι εκάστοτε αναρτημένα στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. ([www.eyath.gr](http://www.eyath.gr)).

Ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα εξής:

1. Αίτηση με τα στοιχεία της δραστηριότητας.

2. Φωτογραφίες της κατασκευής των έργων.

3. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη.

5. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για την αυτοψία της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. και είναι εκάστοτε αναρτημένος στο διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. ([www.eyath.gr](http://www.eyath.gr)).

Η Υπηρεσία ΕΥΑΘ μετά από έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων εγγράφων ορίζει ημερομηνία αυτοψίας για τον έλεγχο των έργων.

Μετά τον επιτόπιο έλεγχο των έργων και εφόσον η κατασκευή τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελεγχθείσας μελέτης και του παρόντος Κανονισμού, η ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγεί στην δραστηριότητα Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων διάρκειας έξι (6) μηνών. Η διάρκεια της Προσωρινής Άδειας μπορεί να παραταθεί, εφόσον κατά την αρχική διάρκεια δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα δεδομένα για την χορήγηση της οριστικής Άδειας Αποχέτευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.6.

Η Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης της παρούσας παραγράφου και εφόσον δεν προκύψουν ευρήματα από την αυτοψία των έργων ή ανάγκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων της αίτησης κατά τον έλεγχο αυτής από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ.

7.3.6. Χορήγηση Οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης, πραγματοποιείται η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και ο έλεγχος της απόδοσής τους με αναλύσεις που πραγματοποιούνται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα της δραστηριότητας, με τη συχνότητα που ορίζεται στην χορηγηθείσα Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης.

Σε αυτό το διάστημα η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να διενεργεί δειγματοληψίες και αναλύσεις των Υγρών Αποβλήτων, με ελάχιστο τρεις (3) τυχαίους ελέγχους.

Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά, σύμφωνα με την παρ. 7.5.2 και δεν απαιτείται τροποποίηση στην επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων και ταυτόχρονα έχουν εκπληρωθεί όλα όσα προβλέπονται στην Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης, χορηγείται Οριστική Άδεια Αποχέτευσης, μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται εντός της ισχύος της προσωρινής άδειας.

Η Οριστική Άδεια χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και εφόσον η Υπηρεσία κρίνει ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι που κωλύουν την έκδοσή της.

Εάν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων δεν κριθούν ικανοποιητικά τότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 7.5.2.

7.3.7. Διάρκεια και ανανέωση Οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ

α) Η διάρκεια της Οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκάστοτε διάρκεια ισχύος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας.

Για δραστηριότητες με περιβαλλοντική αδειοδότηση αορίστου χρόνου, η ισχύς της Οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων είναι αορίστου χρόνου και ανακαλείται εφόσον πάψουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της.

β) Η Οριστική Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ ορισμένου χρόνου ανανεώνεται μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας. Η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας Αποχέτευσης.

γ) Μαζί με την αίτηση ανανέωσης, αλλά και σε κάθε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην παροχή ή στην επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων, ο φορέας δραστηριότητας πρέπει να υποβάλει εγκαίρως τεχνική έκθεση στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ, όπου θα διευκρινίζονται οι όποιες μεταβολές που επήλθαν. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις και υποβολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η κατάθεση τροποποιητικής μελέτης ακολουθείται, εκ νέου, η διαδικασία των άρθρων 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 και 7.3.5.

#### 7.4 Κατηγορία Δ.

Στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Κατηγορία Δ η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί Άδεια Αποχέτευσης Υγρών αποβλήτων Κατηγορίας Δ.

7.4.1 Η Άδεια Αποχέτευσης στις δραστηριότητες της Κατηγορίας Δ χορηγείται εφόσον τα Υγρά Απόβλητά τους δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5.2.

#### 7.4.2 Κατασκευή έργων

Για την χορήγηση της Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεώνεται στην κατασκευή των εξής έργων:

α) Διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα Υγρών Αποβλήτων (εξαιρούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις). Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ τους, θα είναι μετά το φρεάτιο δειγματοληψίας, όπως αναφέρεται στη συνέχεια στο στοιχείο (β).

β) Κατασκευή, με ίδιες δαπάνες, φρεατίου δειγματοληψίας παρά και εντός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί εκτός και όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική γραμμή, σε θέση που θα εξασφαλίζει την άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. Το φρεάτιο δειγματοληψίας, σε κάθε περίπτωση, θα κατασκευαστεί κατάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω στο στοιχείο (γ), και ανάντη του φρεατίου σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

γ) Κατασκευή, με ίδιες δαπάνες, των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων, με

σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα, τοξικές ουσίες και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.

Ειδικά για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον λασποσυλλέκτη και ελαιοσυλλέκτη (υγρών με ειδικό βάρος <0.95 g/cm<sup>3</sup>) και φρεάτιο συλλογής επιπλεουσών ουσιών.

δ) Τοποθέτηση μετρητή παροχής, εφόσον συντρέχει περίπτωση του άρθρου 6.6.

#### 7.4.3 Δικαιολογητικά - διαδικασία αδειοδότησης.

Εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 7.3.3.

#### 7.4.4 Κατασκευή των απαιτούμενων έργων.

Εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 7.3.4.

#### 7.4.5 Χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ.

Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη, η επιχείρηση υποχρεούται να αιτηθεί προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. τον έλεγχο των έργων και τη χορήγηση της Άδειας Αποχέτευσης, σύμφωνα με τα έντυπα και τις διαδικασίες που είναι εκάστοτε αναρτημένα στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. ([www.eyath.gr](http://www.eyath.gr)).

Ο φάκελος της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα εξής:

1. Αίτηση με τα στοιχεία της δραστηριότητας.
2. Φωτογραφίες της κατασκευής των έργων.
3. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη.
5. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για την αυτοψία της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Υπηρεσία ΕΥΑΘ μετά από έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων εγγράφων ορίζει ημερομηνία αυτοψίας για τον έλεγχο των έργων.

Μετά τον επιτόπιο έλεγχο των έργων και εφόσον η κατασκευή τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελεγχθείσας μελέτης και του παρόντος Κανονισμού, η ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγεί στην επιχείρηση, Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ διάρκειας πέντε (5) ετών.

Η Άδεια Αποχέτευσης χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης ελέγχου των έργων της ενδιαφερόμενης δραστηριότητας και εφόσον δεν προκύψουν ευρήματα από την αυτοψία των έργων ή ανάγκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων της αίτησης κατά τον έλεγχο αυτής από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ.

#### 7.4.6 Ανανέωση Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ.

Η Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ ανανεώνεται μετά από αίτηση της δραστηριότητας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την λήξη της ισχύουσας Άδειας Αποχέτευσης.



Μαζί με την αίτηση ανανέωσης, αλλά και σε κάθε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην παροχή ή στην επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων, ο φορέας δραστηριότητας πρέπει να υποβάλει εγκαίρως τεχνική έκθεση στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ, όπου θα διευκρινίζονται οι όποιες μεταβολές που επήλθαν. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις και υποβολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η κατάθεση τροποποιητικής μελέτης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 και 7.4.5.

7.5. Παρακολούθηση (monitoring) και έλεγχοι συμμόρφωσης.

7.5.1. Έλεγχοι.

α) Ο φορέας δραστηριότητας στον οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ ή Δ, υποχρεούται, για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των Υγρών Αποβλήτων του, να διενεργεί με δαπάνες του τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις, με τη συχνότητα που ορίζεται στην χορηγηθείσα Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων ή με τη συχνότητα που ορίζεται στο Παράρτημα VII, κατά την διάρκεια ισχύος της (Οριστικής) Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων, και να καταχωρεί τα στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε ειδικό μητρώο. Εκτός εάν προβλεφθεί απευθείας ηλεκτρονική διασύνδεση των δεδομένων του, το μητρώο αυτό πρέπει να αποστέλλεται ή να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο της ΕΥΑΘ Α.Ε και να αποτυπώνει διαχρονικά την ποιότητα των Υγρών Αποβλήτων που καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ενδεικτικός πίνακας των ελεγχόμενων παραμέτρων δίνεται στο Παράρτημα VI. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει επιπλέον παραμέτρους προς έλεγχο, αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

β) Η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους και να πραγματοποιεί αναλύσεις στο εργαστήριό της, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου διαπίστευσης, στα υγρά απόβλητα κάθε δραστηριότητας που εμπίπτει στην περιοχή αρμοδιότητάς της, για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των αποβλήτων που αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων, σύμφωνα με τα παρακάτω:

i) Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία δείγματα.

ii) Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των Υγρών Αποβλήτων και η έκφραση των αντιστοίχων αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται βάσει των προτύπων μεθόδων αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) που εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ ή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO ή τα πρότυπα εκδόσεως Α.Ρ.Η.Α.

iii) Τα δείγματα λαμβάνονται από το ειδικό φρεάτιο δειγματοληψίας που θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης Υγρών Αποβλήτων από την ΕΥΑΘ Α.Ε., παρουσία υπαλλήλου ή εκπροσώπου της ελεγχόμενης δραστηριότητας. Σε περιπτώσεις αδυναμίας λήψης δειγμάτων από το ειδικό φρεάτιο δειγματοληψίας, τα δείγματα λαμβάνονται κα-

τάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας και ανάντη του φρεατίου σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Εφόσον κατά τους δειγματοληπτικούς αυτούς ελέγχους διαπιστωθούν υπερβάσεις ορίων, ενημερώνεται εγγράφως ο φορέας της δραστηριότητας, ο οποίος υποχρεούται, με την κατάλληλη επεξεργασία ή/και διαχείριση, να επαναφέρει την ποιότητα των Υγρών Αποβλήτων του εντός των προδιαγραφών.

7.5.2. Ομάδες παραμέτρων και διαχείριση υπερβάσεων.

Ανάλογα με τις συνέπειες που επιφέρει η υπέρβαση των επιτρεπόμενων τιμών τους, οι παράμετροι χωρίζονται σε δύο Ομάδες:

Ομάδα I. Υπό όρους ανεκτές υπερβάσεις.

Στην Ομάδα I περιλαμβάνονται οι παράμετροι TSS, COD και BOD<sub>5</sub>.

Για τις παραμέτρους αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης (για την Κατηγορία Γ), ισχύουν τα οριζόμενα για την Ομάδα II, ενώ κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Αποχέτευσης και σε περίπτωση που ο ετήσιος μέσος όρος των δειγματοληπτικών ελέγχων μιας παραμέτρου δείξει υπερβάσεις των επιθυμητών ορίων των τιμών του Πίνακα I του Παραρτήματος I και μόνον για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, προσδιορίζεται Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (Τ.Π.Κ.Ε) των Υγρών Αποβλήτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή Μονάδων Κατεργασίας Αποβλήτων που διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., με το οποίο επιβαρύνεται ο φορέας της δραστηριότητας από τον οποίο προέρχονται τα υγρά απόβλητα.

Υπερβάσεις του μέσου όρου μιας από τις συγκεκριμένες παραμέτρους κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Αποχέτευσης, επιτρέπονται μόνο κατά την περίοδο ενός έτους. Εφόσον, όμως, παρατηρηθούν ανάλογες υπερβάσεις και το επόμενο έτος, τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος.

Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού του Τ.Π.Κ.Ε. και των λοιπών χρεώσεων καθορίζονται στο Παράρτημα IV.

Ομάδα II. Μη ανεκτές υπερβάσεις.

Στην Ομάδα II περιλαμβάνονται οι λοιπές παράμετροι του Πίνακα I του Παραρτήματος I πλην των παραμέτρων της Ομάδας I.

Εφόσον σε τρία (3) διαδοχικά δείγματα που θα ληφθούν από την ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της Προσωρινής Άδειας, (για την Κατηγορία Γ), δεν διαπιστωθούν υπερβάσεις των προβλεπόμενων στον Πίνακα I ορίων, τότε χορηγείται Οριστική Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά τους ανωτέρους τρεις (3) δειγματοληπτικούς ελέγχους διαπιστωθεί απόκλιση επί των ορίων του Πίνακα I του Παραρτήματος I για ένα (1) δείγμα, τότε αυτή δε λαμβάνεται υπόψη εφόσον η απόκλιση αυτή δεν ξεπερνά τις μέγιστες τιμές αποκλίσεων που ορίζονται στον Πίνακα II του Παραρτήματος I.

Εφόσον σε δυο (2) διαδοχικά δείγματα διαπιστωθούν υπερβάσεις των ορίων των παραμέτρων κατά τη διάρ-

κεια της Προσωρινής Άδειας (για την ΚατηγορίαΓ) ή κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Αποχέτευσης, η Υπηρεσία ΕΥΑΘ αποστέλλει στον φορέα της δραστηριότητας έγγραφη ειδοποίηση με την οποίας τάσσει προθεσμία έως δύο (2) μηνών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προσαρμογή της ποιότητας των αποβλήτων, ώστε να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό.

Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η συμμόρφωση του φορέα της δραστηριότητας γνωστοποιείται από την επιχείρηση στην ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτοψία για να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα από την επιχείρηση.

Εφόσον και στα δύο (2) επόμενα διαδοχικά δείγματα, μετά τις ενέργειες προσαρμογής των αποβλήτων, διαπιστωθούν εκ νέου υπερβάσεις ορίων, η Υπηρεσία ΕΥΑΘ ενημερώνει εγγράφως τον φορέα της δραστηριότητας, προκειμένου να υποβάλει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών συμπληρωματική ή νέα πλήρη μελέτη επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ακόμη έναν (1) μήνα. Η υποβολή και ο έλεγχος της μελέτης γίνεται αναλόγως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.3.

Αν η επιχείρηση δεν υποβάλει μελέτη και σε επόμενο έλεγχο διαπιστωθεί και πάλι υπέρβαση ορίων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9.

#### ΑΡΘΡΟ 8

##### Ειδικές Περιπτώσεις

8.1. Εφόσον η περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε περιοχές αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε, ως προς την αποχέτευση, όπου όμως δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, δεν προβλέπει άλλον τρόπο διαχείρισης και τελικής διάθεσης των Υγρών Αποβλήτων τους, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τα μεταφέρει με αδειοδοτημένο προς τούτο μεταφορέα προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Χ και XI του παρόντος, μετά από προηγούμενη έκδοση Άδειας Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων, όπως περιγράφεται στην παρ. 8.2 του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά στις μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε τα παρακάτω απόβλητα:

α. Τα Υγρά Απόβλητα των οικονομικών δραστηριοτήτων περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 2937/2001 (Α' 169) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, που δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης, εξαιτίας της μη ύπαρξης δικτύου. Με την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων, οι δραστηριότητες υποχρεούνται να συνδεθούν, οπότε ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 1 έως 7 του παρόντος, καθώς και του Κανονισμού λειτουργίας δικτύου Υπονόμων της περιοχής Θεσσαλονίκης.

β. Τα υγρά απόβλητα των οικονομικών δραστηριοτήτων εκτός περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. (με επιφύλαξη ως προς τη δυναμικότητα σχεδιασμού των εγκαταστάσεων υποδοχής βοθρολυμάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.) σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.

γ. Τα υγρά απόβλητα που δεν περιέχουν τοξικές ουσίες, ραδιενεργά υγρά, κατάλοιπα πετρελαιοειδών και λοιπών επικινδύνων ουσιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 5.2.β του άρθρου 5.

##### 8.2. Άδειες Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων

Για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων που παράγουν Υγρά Απόβλητα αλλά δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 (κατηγορίες Α έως Δ). Οι δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν Άδεια Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων (αντί της Βεβαίωσης Μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων ή Άδειας Αποχέτευσης).

##### 8.3. Νοσοκομεία και διαγνωστικά εργαστήρια

Η διαχείριση των Υγρών Αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 146163/2012 (Β' 1537) κοινή υπουργική απόφαση και τις εκάστοτε τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις της και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου εφαρμογής και τήρησης των παραπάνω απαιτήσεων για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου και των εργαζομένων της.

##### 8.4. Παρεκκλίσεις

8.4.1 Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΥΑΘ Α.Ε μπορεί να γίνεται δεκτή για συγκεκριμένη δραστηριότητα παρέκκλιση των ορίων του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία για την αποτελεσματική επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων, χωρίς να συνοδεύεται από υπερβολικό κόστος εγκατάστασης ή λειτουργίας,

β) για δραστηριότητες εγκατεστημένες σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή τα όρια του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι, αναπροσαρμόζονται όπως περιγράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι,

γ) για δραστηριότητες για τις οποίες ορίζονται λιγότερο αυστηρά όρια διάθεσης, από αυτά που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, στην αντίστοιχη περιβαλλοντική αδειοδότησή τους από τους αρμόδιους φορείς,

δ) στις εγκαταστάσεις υποδομών δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, αλλά και την σημαντικότητα των εν λόγω υποδομών.

Μετά την υποβολή ανάλογης τεχνικής μελέτης από την ενδιαφερόμενη δραστηριότητα θα πραγματοποιείται εισήγηση στο ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε από Επιτροπή αποτελούμενη από τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων και τον Γενικό Διευθυντή της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Για τις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις (της υποδοχής επιβαρυνμένων Υγρών Αποβλήτων) στη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. και στην ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής της ίδιας εγκατάστασης.

Ταυτόχρονα με την έκδοση της Άδειας Αποχέτευσης, θα ενημερώνεται σχετικά και ο αρμόδιος ελεγκτικός φορέας.

8.4.2. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί άλλος αποδέκτης ακαθάρτων από το δίκτυο αποχέτευσης, με πράξη αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, δεν ισχύει η υποχρέωση σύνδεσης. Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης για τις δραστηριότητες αυτές θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την ΕΥΑΘ Α.Ε., μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, και λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην οποία θα οδηγήει το δίκτυο αποχέτευσης.

#### ΑΡΘΡΟ 9

##### Κυρώσεις

9.1. Αποχέτευση Υγρών Αποβλήτων από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού σύμφωνα με το Άρθρο 1, πρέπει να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα σε αυτόν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν χορηγείται η προβλεπόμενη (Προσωρινή ή Οριστική) Άδεια Αποχέτευσης ή η Άδεια Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων και αν αυτή είχε χορηγηθεί προγενέστερα, ανακαλείται ή/και δεν ανανεώνεται.

9.2 α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος Κανονισμού και των όρων της χορηγηθείσας Άδειας, η ΕΥΑΘ Α.Ε. αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον φορέα της δραστηριότητας για τη συμμόρφωσή του. Μετά την άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, η ΕΥΑΘ Α.Ε. επιβάλλει στον φορέα της δραστηριότητας χρηματική ποινή, το ακριβές ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, στην οποία θα περιγράφονται οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον παρόντα Κανονισμό.

Το ύψος της χρηματικής ποινής κυμαίνεται από 1.000 έως 75.000 ευρώ, χωρίς αναλογούντες φόρους και χαρτόσημα, με βάση τα ανώτατα όρια των παροχών των Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., ως ακολούθως:

- >3.000 m<sup>3</sup>/d : 75.000 €
- >100-3.000 m<sup>3</sup>/d : 50.000 €
- >10-100 m<sup>3</sup>/d : 20.000 €
- >2-10 m<sup>3</sup>/d : 5.000 €
- >1-2 m<sup>3</sup>/d : 2.000 €
- ≤1 m<sup>3</sup>/d : 1.000 €

Η επιβληθείσα χρηματική ποινή χρεώνεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό τελών ύδρευσης και αποχέτευσης του φορέα της δραστηριότητας. Τεκμαίρεται ότι με την υποβολή αίτησης για χορήγηση Μη Βεβαίωσης Διάθεσης ή Άδειας Αποχέτευσης ή Άδειας Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων, ο φορέας της δραστηριότητας έχει αποδεχθεί το δικαίωμα της ΕΥΑΘ Α.Ε. να επιβάλλει χρηματική ποινή.

β. Παράλληλα, εφόσον συντρέξει περίπτωση επιβολής χρηματικής ποινής, η Υπηρεσία ΕΥΑΘ ενημερώνει την εκάστοτε αρμόδια Αρχή που αδειοδοτεί ή εποπτεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας, για τις δικές της ενέρ-

γειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή επιβάλλει την κύρωση της διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας, η εκτέλεση της πράξης διακοπής της σύνδεσης αποχέτευσης θα γίνεται με ευθύνη της ΕΥΑΘ Α.Ε.

γ. Σε περίπτωση αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων κατά παράβαση του παρόντος Κανονισμού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9.1. και μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται με δικές της ενέργειες να διακόψει την ύδρευση ή/και την σύνδεση αποχέτευσης της δραστηριότητας του παραβάτη. Η επιχείρηση θα ειδοποιείται εγγράφως τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη διακοπή.

9.3. Σε περίπτωση που λόγω της ποιότητας των παραγόμενων Υγρών Αποβλήτων μιας επιχείρησης κατά παράβαση του παρόντος Κανονισμού, προκληθούν βλάβες στις υποδομές της ΕΥΑΘ Α.Ε. (αποχετευτικό δίκτυο, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ) η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. στο πλαίσιο της τρέχουσας εργολαβίας σποραδικών έργων, εκτός εάν απαιτούνται ειδικές εργασίες. Η σχετική δαπάνη θα χρεώνεται στον φορέα της δραστηριότητας μέσω του λογαριασμού ύδρευσης/αποχέτευσης ή άλλου ενδεδειγμένου τρόπου.

9.4 Εάν ο φορέας της δραστηριότητας δεν καταβάλει εμπροθέσμως το Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (Τ.Π.Κ.Ε), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.5.2 η ΕΥΑΘ Α.Ε., αποστέλλει έγγραφη όχληση για την καταβολή ή διακανονισμό εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική διακανονισμών της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η ΕΥΑΘ Α.Ε. αποστέλλει και δεύτερη έγγραφη όχληση. Μετά την άκαρπη παρέλευση δύο (2) μηνών από την δεύτερη όχλησή της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται να ανακαλέσει την Άδεια Αποχέτευσης και να διακόψει την ύδρευση ή/και την σύνδεση αποχέτευσης της επιχείρησης, κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων, καθώς επίσης και να αξιώσει με κάθε νόμιμο μέσο την είσπραξη του Τ.Π.Κ.Ε., με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

9.5 Σε περίπτωση που σε μια από τις παραμέτρους της Ομάδας I παρουσιάζονται υπερβάσεις για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.5.2, τότε ανακαλείται η Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων ή η Άδεια Αποδοχής τους και η Υπηρεσία ΕΥΑΘ ειδοποιεί εγγράφως τους αρμόδιους φορείς.

9.6 Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας δεν υποβάλει συμπληρωματική ή νέα πλήρη μελέτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.5.2 και ταυτόχρονα διαπιστωθεί σε επόμενο έλεγχο ότι εξακολουθούν οι υπερβάσεις για τις παραμέτρους της Ομάδας II (ή και της Ομάδας I κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Γ), τότε ανακαλείται ή/και δεν ανανεώνεται η Άδεια Αποχέτευσης ή η Άδεια Αποδοχής τους και η Υπηρεσία ΕΥΑΘ ειδοποιεί εγγράφως τους αρμόδιους φορείς.

9.7. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβαίνει σε αναγκαία προγραμματισμένη συντήρηση της εγκατάστασης

επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της ή για αποκατάσταση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας, στην οποία απαιτείται διακοπή λειτουργίας της, υποχρεώνεται να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την φύση του προβλήματος και την αιτία που το προκάλεσε, για την ποιότητα και ποσότητα των τυχόν ανεπεξέργαστων Υγρών Αποβλήτων που θα εισέλθουν στο δίκτυο της μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, καθώς και για τον προβλεπόμενο χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ΕΕΑ.

Σε περίπτωση μη έγγραφης ενημέρωσης, επιβάλλεται χρηματική ποινή από την ΕΥΑΘ Α.Ε., το ύψος της οποίας καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο ήμισυ των προβλεπομένων στην παρ. 9.2.

9.8. Σε περίπτωση που ο φορέας μιας δραστηριότητας αρνηθεί την είσοδο στους αρμόδιους υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή τη λήψη δείγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3 του άρθρου 6, καταχωρείται τεκμαρτή υπέρβαση στις παραμέτρους της Ομάδας Ι, με τιμή προσαυξημένη κατά 50% της ανώτατης επιτρεπόμενης (βλέπε Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι), στην περίοδο χρέωσης του επόμενου τετραμήνου. Μετά από τρεις συνεχόμενες αρνήσεις, η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να επιβάλει τις κυρώσεις των παρ. 9.1. και 9.4.

#### ΑΡΘΡΟ 10

##### Δραστηριότητες στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Ο παρών Κανονισμός δεσμεύει τις δραστηριότητες που ασκούνται στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ), μόνον και εφόσον η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι ο φορέας διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων που συλλέγονται από τη ΒΙ.ΠΕ.Θ., δηλαδή της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), η οποία είναι εγκατε-

στημένη νοτιοδυτικά (ΝΔ) του οικισμού της Σίνδου.

Οι δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος αποχέτευσης που υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα V.

Εφόσον συντρέξει περίπτωση επιβολής Τ.Π.Κ.Ε., αυτό επιβαρύνει τον φορέα της δραστηριότητας επιπλέον του ειδικού τέλους αποχέτευσης δραστηριότητας ΒΙΠΕΘ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

#### ΑΡΘΡΟ 11

##### Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής.

Άδειες Διάθεσης, σε ισχύ, εκδοθείσες από την ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 1836/3.5.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Εσωτερικών «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης», εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των όρων της έκδοσής τους. Η ανανέωση της διάρκειας τους, με μετατροπή τους σε Άδεια Αποχέτευσης, γίνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Στις δραστηριότητες οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στερούνται «Άδεια Διάθεσης» και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, παρέχεται χρονικό διάστημα δύο (2) ετών εντός του οποίου οι φορείς τους υποχρεούνται να υποβάλουν την κατά περίπτωση αίτηση και να συμμορφωθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργείται ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1836/3.5.2018 (Β' 1793) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Εσωτερικών.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΠΙΝΑΚΑΣ Ι****ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ**

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
ρΗ	6,0 – 9,0
Ολικά Αιωρούμενα στερεά	350 mg/L
BOD <sub>5</sub>	350mg/L
COD	1000 mg/L
Λίπη – Έλαια (ζωικά – φυτικά)	100 mg/L
Ορυκτά Έλαια	15 mg/L
Ολικό – N	100 mg/L
Ολικός – P	5 mg/L *
	10 mg/L **
Χρώμα	375 μονάδες Pt Co

\* Για τις δραστηριότητες εκείνες των οποίων τα Υγρά τους Απόβλητα καταλήγουν προς επεξεργασία στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ).

\*\* Για τις δραστηριότητες εκείνες των οποίων τα Υγρά τους Απόβλητα καταλήγουν προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ).

- Για τις υπόλοιπες φυσικοχημικές παραμέτρους και όρους των υγρών αποβλήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Αριθμ. 30/οικ. 2885 (ΦΕΚ 1079 Β'/15-7-2010) Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης» ή στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική κανονιστική απόφαση.
- Για τις παραμέτρους του Πίνακα Ι που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ουσιών Προτεραιότητας, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να παύσει η απόρριψη τους στο δίκτυο έως το 2025.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ****ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ**

Οι κατωτέρω αποκλίσεις επί των ορίων του Πίνακα Ι (στις παραμέτρους μετρούμενες σε μονάδες mg/L) και για ένα (1) δείγμα αποβλήτων επί τριών (3), δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή κυρώσεων, ήτοι:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ mg/L

Από	Έως	Απόκλιση σε mg/L
0	10	3
>10	30	5
>30	50	20
>50	200	40
>200	500	80
>500		200

Οι κατωτέρω αποκλίσεις επί των ορίων του Πίνακα Ι (στις παραμέτρους pH και Χρώμα) και για ένα (1) δείγμα αποβλήτων επί τριών (3), δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή κυρώσεων, ήτοι:

- pH: +/- 0,1
- Χρώμα: +25 μονάδες Pt Co

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ****ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  
στις περιπτώσεις υφιστάμενων δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει  
δυνατότητα διαχωρισμού των εσωτερικών δικτύων Οικιακών λυμάτων από τα  
αντίστοιχα δίκτυα Υγρών Αποβλήτων**

Οι τιμές προκύπτουν για ενδεικτική αναλογία Υγρών Αποβλήτων και Οικιακών λυμάτων 30:70

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ολικά Αιωρούμενα στερεά	330 mg/L
BOD <sub>5</sub>	330 mg/L
COD	850 mg/L
Λίπη – Έλαια (ζωικά – φυτικά)	70 mg/L
Ορυκτά Έλαια	11 mg/L
Ολικό – N	75 mg/L
Ολικός – P	4 mg/L *
	7 mg/L **
Χρώμα	375 μονάδες Pt Co

\* Για τις δραστηριότητες εκείνες των οποίων τα Υγρά τους Απόβλητα καταλήγουν προς επεξεργασία στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ).

\*\* Για τις δραστηριότητες εκείνες των οποίων τα Υγρά τους Απόβλητα καταλήγουν προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ****ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  
(Άρθρο 6.6. του Κανονισμού)**

Ο μετρητής παροχής που θα τοποθετείται στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτει, κατ' ελάχιστον, τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Θα έχει επιτόπια ένδειξη συνολικής παροχής σε  $m^3$ ,
2. Θα χρησιμοποιεί μη επεμβατικές μεθόδους μέτρησης και η παροχή θα εξάγεται απευθείας σε  $m^3$ ,
3. Δεν θα έρχεται σε επαφή με τα υγρά απόβλητα, ώστε να είναι διασφαλισμένη απρόσκοπτη λειτουργία του σε οποιοσδήποτε συνθήκες,
4. Θα διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις που εξασφαλίζουν την ποιότητά του, όπως ενδεικτικά: CE, ATEX κλπ.,
5. Θα λειτουργεί ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ****ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

1. Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους, έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων.
2. Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.
3. Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ/Β/383/28-3-2006) όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά.
4. Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25°C και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
5. Αέρια και ατμοί. Απαγορεύεται η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους.
6. Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιγόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
7. Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
8. Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως π.χ. αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς, όπως και τα χρωματισμένα νερά σε άξια λόγου, κατά την απόλυτη κρίση της ΕΥΑΘ Α.Ε., ποσότητα, ρευστότητα, κ.λ.π.
9. Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35°C.
10. Υγρά που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου.
11. Υγρά που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό.
12. Υγρά που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας.
13. Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικά κατά 80% σε 24 ώρες.
14. Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων ή το περιβάλλον, κατά την κρίση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
15. Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.
16. Υγρά το pH των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,0.

17. Υγρά και νερά τα οποία δεν πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές κατασκευής αγωγών εγκαταστάσεων υπονόμων.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Τ.Π.Κ.Ε)

$$\text{Τ.Π.Κ.Ε.} = V * [(BOD_5 - bod_5) * \alpha * \alpha' + (TSS - tss) * \beta * \beta' + (COD - cod) * \gamma * \gamma'] * 10^{-3} * t$$

#### 1. Συμβολισμοί

BOD<sub>5</sub> = Μέση τιμή της παραμέτρου Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L ή g/m<sup>3</sup>) κατά την περίοδο χρέωσης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση. Σε περιπτώσεις μη υπέρβασης στην συγκεκριμένη παράμετρο ισχύει: BOD<sub>5</sub> = bod<sub>5</sub>.

bod<sub>5</sub> = Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της παραμέτρου Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L ή g/m<sup>3</sup>), όπως ορίζεται στον Πίνακα I στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

TSS = Μέση τιμή της παραμέτρου Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (mg/L ή g/m<sup>3</sup>) κατά την περίοδο χρέωσης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση. Σε περιπτώσεις μη υπέρβασης στην συγκεκριμένη παράμετρο ισχύει: TSS = tss.

tss = Ανώτατη επιτρεπόμενη της παραμέτρου Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (mg/L ή g/m<sup>3</sup>), όπως ορίζεται στον Πίνακα I στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

COD = Μέση τιμή της παραμέτρου Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L ή g/m<sup>3</sup>) κατά την περίοδο χρέωσης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση. Σε περιπτώσεις μη υπέρβασης στην συγκεκριμένη παράμετρο ισχύει: COD = cod.

cod = Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της παραμέτρου Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L ή g/m<sup>3</sup>), όπως ορίζεται στον Πίνακα I στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

V = Μέση ημερήσια τιμή της παροχής των υγρών βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων (m<sup>3</sup>/ημ.) κατά την περίοδο χρέωσης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση. Η τιμή V θα προκύπτει από το 80% της ένδειξης του υδρόμετρου (ή του αθροίσματος των υδρόμετρων) της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων που δεν υδρεύονται από την ΕΥΑΘ Α.Ε., ως V θα λαμβάνεται η μέση ημερήσια παροχή των αποβλήτων που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη και για την οποία δίνεται η άδεια αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων της επιχείρησης.

α = κόστος αφαίρεσης βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (€/kg BOD<sub>5</sub>) όπως προκύπτει από τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην οποία οδηγούνται τα συγκεκριμένα

απόβλητα.

$\beta$  = κόστος αφαίρεσης αιωρούμενων στερεών (€/kg SS) όπως προκύπτει από τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην οποία οδηγούνται τα συγκεκριμένα απόβλητα.

$\gamma$  = κόστος αφαίρεσης χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (€/kg COD) όπως προκύπτει από τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην οποία οδηγούνται τα συγκεκριμένα απόβλητα.

Το κόστος αφαίρεσης κάθε παραμέτρου ( $\alpha$ ,  $\beta$  &  $\gamma$ ) θα προκύπτει απολογιστικά για κάθε μία εκ των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. και θα αφορά το ίδιο το έτος λήψης των δειγμάτων που παρουσιάζουν υπέρβαση.

$\alpha', \beta', \gamma'$  = Μεταβλητοί συντελεστές βαρύτητας που κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1, ανάλογα με τις εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ.

$t$  = περίοδος χρέωσης (365 d). Ειδικά σε περιπτώσεις προγραμματισμένης συντήρησης ή βλάβης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων μιας επιχείρησης, η χρέωση ΤΠΚΕ θα γίνεται για την περίοδο που διαρκεί η συντήρηση ή η βλάβη, κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ ΕΥΑΘ Α.Ε. και επιχείρησης. Για το διάστημα αυτό ο έλεγχος της επιχείρησης από την ΕΥΑΘ Α.Ε. θα είναι τακτικός, ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτικός αριθμός δειγμάτων για τη χρέωση του ΤΠΚΕ.

Λοιποί συντελεστές :  $10^{-3}$  kg/g,

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V****ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ  
(Άρθρο 10 του Κανονισμού)**

Για τον επιμερισμό των δαπανών λειτουργίας της ΜΚΑ, ισχύει ο παρακάτω τύπος:

$$TA_i = 4 \cdot \frac{Q_{r,i} + Q_i}{\frac{Q_r}{2} \cdot Q}$$

Όπου:

$TA_i$ , το επιμερισμένο ποσό για κάθε επιχείρηση για συγκεκριμένη περίοδο χρέωσης, €

$\Delta_r$ , οι δαπάνες για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης της ΒΙΠΕΘ, των αντίστοιχων αντλιοστασίων & της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΚΑ) που προκύπτουν απολογιστικά για το προηγούμενο έτος σε σχέση με το έτος της χρέωσης, €.

$Q_{r,i}$ , η παροχή από κάθε επιχείρηση,  $m^3/d$

$Q_r$ , η συνολική παροχή των αποβλήτων, ως άθροισμα των παροχών κάθε επιχείρησης ( $\Sigma Q_r$ ),  $m^3/d$

$Q_i$ , το οργανικό φορτίο (COD) των αποβλήτων από κάθε επιχείρηση,  $kg/d$ ,

$Q$ , το συνολικό οργανικό φορτίο (COD) των αποβλήτων,  $kg/d$

Για τον υπολογισμό της παροχής  $Q_{r,i}$  των υγρών αποβλήτων από κάθε επιχείρηση με παροχή υγρών αποβλήτων  $\geq 5m^3$  λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη των παροχομέτρων. Σε περίπτωση αστοχίας του παροχομέτρου ο υπολογισμός της παροχής θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το 80% των καταναλώσεων νερού της αντίστοιχής περιόδου.

Για δραστηριότητες με παροχή υγρών αποβλήτων  $< 5m^3$  και σε περίπτωση μη ύπαρξης παροχομέτρου γενικότερα, η χρέωση θα γίνεται από την κατανάλωση του νερού όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την αντίστοιχη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση το υδραυλικό φορτίο των υγρών αποβλήτων εκτιμάται ως ποσοστό 80% της κατανάλωσης σε νερό.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ  
ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
(Παράγραφος 7.5.1. του Κανονισμού)**

Κλάδος βιομηχανίας	Κατηγορία	Ποιοτικές παράμετροι για εξέταση	
		Τακτικά	Συμπληρωματικά κατά περίπτωση
Τροφίμων και ποτών	Αλλαντοποιία, Σφαγεία	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, λίπη - έλαια,	NH <sub>3</sub> , P, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , θειούχα, TOC, κολοβακτηριοειδή,
	Γαλακτοκομία	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, λίπη και έλαια, αγωγιμότητα	Cl <sup>-</sup> , N, P, TOC, TDS, χρώμα, θολερότητα, μικροβιολογι- κό φορτίο
	Κονσερβοποιεία φρούτων και λαχανικών	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα.	TDS, χρώμα, θερμοκρασία μικροβιολογικό φορτίο
	Βρώσιμα λίπη και έλαια	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, λίπη και έλαια	N, P, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , θειούχα Μικροβι- ολογικό φορτίο.
	Αλευροποιία - Ορυζόμυλοι	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα.	TOC, TDS
	Αρτοποιία, Μπισκοτοποιία, Σοκολατοποιία, Ζαχαροπλαστι- κή, παραγωγή αμύλου - γλυκό- ζης, παραγωγή μαγιάς κ.λπ.	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα.	N, P, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , θειούχα
	Οινοπνευματοποιία, Οινοποιία, Ζυθοποιία, Αναψυκτικά	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, καθιζάνο- ντα SS, αγωγιμότητα.	P, N, TDS, χρώμα, θερμο- κρασία, θολερότητα

Κατασκευή προϊόντων εκ μετάλλου	Σωληνοουργία, Βιδωποιία, Σιδηρικά οικοδομών, Κατασκευή εργαλείων, Σώματα καλοριφέρ, Βληματοποιία, Καλικοποιία, Χαλκοουργία, ορειχαλκοουργία, κατασκευή ειδών αλουμινίου και εμαγιέ, δοχεία λευκοσιδηρά, μαχαιροπήρουνα	COD, pH, SS, λίπη - έλαια, αγωγιμότητα.	Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Ag, Sn, Al, λοιπά βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση
	Επιμεταλλώσεις, ανοδικές οξειδώσεις	Cd, Cr, Cu, CN, Fe, Ni, Ag, Sn, Al, αγωγιμότητα.	Λοιπά βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση
Γεωργικές βιομηχανίες	Κτηνοτροφικές - Πτηνοτροφικές μονάδες	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, N, P,	Μικροβιακό φορτίο
Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί		pH, SS, αγωγιμότητα, λίπη - έλαια, χρώμα, θερμοκρασία	
Ελαιοτριβεία		BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, χρώμα, οξύτητα, λίπη - έλαια	
Βιομηχανίες ασκευασίας παραγωγής και τυποποίησης φαρμάκων.		BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα.	
Πλυντήρια - συνεργεία οχημάτων		COD, λίπη - έλαια, υδρογονάνθρακες, αγωγιμότητα.	
Υγειονομικές υπηρεσίες	Νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη & ολικά	Ag, Hg, λοιπά βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση, ελεύθερο χλώριο

Χημικές	Οξέα, Βάσεις, Άλατα	Οξύτητα, αλκαλικότητα, pH, SS, DS, αγωγιμότητα.	Cl <sup>-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , φαινόλες, φθοριούχα, BOD <sub>5</sub> , COD
	Παραγωγή τεχνητών ινών (Rayon)	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , θειούχα	χρώμα
	Λιπάσματα (φωσφορικά)	SS, DS, Ca, φθοριούχα, pH, P, θερμοκρασία, αγωγιμότητα.	Al, As, Fe, Hg, N, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , οξύτητα
	Λιπαρά, οξέα, γλυκερίνη και σάπωνες	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, λίπη - έλαια	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , θειούχα, P, Cl <sup>-</sup> , επιφανειακές ενεργές ουσίες
	Στιλβωτικά	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, χρώμα, λίπη - έλαια, αγωγιμότητα.	Βο, ΑΙ
	Παραγωγή απορρυπαντικών	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, λίπη - έλαια, αγωγιμότητα.	P, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , θειούχα, επιφανειακές ενεργές ουσίες
	Κόλλες	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα.	Διαλύτες
	Γεωργικά Φάρμακα	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, αγωγιμότητα.	As, Βο, Cd, Cu, Pb, Se, Zn, F, φαινόλες
	Φωτογραφικά εργοστάσια	COD, pH, Ag, αγωγιμότητα.	Βο, Cd, Cu, Pb, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , θειούχα, και άλλες τοξικές ουσίες κατά περίπτωση
Βυρσοδεμεία	Τεχνητό δέρμα Γουνοποιία δερμάτινα είδη	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, καθίζοντα SS, λίπη - έλαια, Cr, θειούχα, χρώμα.	Fe, Al, αμίνες αλκαλικότητα
Υφαντουργεία	Εριουργία, Βαμβακουργία, Μεταλλοβιομηχανία, Συνθ. ίνες, Κλωστοβιομηχανία, Δοντελοποιία, Καλτσοποιία, Πλεκτική Παραγωγή σχοινιών - σπάγγων, Ταπητουργία, Βαφεία και Φινιριστήρια	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, Cr, χρώμα, θερμοκρασία.	μικροβιακό φορτίο, λίπη - έλαια, DS, Cu, Zn, θειούχα και φαινόλες
	Χαρτοποιία	BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, DS, NH <sub>3</sub> , χρώμα, αγωγιμότητα.	φαινόλες
Ηλεκτρικά είδη μηχανές και συσκευές	Μετασχηματιστές, Ηλεκτροχημικά, Συσσωρευτές, Ξηρά στοιχεία, Σύρματα, Καλώδια, Ηλεκτρικά είδη, Φωτιστικά, Τηλεπικοινωνιακό Υλικό, Ηλεκτρικές συσκευές	Λίπη-έλαια, PCB's, αγωγιμότητα, βαρέα μέταλλα κατά περίπτωση.	
Ελαστικά		BOD <sub>5</sub> , COD, pH, SS, αγωγιμότητα, λίπη - έλαια	DS, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , CN <sup>-</sup> , τοξικά πρόσθετα και ουσίες
Πετρελαίου και Άνθρακα	Διυλιστήρια πετρελαίου, Παραγωγή λιπαντικών	NH <sub>3</sub> , BOD <sub>5</sub> , COD, SS, DS, pH, λίπη - έλαια, θειούχα, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, υδρογονάνθρακες,	Cl <sup>-</sup> , Cu, CN <sup>-</sup> , Fe, Pb, N, P, Zn, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , μερκαπτάνες, τοξικότητα, θολερότητα, πτητικά
	Προϊόντα ασφάλτου και πίσσας	BOD <sub>5</sub> , φαινόλες, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , θειούχα, pH, λίπη - έλαια, αγωγιμότητα.	υδρογονάνθρακες
Μη μεταλλικά υλικά	Υαλουργία, Κεραμική Καθροπτοποιία, Πορσελάνη και Φαγεντινιανής	Θερμοκρασία, SS, καθίζοντα στερεά, pH, αγωγιμότητα.	Cr, Zn, Cu, Fe, Ag, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , DS
	Παραγωγή υαλώματος	Pb, Zn, αγωγιμότητα.	
	Παραγωγή σκυροδέματος Εργοστ. τοιμέντων	pH, SS, αγωγιμότητα, βαρέα μέταλλα.	
Μεταλλουργικές Βιομηχανίες	Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα	Φαινόλες, CN <sup>-</sup> , NH <sub>3</sub> , λίπη - έλαια, SS, αγωγιμότητα, βαρέα μέταλλα, (Cr, Ni, Zn, Sn), COD, pH οξύτητα, θερμοκρασία	
	Μεταλλουργία άλλων μετάλλων	Κατά περίπτωση εξέταση διαφόρων παραμέτρων	



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII****ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ  
ΤΗΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ) ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
(Παράγραφος 7.5.1. του Κανονισμού)**

<b>α/ α</b>	<b>Είδος δραστηριότητας/ Παροχή</b>	<b>Αρ. δειγματοληψιών</b>
1	Πλυντήρια αυτοκινήτων/ανεξαρτήτως παροχής	δύο (2) δειγματοληψίες/ έτος
2	$V \leq 2 \text{ m}^3/\eta\mu.$	δύο (2) δειγματοληψίες/ έτος
3	$2 \text{ m}^3/\eta\mu. < V \leq 10 \text{ m}^3/\eta\mu.$	έξι (6) δειγματοληψίες /έτος
4	$10 \text{ m}^3/\eta\mu. < V \leq 100 \text{ m}^3/\eta\mu.$	μία (1) δειγματοληψία/μήνα
5	$V > 100 \text{ m}^3/\eta\mu.$	δύο (2) δειγματοληψίες/μήνα

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII****ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΑΘ****A.Ε.**

**Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., για δραστηριότητες κατηγορίας Α (Επαγγελματικές δραστηριότητες από την παραγωγική διαδικασία των οποίων παράγονται υγρά απόβλητα και η διάθεσή τους ΔΕΝ γίνεται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων).**

*Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης*

1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια.
2. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο.
3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
4. Στην παράγραφο Δ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ τα υπογραμμισμένα πεδία είναι υποχρεωτικά.
5. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Η ανακριβής, ή αναληθής συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου συνεπάγεται αυτομάτως την ακύρωση της βεβαίωσης που θα έχει εκδοθεί.

<b>Προς: ΕΥΑΘ Α.Ε.</b>	<b>(*) Αρ. Πρωτοκόλλου</b>
<i>(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)</i>	
<b>(*) Κοινοποίηση:</b>	<b>(*) Ημερομηνία</b>

**A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

<b>A1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου</b>			
Όνομα		Επώνυμο	
Όνομ/μο πατέρα			
Όνομ/μο μητέρας			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)		Εκδούσα Αρχή	
ΑΦΜ		ΔΟΥ	
Ημερομηνία γέννησης		Τόπος γέννησης	

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνα			
e-mail		Φαξ	

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου				
Όνομα			Επώνυμο	
Όνοματεπώνυμο πατέρα				
Όνοματεπώνυμο μητέρας				
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας(ΑΔΤ)		Εκδούσα Αρχή		
ΑΦΜ		ΔΟΥ		
Ημερομηνία γέννησης		Τόπος γέννησης		
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)				
Τηλέφωνα				
e-mail		Φαξ		

Α3. Πληροφορίες για την επιχείρηση	
<b>Α3.1 Στοιχεία επιχείρησης</b>	
Επωνυμία:	
Διακριτικός Τίτλος:	
ΑΦΜ:	ΔΟΥ:
Έτος ίδρυσης: .....	

<p><b>Διεύθυνση/Θέση:</b></p> <p>Οδός:.....</p> <p>Αριθμός.....</p> <p>Θέση: .....</p> <p>Τ.Κ.: .....</p> <p>Δήμος: .....</p> <p>Νομός:.....</p>
--

**A3. Πληροφορίες για την επιχείρηση**

Περιφερειακή Ενότητα: .....

Γεωγραφική Συντεταγμένη για εκτός σχεδίου

περιοχές βάσει GOOGLE MAP :  βάσειΕΓΣΑ: 

\_\_ο / \_\_ ' \_\_ / \_\_ " Β

\_\_ο / \_\_ ' \_\_ / \_\_ " Ε

Αριθμός Αδείας Αποχέτευσης (ΑΑ):.....

Ωράριο Λειτουργίας της επιχείρησης:.....

**A3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας**

1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή):

.....

.....

.....

.....

2. Χρησιμοποιούμενες πρώτες &amp; δευτερεύουσες ύλες (περιγραφή &amp; ποσότητες):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Παραγόμενα προϊόντα (περιγραφή &amp; ποσότητες):

.....

.....

.....

.....

.....

4. Χρήση νερού ύδρευσης

Κατανάλωση νερού ύδρευσης..... m<sup>3</sup>/4μηνο

Πάροχος νερού ύδρευσης: .....

**A3. Πληροφορίες για την επιχείρηση**

Όνομα υπόχρεου:.....

Αρ. καταναλωτή:.....

Υπάρχει Γεώτρηση;

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι,

Παροχή..... m<sup>3</sup>/έτος

Αριθμός Άδειας: .....

Κατανομή χρήσης νερού ύδρευσης (παραγωγική διαδικασία, ανάγκες προσωπικού):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**A4. Αιτούμενη Άδεια**

Βεβαίωση Μη διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.	<input type="checkbox"/>		
---	--------------------------	--	--



**B. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>B1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	
<b>B1.1 Είδος &amp; Ισχύς Μηχανημάτων</b>	
.....	.....k
.....	W
.....	.....k
.....	W
.....	.....k
.....	W
.....	.....k
.....	W
.....	.....k
.....	W
.....	.....k
.....	W
.....	.....k
.....	W
.....	.....k
.....	W
<b>B2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ</b>	
<b>B2.1 Παροχή, πηγές &amp; συλλογή υγρών αποβλήτων</b>	
1. Παροχή υγρών αποβλήτων	
Μέση ημερήσια παροχή .....m <sup>3</sup> /d	
Παροχή Αιχμής:..... l/s	
2. Πηγές προέλευσης υγρών αποβλήτων	
Πλύσεις εξοπλισμού	NAI <input type="checkbox"/> OXI <input type="checkbox"/>
Παροχή.....m <sup>3</sup> /d	
Πλυντρίδες, λέβητες, συστήματα ψύξης	NAI <input type="checkbox"/> OXI <input type="checkbox"/>
Παροχή.....m <sup>3</sup> /d	

	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Άλλο (προσδιορίστε): ..... Παροχή.....m <sup>3</sup> /d		
<b>3. Συλλογή υγρών αποβλήτων</b>		
Τα υγρά απόβλητα (πριν τη νόμιμη διάθεσή τους) θα συλλέγονται σε:		
Δοχεία	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Όγκος δοχείων ..... m <sup>3</sup> /d		
Σηπτική δεξαμενή	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Όγκος δεξαμενής: ..... m <sup>3</sup> /d		
<b>B2.2 Διάθεση υγρών αποβλήτων</b>		
<b>Δηλώνω ότι δε διαθέτω τα παραγόμενα υγρά απόβλητα στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.</b>		
	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Παραστατικά διάθεσης υγρών αποβλήτων σε νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Σύμβαση διάθεσης υγρών αποβλήτων με νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
<b>B2.3 Δίκτυο πυρόσβεσης</b>		
Μονάδες της παραγωγικής διαδικασίας που καλύπτει το δίκτυο πυρόσβεσης (περιγραφή): ..... ..... ..... ..... .....		
Τα απόνερα από το δίκτυο πυρόσβεσης θα διοχετεύονται σε:		

Δίκτυο αποχέτευσης	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Σηπτική δεξαμενή	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Η διάθεση των απόβρωτων από το δίκτυο πυρόσβεσης θα γίνεται (περιγραφή): ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....		
<b>B2.4 Λύματα</b>		
Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε		
Δίκτυο	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Σηπτική δεξαμενή	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

### B3. Εγκατάσταση δραστηριότητας & αποθήκευση υγρών αποβλήτων

#### B3.1 Πληροφορίες χώρου εγκατάστασης

1. Η εγκατάσταση της δραστηριότητας θα γίνει σε κτίσμα που ήδη υπάρχει;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Εάν ναι, το κτίσμα αυτό καλύπτεται με οικοδομική άδεια;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Αριθμός οικοδομικής άδειας:.....		
2. Η εγκατάσταση της δραστηριότητας θα γίνει σε κτίσμα που θα ανεγερθεί;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

Αριθμός οικοδομικής άδειας: .....	
Παρατηρήσεις: .....	
3. Σε ποιο χώρο της δραστηριότητας θα γίνει η αποθήκευση των υγρών αποβλήτων; Περιγράψτε.	..... ..... ..... ..... ..... .....
4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς	..... ..... ..... .....
5. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας	.....τ.μ.
6. Εμβαδόν επιφάνειας οικοπέδου της δραστηριότητας	.....τ.μ.

<b>B3. Εγκατάσταση δραστηριότητας &amp; αποθήκευση υγρών αποβλήτων</b>	
<b>B3.2 Πληροφορίες αποθήκευσης υγρών αποβλήτων</b>	
1. Όγκος (μέγιστος) αποθήκευσης υγρών αποβλήτων	.....m <sup>3</sup>
2. Χρόνος (μέγιστος) αποθήκευσης υγρών αποβλήτων	.....ημέρες
<b>B3.3 Πληροφορίες ενεργειών σε περιπτώσεις ατυχημάτων - διαρροών</b>	
1. Ενέργειες σε περίπτωση διαρροών (περιγραφή):	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

**Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

<b>Γ1. Στατιστικά Στοιχεία</b>	
1. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα	
Προσωπικό	.....

**Δ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

<b>Δ1. Συνημμένα δικαιολογητικά</b>	
Άδεια ανεγέρσεως με το τοπογραφικό της	<input type="checkbox"/>
Τεχνική περιγραφή (εφόσον υπάρχει)	<input type="checkbox"/>
<u>Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης νερού (για υφιστάμενες δραστηριότητες)</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης (βλ. σημείο Α2) – εφόσον ισχύει</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Παραστατικά και συμβάσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων με νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Ηλεκτρονικό αντίγραφο αίτησης &amp; συνημμένων</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.</u>	<input type="checkbox"/>

**Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

<b>Ε1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας</b>	
Ταχυδρομείο	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	<input type="checkbox"/>
Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία)	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία: .....

**(\*) ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας

Ημερομηνία: .....

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ****ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΑΘ****Α.Ε.**

**Για τη χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με παροχή υγρών αποβλήτων  $\leq 2 \text{ m}^3/\text{d}$ .**

*Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης*

1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια.
2. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο.
3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
4. Στην παράγραφο Δ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ τα υπογραμμισμένα πεδία είναι υποχρεωτικά.
5. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Η ανακριβής, ή αναληθής συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου συνεπάγεται αυτομάτως την ακύρωση της Άδειας που θα έχει εκδοθεί.

<b>Προς: ΕΥΑΘ Α.Ε.</b>	<b>(*) Αρ. Πρωτοκόλλου</b>
<i>(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)</i>	
<b>(*) Κοινοποίηση:</b>	<b>(*) Ημερομηνία</b>

**Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

<b>Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου</b>			
Όνομα		Επώνυμο	
Όνομ/μο πατέρα			
Όνομ/μο μητέρας			



Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)		Εκδούσα Αρχή	
ΑΦΜ		ΔΟΥ	
Ημερομηνία γέννησης		Τόπος γέννησης	
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνα			
e-mail		Φαξ	

**A2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου**

Όνομα		Επώνυμο	
Όνοματεπώνυμο πατέρα			
Όνοματεπώνυμο μητέρας			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας(ΑΔΤ)		Εκδούσα Αρχή	
ΑΦΜ		ΔΟΥ	
Ημερομηνία γέννησης		Τόπος γέννησης	
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνα			
e-mail		Φαξ	

**A3. Πληροφορίες για την επιχείρηση μαζικής εστίασης****A3.1 Στοιχεία επιχείρησης**

Επωνυμία:	
Διακριτικός Τίτλος:	
ΑΦΜ:	ΔΟΥ:

Έτος ίδρυσης: .....
<b>Διεύθυνση/Θέση:</b>
Οδός: ..... Αριθμός: .....
Θέση: .....
T.K.: .....
Δήμος: .....
Νομός: .....
Περιφερειακή Ενότητα: .....
Γεωγραφική Συντεταγμένη για εκτός σχεδίου περιοχές βάσει GOOGLE MAP : <input type="checkbox"/> βάσει ΕΓΣΑ: <input type="checkbox"/>
<b>A3. Πληροφορίες για την επιχείρηση μαζικής εστίασης</b>
__ο / __' __/ __" B
__ο / __' __/ __" E
Αριθμός Αδείας Αποχέτευσης (AA): .....
Ωράριο Λειτουργίας της επιχείρησης: .....
<b>A3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας</b>
1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή): ..... ..... ..... ..... .....
2. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες (περιγραφή & ποσότητες): ..... ..... ..... ..... .....

.....

3. Παραγόμενα προϊόντα.

Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων ή ποσότητες παραγόμενων προϊόντων σε ημερήσια βάση (κατά μέσο όρο & μέγιστο):

.....

.....

.....

.....

.....

4. Χρήση νερού ύδρευσης

Κατανάλωση νερού ύδρευσης..... m<sup>3</sup>/4μηνο

Πάροχος νερού ύδρευσης: .....

**A3. Πληροφορίες για την επιχείρηση μαζικής εστίασης**

Όνομα υπόχρεου:.....

Αρ. καταναλωτή.....

<b>A4. Αιτούμενη Άδεια</b>			
Προσωρινή Άδεια αποχέτευσης	<input type="checkbox"/>	Οριστική Άδεια αποχέτευσης	<input type="checkbox"/>
Ανανέωση Άδειας αποχέτευσης	<input type="checkbox"/>		

**Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>Β1. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ</b>		
<b>Β1.1 Παροχή, πηγές &amp; διάθεση υγρών αποβλήτων</b>		
1. Παροχή υγρών αποβλήτων		
Μέση ημερήσια παροχή .....m <sup>3</sup> /d		
Παροχή Αιχμής: .....l/s		
2. Πηγές προέλευσης υγρών αποβλήτων (που καταλήγουν στο σύστημα επεξεργασίας)		
Λάντζα	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Αριθμός: .....		
Πλυντήριο πιάτων	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Αριθμός: .....		
Πλυντήριο ρούχων:	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Αριθμός: .....		
3. Διάθεση υγρών αποβλήτων		
Τα υγρά απόβλητα θα διοχετεύονται σε:		
Δίκτυο	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Σηπτική δεξαμενή	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
<b>Β1.2 Ποιότητα επεξεργασμένων και διάθεση παραπροϊόντων</b>		
1. Ποιότητα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων		
Η ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. (με τις τροποποιήσεις του);	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

<b>2. Παραπροϊόντα</b>		
Παραστατικά διάθεσης παραπροϊόντων (πχ. λιπών & ελαίων, καθαρισμού λιποσυλλέκτη)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Σύμβαση διάθεσης παραπροϊόντων (πχ. λιπών & ελαίων, καθαρισμού λιποσυλλέκτη)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
<b>B.1.3 Λύματα</b>		
Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε		
Δίκτυο	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Σηπτική δεξαμενή	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
<b>B2. Εγκατάσταση Επεξεργασίας υγρών Αποβλήτων (λιποσυλλέκτης)</b>		
<b>B2.1 Πληροφορίες χώρου εγκατάστασης λιποσυλλέκτη</b>		
1. Η εγκατάσταση του λιποσυλλέκτη θα γίνει σε κτίσμα που ήδη υπάρχει;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Εάν ναι, το κτίσμα αυτό καλύπτεται με οικοδομική άδεια	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Αριθμός οικοδομικής άδειας: .....		
2. Η εγκατάσταση του λιποσυλλέκτη θα γίνει σε κτίσμα που θαναεγερθεί;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Αριθμός οικοδομικής άδειας: .....		
Παρατηρήσεις: .....		
3. Σε ποιο χώρο του κτίσματος θα γίνει η εγκατάσταση του λιποσυλλέκτη; Περιγράψτε.	..... ..... ..... .....	



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Γ1. Στατιστικά Στοιχεία**

1. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα

Προσωπικό

.....

**Δ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ****Δ1. Συνημμένα δικαιολογητικά**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| Άδεια ανεγέρσεως με το τοπογραφικό της  | <input type="checkbox"/> |
| <u>Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης νερού (για υφιστάμενες δραστηριότητες)</u>   | <input type="checkbox"/> |
| <u>Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ</u>   | <input type="checkbox"/> |
| <u>Τεχνικό φυλλάδιο ή σχέδιο λιποσυλλέκτη</u>   | <input type="checkbox"/> |
| Γενική διάταξη χωροθέτησης λιποσυλλέκτη   | <input type="checkbox"/> |
| <u>Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης (βλ. σημείο Α2) – εφόσον ισχύει</u>   | <input type="checkbox"/> |
| <u>Παραστατικά και συμβάσεις διάθεσης παραπροϊόντων με νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία</u>  | <input type="checkbox"/> |
| <u>Ηλεκτρονικό αντίγραφο αίτησης &amp; συνημμένων</u>   | <input type="checkbox"/> |
| <u>Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.</u> | <input type="checkbox"/> |

**Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

**Ε1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας**Ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην  
Υπηρεσία) 

Ημερομηνία: .....



**(\*) ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας

Ημερομηνία: .....

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ****ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ)  
ΕΥΑΘ Α.Ε.****ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

Άρθρο 1ο. Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2ο. Προσέλευση – Διακίνηση – Τρόπος Εκκένωσης Βυτίων Βοθρολυμάτων

Άρθρο 3ο. Τήρηση Κανόνων Υγιεινής

Άρθρο 4ο. Ποιοτικός Έλεγχος Λυμάτων

Άρθρο 5ο. Συμμόρφωση και Υποχρεώσεις των Βυτιοφορέων

Άρθρο 6ο. Γνωστοποίηση και Έγκριση Παρόντος Κανονισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΛΥΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**ΑΡΘΡΟ 1ο****ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς και εκκένωσης βοθρολυμάτων από τα βυτία μεταφοράς τους εντός της ΕΕΛΘ της ΕΥΑΘ ΑΕ. με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Υποκείμενοι στις υποχρεώσεις του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων (βοθρολυμάτων) στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ, καθώς και οι προσερχόμενοι στην ΕΕΛΘ οδηγοί και βοηθοί οδηγών αυτών (βοηθοί εκπληρώσεως), οι οποίοι οφείλουν να τον τηρούν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων του λειτουργού της ΕΕΛΘ ή/και της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ως Λειτουργός της ΕΕΛΘ νοείται η επιχείρηση στην οποία η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει αναθέσει με σύμβαση τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛΘ.

**ΑΡΘΡΟ 2ο****ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ**

1. Τα βυτιοφόρα οχήματα προσέρχονται στην ΕΕΛΘ μόνο κατά τις εκάστοτε καθοριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

#### ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες εισόδου: 08:00πμ έως και 06:00μμ, πλην αργιών.

Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το ωράριο προσέλευσης ή ακόμα να διακόψει την προσέλευση των βυτίων, εάν συντρέχει λόγος όσον αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η τροποποίηση ανακοινώνεται με ειδική ανάρτηση στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας [www.eyath.gr](http://www.eyath.gr).

2. Η σειρά των ενεργειών για τη διαδικασία της παραλαβής και εκκένωσης των βυτίων θα γίνεται σύμφωνα με το σύστημα υποδοχής που θα υπάρχει εκάστοτε στην ΕΕΛΘ (π.χ. μπάρες, αυτοματισμός με κάρτα, ηλεκτρονική χρέωση κλπ), με προσαρμογή του σωλήνα εκκένωσης στα ειδικά στόμια υποδοχής, καθώς και με τις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου του Λειτουργού της εγκατάστασης.

3. Για να επιτραπεί η εκκένωση βυτίου θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι εξής ενέργειες, διαδοχικά:

α) ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (αν είναι νομικό πρόσωπο) του βυτιοφόρου ή ο οδηγός αυτού ς παραδίδει στο Λειτουργό, συμπληρωμένη σωστά και πλήρως, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος Ι που προσαρτάται στο παρόν σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των βοθρολυμάτων που προσκομίζει στην ΕΕΛΘ. Τα βοθρολύματα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από περιοχές που η αρμοδιότητά αποχέτευσής τους ανήκει στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Εάν ο οδηγός που υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση δεν είναι ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος του νομικού προσώπου του Ιδιοκτήτη, θεωρείται ότι είναι εξουσιοδοτημένος από τον Ιδιοκτήτη για την υπογραφή και υποβολή της.

β) Καταβάλλεται με το ηλεκτρονικό σύστημα χρέωσης το αντίτιμο για την εκκένωση του βυτίου του, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ.. Εάν δεν αποδεικνύεται η προκαταβολή του αντιτίμου, το βυτιοφόρο δεν γίνεται δεκτό στον χώρο εκκένωσης και οποιαδήποτε παραμονή του οχήματος στην ΕΕΛΘ θα θεωρείται παράνομη στάθμευση. Σε κάθε περίπτωση γίνεται η καταγραφή όλων των στοιχείων για την συγκεκριμένη εκκένωση. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων αυτών κατά το δοκούν και σύμφωνα πάντα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

γ) γίνεται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων του βυτίου σύμφωνα με το άρθρο 4. Εάν από την ανάλυση του δείγματος προκύπτει μη συμβατότητα του λύματος για εκκένωση, ενημερώνεται ο οδηγός με αντίγραφο της εργαστηριακής ανάλυση και υποχρεούται να εξέλθει από το χώρο της ΕΕΛΘ.-

4. Μετά τον έλεγχο, τα βυτιοφόρα οδηγούνται στις θέσεις εκκένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του Λειτουργού.

5. Τα οχήματα πρέπει να εισέρχονται και να κινούνται στην ΕΕΛΘ με ταχύτητα έως 10 χλμ/ώρα. Εντός της ΕΕΛΘ ισχύει ο ΚΟΚ και επιπλέον τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πληροφοριακές ή ρυθμιστικές πινακίδες της ΕΕΛΘ καθώς και τις κυκλοφοριακές υποδείξεις του αρμοδίου προσωπικού του Λειτουργού. Κατά το χρόνο της αναμονής, της εκκένωσης και μετά την ολοκλήρωσή της τα οχήματα: α) δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη σειρά προτεραιότητας αλλά και την προσπέλαση άλλων οχημάτων προς και από την ΕΕΛΘ, β) θα πρέπει να ασφαλιζονται με χειρόφρενο όταν είναι σταθμευμένα, γ) θα κινούνται αποκλειστικά στις διαδρομές που υποδεικνύονται για τα βυτιοφόρα απαγορευόμενης της κίνησής τους σε οποιαδήποτε άλλη διαδρομή, δ) Απαγορεύεται να σταθμεύουν εντός ή πέριξ των εγκαταστάσεων της ΕΕΛΘ.

6. Ο οδηγός τοποθετεί το σωλήνα εκκένωσης της Εγκατάστασης στο στόμιο του βυτιοφόρου, ανοίγει τη βάνα εκκένωσης και ενεργεί τις υπόλοιπες διαδικασίες για την εκκένωση του βυτίου, μόλις υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος ή αναγραφεί ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου στην ηλεκτρονική πινακίδα.

7. Ο αριθμός των βυτίων που εκκενώνουν ταυτόχρονα ορίζεται αποκλειστικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Λειτουργού της εγκατάστασης, ο οποίος και φροντίζει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας.

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Λειτουργού της ΕΕΛΘ μπορεί να διακόψει την εκκένωση των βυτιοφόρων, όταν εξαιτίας εκτάκτων περιστάσεων κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε τροποποίηση του συνήθη τρόπου εκκένωσης για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

9. Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση ο οδηγός υποχρεούται: α) να αποσυνδέσει το σωλήνα υποδοχής από το βυτίο, β) να αδειάσει τα υπολείμματα του σωλήνα εκκένωσης μέσα στον ειδικό χώρο και γ) να απομακρύνει το όχημα χωρίς καθυστέρηση από το χώρο εκκένωσης και ακολούθως από την ΕΕΛΘ.

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

#### **ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**

1. Ο συνολικός εξοπλισμός του βυτιοφόρου (σωλήνες εκκένωσης, βάνες, πίσω πόρτα καζανιού) πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και ασφαλισμένος, προς αποφυγή διαρροής των βοθρολυμάτων στο χώρο.

2. Κατά τη σύνδεση των συνδέσμων εκκένωσης ο οδηγός λαμβάνει μέριμνα για την αποφυγή διαρροής λυμάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντα χώρου της ΕΕΛΘ.

3. Δεν επιτρέπεται να εκκενώνονται τα καζανάκια των βυτίων έξω από τον επιτρεπόμενο χώρο εκκένωσης. Ο οδηγός ή ο βοηθός υποχρεούται με τη βοήθεια δοχείου να το αδειάζει μέσα στο στόμιο ή το φρεάτιο εκκένωσης.
4. Σε περίπτωση που λόγω βλάβης του βυτίου απορριφθούν βοθρολύματα στο χώρο, ο οδηγός ή ο βοηθός του οδηγού οφείλει να συνεπικουρεί στον καθαρισμό τους, καθώς και να αποκαθιστά τη βλάβη, η οποία προκαλεί τη διαρροή, το συντομότερο δυνατόν.
5. Στην ΕΕΛΘ έχει προβλεφθεί χώρος πλύσης οχημάτων (π.χ. για τα ελαστικά ή άλλα εξωτερικά τμήματα του αυτοκινήτου που πιθανώς να λερώθηκαν κατά την εκκένωση και πάντως όχι του περιεχομένου του βυτίου), μετά τις θέσεις εκκένωσης, εξυπηρετούμενος από κρουνοί βιομηχανικού νερού. Ο χώρος πλύσης θα χρησιμοποιείται από τους οδηγούς καθ' υπόδειξη του αρμόδιου υπαλλήλου του Λειτουργού και τα απόνερα θα λαμβάνεται φροντίδα, ώστε να ρέουν προς το κανάλι συλλογής που οδεύει προς την αποχέτευση, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντα χώρου.

#### ΑΡΘΡΟ 4ο

##### ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

1. Ο έλεγχος της ποιότητας των εισερχομένων βοθρολυμάτων γίνεται από τον Λειτουργό της ΕΕΛΘ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχει λάβει από την ΕΥΑΘ.
2. Ο έλεγχος γίνεται στο pH (θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή 6 έως 9) και στην αγωγιμότητα (< 10 ms/cm). Σε περίπτωση υπερβάσεων των παραπάνω ορίων ή ακατάλληλων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή - όψη), θα ελέγχονται επιπλέον και οι παράμετροι Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), Αιωρούμενα στερεά (SS) και Ολικό άζωτο (TN). Ο οδηγός του οχήματος διευκολύνει τη λήψη δείγματος από το βυτίο του και υποχρεωτικά αναμένει τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που θα κρίνουν τη συνέχεια της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αραίωση του φορτίου του εισερχόμενου βυτίου.
3. Στην ΕΕΛΘ γίνονται δεκτά -προς εκκένωση από βυτιοφόρα- λύματα αστικής ή παρόμοιας προέλευσης ή σύστασης – βοθρολύματα (από βόθρους ή φρεάτια συλλογής). Δεν γίνονται δεκτά προς εκκένωση και απαγορεύεται να προσκομίζονται οποιαδήποτε επικίνδυνα, εύφλεκτα, εκρήξιμα ή διαβρωτικά βοθρολύματα (σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.β του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης (ΕΚΑ)). Ενδεικτικά αναφέρονται τα πετρελαιοειδή, τα λάδια, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα υγρά απόβλητα από άλλες δραστηριότητες, των οποίων τα υγρά απόβλητα δεν υπάγονται στην κατηγορία των αστικών λυμάτων.
4. Εάν τα βοθρολύματα έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά, ο οδηγός οφείλει να το δηλώσει στην Υ/Δ, ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τον οδηγήσει στην ειδική, τρίτη κατά σειρά, μονάδα επεξεργασίας για τέτοιου είδους λύματα.

5. Εάν το βυτίο περιέχει λύματα οργανικά βεβαρημένα -μη τοξικά: α) ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει τον Λειτουργό της ΕΕΛΘ πριν την προσέλευση του βυτιοφόρου ώστε να πληροφορηθεί για τη διαθεσιμότητα της Εγκατάστασης δεδομένου ότι είναι δυνατή η εκκένωση μόνο δύο (2) τέτοιων φορτίων ημερησίως και με χρονική απόσταση μεταξύ τους, β) ο οδηγός οφείλει να το δηλώσει στην Υ/Δ, ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τον οδηγήσει στην ειδική μονάδα επεξεργασίας τέτοιας φύσεως λυμάτων.

6. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει σε ειδικές περιπτώσεις την παραλαβή μη αστικής προέλευσης υγρών αποβλήτων με οργανικό φορτίο, στην ειδική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οργανικών βεβαρημένων- μη τοξικών, τα οποία προέρχονται από: α) δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8.4.1. του ΕΚΑ και β) δραστηριότητες που προβαίνουν σε αναγκαία προγραμματισμένη συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων τους ή για αποκατάσταση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας, στην οποία απαιτείται διακοπή λειτουργίας της, μετά από αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και χορήγηση σχετικής Άδειας Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων από την Επιτροπή Ελέγχου Μελετών Επεξεργασίας και Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων. Επίσης οφείλει ο ενδιαφερόμενος να: α) διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για την για την εκκένωση αυτών στην ΕΕΛΘ, και β) καταβάλλει ιδιαίτερο αντίτιμο, όπως αυτό καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ.

## ΑΡΘΡΟ 5ο

### ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

1. Δεν θα γίνεται δεκτή η είσοδος βυτιοφόρου στο χώρο εκκένωσης λυμάτων, εφόσον δεν διαθέτει:

α) Εν ισχύ Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού βυτιοφόρου αυτοκινήτου για μεταφορά λυμάτων, στην οποία να αναφέρεται το βάρος και το απόβαρο, που θα αναγράφονται και επί των εξωτερικών πλευρών του βυτίου.

β) Εν ισχύ όλες τις κατά περίπτωση άδειες που απαιτούνται για τη διακίνηση και μεταφορά λυμάτων, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

γ) Άδεια Εκκένωσης Βοθρολυμάτων που θα χορηγείται από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Για την έκδοση της Άδειας, θα πρέπει να παραδοθεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ συμπληρωμένη Αίτηση του βυτιοφορέα με όλα τα στοιχεία του για άδεια εκκένωσης βοθρολυμάτων στην ΕΕΛΘ, που θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραπάνω αδειών (2α & β).

2. Η Αίτηση θα υποβάλλεται άπαξ στην ΕΥΑΘ ΑΕ, η οποία ωστόσο δύναται να ζητά κατά χρονικά διαστήματα την επαλήθευση της συνδρομής των προαναφερόμενων προϋποθέσεων. Για οποιοσδήποτε αλλαγές υπάρξουν στα στοιχεία των παραπάνω αδειών, οι βυτιοφορείς οφείλουν

να ενημερώσουν την ΕΥΑΘ ΑΕ. Αντίγραφα όλων των αδειών που έχει λάβει ο βυτιοφορέας θα πρέπει να υπάρχουν πάντα στο φορητό του και να τα επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση από το αρμόδιο προσωπικό της ΕΕΛΘ.

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οχήματος η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδό του για εκκένωση βοθρολυμάτων, προσέτι δε ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα, εάν το ίδιο όχημα φέρει μη συμβατά βοθρολύματα στην εγκατάσταση σύμφωνα με τον έλεγχο του Άρθρου 4, ο Λειτουργός έχει το δικαίωμα να του απαγορεύσει την είσοδο για την τρέχουσα και την επόμενη ημέρα. Εάν η είσοδος με μη συμβατά λύματα επαναληφθεί και δεύτερη φορά εντός εβδομάδας, το όχημα αποκλείεται για τις επόμενες 7 εργάσιμες ημέρες εάν επαναληφθεί το φαινόμενο επαναληφθεί για τρεις και άνω φορές εντός του ίδιου μήνα το όχημα αποκλείεται οριστικά.

4. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οδηγός και ο τυχόν βοηθός αυτού είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν προκάλεσαν στον εξοπλισμό της ΕΕΛΘ εκ της μη συμμόρφωσης στον παρόντα Κανονισμό.

5. Οι χρήστες του βοηθητικού οικίσκου που τους παραχωρήθηκε για προσωπική τους χρήση εντός της ΕΕΛΘ φέρουν την ευθύνη για την καλή χρήση του υποχρεούμενοι να τον φροντίζουν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

##### **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ, αναρτήθηκε στην ΕΕΛΘ και διανεμήθηκε σε όλους τους βυτιοφορείς καθώς και στο Λειτουργό της ΕΕΛΘ.

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι

(Στον Κανονισμό Λειτουργίας Χώρου Εκκένωσης Βυτίων Βοθρολυμάτων Εγκατάστασης  
Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης - ΕΕΛΘ της ΕΥΑΘ ΑΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

## ΠΡΟΣ

Τη Διεύθυνση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ / ΑΙΝΕΙΑ)

Σήμερα, .../.../..... και ώρα ..... ο ιδιοκτήτης/οδηγός ..... κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ....., εμφανιζόμενος στη Διεύθυνση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ..... προκειμένου να εκκενώσω το βυτιοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ..... με βοθρολύματα ~ ..... κ.μ. δηλώνω, έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς Δήλωσης και της σχετικής Νομοθεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ότι:

«το περιεχόμενο του βυτιοφόρου μου προέρχεται

Α. από την εκκένωση των δεξαμενών λυμάτων (βόθρων) οικιών

Β. από την εκκένωση βόθρων υγρών αποβλήτων δραστηριοτήτων που τηρούν τις προδιαγραφές του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ πριν την απόρριψή τους στο δίκτυό της

Γ. έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά ΝΑΙ  ΟΧΙ   
(σημειώστε με X το πλαίσιο)

Δ. Έχει στοιχεία οργανικών βεβαρυμένα -μη τοξικά: ΝΑΙ  ΟΧΙ   
(σημειώστε με X το πλαίσιο)

και είναι κατάλληλο για απόρριψη στην ΕΕΛ της ΕΥΑΘ ΑΕ».

Α. Διεύθυνση οικίας προέλευσης : .....

.....

.....τηλ: .....

Επώνυμο ιδιοκτήτη/χρήστη/διαχειριστή : .....

Πολυκατοικία  Μονοκατοικία

άλλο  (να αναφερθεί η ακριβής χρήση της ιδιοκτησίας και τι εξυπηρετεί ο βόθρος)

..... τηλ: .....

Β. Διεύθυνση επιχείρησης: .....

.....



.....  
Όνοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/χρήστη/διαχειριστή .....

**Άλλο**  (να αναφερθεί η ακριβής χρήση της ιδιοκτησίας και τι εξυπηρετεί ο βόθρος)

.....  
.....  
Αριθμός πρωτοκόλλου Αδείας Αποδοχής υγρών αποβλήτων της επιχείρησης: .....

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ να μου επιτραπεί η εκκένωση του βυτιοφόρου μου στην ΕΕΛ.

**Ο ΔΗΛΩΝ**

*Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ*

α/α βυτίου ..... Ώρα ..... pH ..... m<sup>3</sup> ..... Δείγμα ΝΑΙ  α/α Δείγματος .....  
ΟΧΙ

Υπογραφή

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ****ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)  
ΕΥΑΘ Α.Ε.****ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

- Άρθρο 1ο. Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
- Άρθρο 2ο. Προσέλευση – Διακίνηση – Τρόπος Εκκένωσης Βυτίων Βοθρολυμάτων
- Άρθρο 3ο. Τήρηση Κανόνων Υγιεινής
- Άρθρο 4ο. Ποιοτικός Έλεγχος Λυμάτων
- Άρθρο 5ο. Συμμόρφωση και Υποχρεώσεις των Βυτιοφορέων
- Άρθρο 6ο. Γνωστοποίηση και Έγκριση Παρόντος Κανονισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**ΑΡΘΡΟ 1ο****ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς και εκκένωσης βοθρολυμάτων από τα βυτία μεταφοράς τους εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ της ΕΥΑΘ ΑΕ. με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Υποκείμενοι στις υποχρεώσεις του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων (βοθρολυμάτων) στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, καθώς και οι προσερχόμενοι στην Εγκατάσταση οδηγοί και βοηθοί οδηγών αυτών (βοηθοί εκπληρώσεως), οι οποίοι οφείλουν να τον τηρούν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων του λειτουργού της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ ή/και της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ως Λειτουργός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ νοείται η επιχείρηση στην οποία η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει αναθέσει με σύμβαση τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

## ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

1. Τα βυτιοφόρα οχήματα προσέρχονται στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ μόνο κατά τις εκάστοτε καθοριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

## ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες εισόδου: 07.30πμ έως και 03:30μμ, πλην αργιών

Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το ωράριο προσέλευσης ή ακόμα να διακόψει την προσέλευση των βυτίων, εάν συντρέχει λόγος όσον αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η τροποποίηση ανακοινώνεται με ειδική ανάρτηση στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας [www.eyath.gr](http://www.eyath.gr).

2. Η σειρά των ενεργειών για τη διαδικασία της παραλαβής και εκκένωσης των βυτίων θα γίνεται σύμφωνα με το σύστημα υποδοχής που θα υπάρχει εκάστοτε στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ (π.χ. μπάρες, αυτοματισμός με κάρτα, ηλεκτρονική χρέωση κλπ), με προσαρμογή του σωλήνα εκκένωσης στα ειδικά στόμια υποδοχής, καθώς και με τις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου του Λειτουργού της εγκατάστασης.

3. Για να επιτραπεί η εκκένωση βυτίου θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι εξής ενέργειες, διαδοχικά:

α) ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (αν είναι νομικό πρόσωπο) του βυτιοφόρου ή ο οδηγός αυτού ς παραδίδει στο Λειτουργό, συμπληρωμένη σωστά και πλήρως, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος Ι που προσαρτάται στο παρόν σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των βοθρολυμάτων που προσκομίζει στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Τα βοθρολύματα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από περιοχές που η αρμοδιότητά αποχέτευσής τους ανήκει στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Εάν ο οδηγός που υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση δεν είναι ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος του νομικού προσώπου του Ιδιοκτήτη, θεωρείται ότι είναι εξουσιοδοτημένος από τον Ιδιοκτήτη για την υπογραφή και υποβολή της.

β) Καταβάλλεται με το ηλεκτρονικό σύστημα χρέωσης το αντίτιμο για την εκκένωση του βυτίου του, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ.. Εάν δεν αποδεικνύεται η προκαταβολή του αντιτίμου, το βυτιοφόρο δεν γίνεται δεκτό στον χώρο εκκένωσης και οποιαδήποτε παραμονή του οχήματος στην ΕΕΛΘ θα θεωρείται παράνομη στάθμευση. Σε κάθε περίπτωση γίνεται η καταγραφή όλων των στοιχείων για την συγκεκριμένη εκκένωση. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων αυτών κατά το δοκούν και σύμφωνα πάντα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

γ) γίνεται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων του βυτίου σύμφωνα με το άρθρο 4. Εάν από την ανάλυση του δείγματος προκύπτει μη

συμβατότητα του λύματος για εκκένωση, ενημερώνεται ο οδηγός με αντίγραφο της εργαστηριακής ανάλυση και υποχρεούται να εξέλθει από το χώρο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.—

4. Μετά τον έλεγχο, τα βυτιοφόρα οδηγούνται στις θέσεις εκκένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του Λειτουργού.

5. Τα οχήματα πρέπει να εισέρχονται και να κινούνται στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ με ταχύτητα έως 10 χλμ/ώρα. Εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ ισχύει ο ΚΟΚ και επιπλέον τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πληροφοριακές ή ρυθμιστικές πινακίδες της ΕΕΛΘ καθώς και τις κυκλοφοριακές υποδείξεις του αρμοδίου προσωπικού του Λειτουργού. Κατά το χρόνο της αναμονής, της εκκένωσης και μετά την ολοκλήρωσή της τα οχήματα: α) δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη σειρά προτεραιότητας αλλά και την προσπέλαση άλλων οχημάτων προς και από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, β) θα πρέπει να ασφαλιζονται με χειρόφρενο όταν είναι σταθμευμένα, γ) θα κινούνται αποκλειστικά στις διαδρομές που υποδεικνύονται για τα βυτιοφόρα απαγορευόμενης της κίνησής τους σε οποιαδήποτε άλλη διαδρομή, δ) Απαγορεύεται να σταθμεύουν εντός ή πέριξ των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

6. Ο οδηγός τοποθετεί το σωλήνα εκκένωσης της Εγκατάστασης στο στόμιο του βυτιοφόρου, ανοίγει τη βάνα εκκένωσης και ενεργεί τις υπόλοιπες διαδικασίες για την εκκένωση του βυτίου, μόλις υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος ή αναγραφεί ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου στην ηλεκτρονική πινακίδα.

7. Ο αριθμός των βυτίων που εκκενώνουν ταυτόχρονα ορίζεται αποκλειστικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Λειτουργού της εγκατάστασης, ο οποίος και φροντίζει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας.

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Λειτουργού της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ μπορεί να διακόψει την εκκένωση των βυτιοφόρων, όταν εξαιτίας εκτάκτων περιστάσεων κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε τροποποίηση του συνήθη τρόπου εκκένωσης για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

9. Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση ο οδηγός υποχρεούται: α) να αποσυνδέσει το σωλήνα υποδοχής από το βυτίο, β) να αδειάσει τα υπολείμματα του σωλήνα εκκένωσης μέσα στον ειδικό χώρο και γ) να απομακρύνει το όχημα χωρίς καθυστέρηση από το χώρο εκκένωσης και ακολούθως από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

#### **ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**

1. Ο συνολικός εξοπλισμός του βυτιοφόρου (σωλήνες εκκένωσης, βάνες, πίσω πόρτα καζανιού) πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και ασφαλισμένος, προς αποφυγή διαρροής των βοθρολυμάτων στο χώρο.

2. Κατά τη σύνδεση των συνδέσμων εκκένωσης ο οδηγός λαμβάνει μέριμνα για την αποφυγή διαρροής λυμάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντα χώρου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
3. Δεν επιτρέπεται να εκκενώνονται τα καζανάκια των βυτίων έξω από τον επιτρεπόμενο χώρο εκκένωσης. Ο οδηγός ή ο βοηθός υποχρεούται με τη βοήθεια δοχείου να το αδειάζει μέσα στο στόμιο ή το φρεάτιο εκκένωσης.
4. Σε περίπτωση που λόγω βλάβης του βυτίου απορριφθούν βοθρολύματα στο χώρο, ο οδηγός ή ο βοηθός του οδηγού οφείλει να συνεπικουρεί στον καθαρισμό τους, καθώς και να αποκαθιστά τη βλάβη, η οποία προκαλεί τη διαρροή, το συντομότερο δυνατόν.

#### **ΑΡΘΡΟ 4ο**

##### **ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ**

1. Ο έλεγχος της ποιότητας των εισερχομένων βοθρολυμάτων γίνεται από τον Λειτουργό της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχει λάβει από την ΕΥΑΘ.
2. Ο έλεγχος γίνεται στο pH (θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή 6 έως 9) και στην αγωγιμότητα (< 10 ms/cm). Σε περίπτωση υπερβάσεων των παραπάνω ορίων ή ακατάλληλων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή - όψη), θα ελέγχονται επιπλέον και οι παράμετροι Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), Αιωρούμενα στερεά (SS) και Ολικό άζωτο (TN). Ο οδηγός του οχήματος διευκολύνει τη λήψη δείγματος από το βυτίο του και υποχρεωτικά αναμένει τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που θα κρίνουν τη συνέχεια της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αραίωση του φορτίου του εισερχόμενου βυτίου.
3. Στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ γίνονται δεκτά -προς εκκένωση από βυτιοφόρα- λύματα αστικής ή παρόμοιας προέλευσης ή σύστασης – βοθρολύματα (από βόθρους ή φρεάτια συλλογής). Δεν γίνονται δεκτά προς εκκένωση και απαγορεύεται να προσκομίζονται οποιαδήποτε επικίνδυνα, εύφλεκτα, εκρηξιμα ή διαβρωτικά βοθρολύματα (σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.β του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης (ΕΚΑ)). Ενδεικτικά αναφέρονται τα πετρελαιοειδή, τα λάδια, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα υγρά απόβλητα από άλλες δραστηριότητες, των οποίων τα υγρά απόβλητα δεν υπάγονται στην κατηγορία των αστικών λυμάτων.
4. Εάν τα βοθρολύματα έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά, ο οδηγός οφείλει να το δηλώσει στην Υ/Δ, ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τον οδηγήσει στην ειδική, τρίτη κατά σειρά, μονάδα επεξεργασίας για τέτοιου είδους λύματα.

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

##### **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΕΩΝ**

1. Δεν θα γίνεται δεκτή η είσοδος βυτιοφόρου στο χώρο εκκένωσης λυμάτων, εφόσον δεν διαθέτει:

α) Εν ισχύ Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού βυτιοφόρου αυτοκινήτου για μεταφορά λυμάτων, στην οποία να αναφέρεται το βάρος και το απόβαρο, που θα αναγράφονται και επί των εξωτερικών πλευρών του βυτίου.

β) Εν ισχύ όλες τις κατά περίπτωση άδειες που απαιτούνται για τη διακίνηση και μεταφορά λυμάτων, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

γ) Άδεια Εκκένωσης Βοθρολυμάτων που θα χορηγείται από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Για την έκδοση της Άδειας, θα πρέπει να παραδοθεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ συμπληρωμένη Αίτηση του βυτιοφορέα με όλα τα στοιχεία του για άδεια εκκένωσης βοθρολυμάτων στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, που θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραπάνω αδειών (2α & β).

2. Η Αίτηση θα υποβάλλεται άπαξ στην ΕΥΑΘ ΑΕ, η οποία ωστόσο δύναται να ζητά κατά χρονικά διαστήματα την επαλήθευση της συνδρομής των προαναφερόμενων προϋποθέσεων. Για οποιοσδήποτε αλλαγές υπάρξουν στα στοιχεία των παραπάνω αδειών, οι βυτιοφορείς οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΥΑΘ ΑΕ. Αντίγραφα όλων των αδειών που έχει λάβει ο βυτιοφορέας θα πρέπει να υπάρχουν πάντα στο φορτηγό του και να τα επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση από το αρμόδιο προσωπικό της ΕΕΛΘ.

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οχήματος η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδό του για εκκένωση βοθρολυμάτων, προσέτι δε ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα, εάν το ίδιο όχημα φέρει μη συμβατά βοθρολύματα στην εγκατάσταση σύμφωνα με τον έλεγχο του Άρθρου 4, ο Λειτουργός έχει το δικαίωμα να του απαγορεύσει την είσοδο για την τρέχουσα και την επόμενη ημέρα. Εάν η είσοδος με μη συμβατά λύματα επαναληφθεί και δεύτερη φορά εντός εβδομάδας, το όχημα αποκλείεται για τις επόμενες 7 εργάσιμες ημέρες εάν επαναληφθεί το φαινόμενο επαναληφθεί για τρεις και άνω φορές εντός του ιδίου μήνα το όχημα αποκλείεται οριστικά.

4. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οδηγός και ο τυχόν βοηθός αυτού είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν προκάλεσαν στον εξοπλισμό της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ εκ της μη συμμόρφωσης στον παρόντα Κανονισμό.

5. Οι χρήστες του WC που τους παραχωρήθηκε για προσωπική τους χρήση εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, φέρουν την ευθύνη για την καλή χρήση του υποχρεούμενοι να τον φροντίζουν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας.

## ΑΡΘΡΟ 6ο

### ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ, αναρτήθηκε στην ΕΕΛΘ και διανεμήθηκε σε όλους τους βυτιοφορείς καθώς και στο Λειτουργό της ΕΕΛΘ.

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι

(Στον Κανονισμό Λειτουργίας Χώρου Εκκένωσης Βυτίων Βοθρολυμάτων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης - ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ της ΕΥΑΘ ΑΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

## ΠΡΟΣ

Τη Διεύθυνση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ / ΑΙΝΕΙΑ)

Σήμερα, .../.../..... και ώρα ..... ο ιδιοκτήτης/οδηγός ..... κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ....., εμφανιζόμενος στη Διεύθυνση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ..... προκειμένου να εκκενώσω το βυτιοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ..... με βοθρολύματα ~ ..... κ.μ. δηλώνω, έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς Δήλωσης και της σχετικής Νομοθεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ότι:

«το περιεχόμενο του βυτιοφόρου μου προέρχεται

Α. από την εκκένωση των δεξαμενών λυμάτων (βόθρων) οικιών

Β. από την εκκένωση βόθρων υγρών αποβλήτων δραστηριοτήτων που τηρούν τις προδιαγραφές του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ πριν την απόρριψή τους στο δίκτυό της

Γ. έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά ΝΑΙ  ΟΧΙ   
(σημειώστε με Χ το πλαίσιο)

Δ. Έχει στοιχεία οργανικώς βεβαρυμένα -μη τοξικά: ΝΑΙ  ΟΧΙ   
(σημειώστε με Χ το πλαίσιο)

και είναι κατάλληλο για απόρριψη στην ΕΕΛ της ΕΥΑΘ ΑΕ».

Α. Διεύθυνση οικίας προέλευσης : .....

.....

.....τηλ: .....

Επώνυμο ιδιοκτήτη/χρήστη/διαχειριστή : .....

Πολυκατοικία  Μονοκατοικία

άλλο  (να αναφερθεί η ακριβής χρήση της ιδιοκτησίας και τι εξυπηρετεί ο βόθρος)

..... τηλ: .....

Β. Διεύθυνση επιχείρησης: .....

.....



.....  
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/χρήστη/διαχειριστή .....

**Άλλο**  (να αναφερθεί η ακριβής χρήση της ιδιοκτησίας και τι εξυπηρετεί ο βόθρος)

.....  
.....

Αριθμός πρωτοκόλλου Αδείας Αποδοχής υγρών αποβλήτων της επιχείρησης: .....

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ να μου επιτραπεί η εκκένωση του βυτιοφόρου μου στην ΕΕΛ.

**Ο ΔΗΛΩΝ**

<i>Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ</i>	
α/α βυτίου .....	Ωρα .....
pH .....	m <sup>3</sup> .....
Δείγμα ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	α/α Δείγματος .....
ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	Υπογραφή

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου του 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**

Υφυπουργός Εσωτερικών

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ**





## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- A. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- B. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: **www.et.gr**

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

#### ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

**Πωλήσεις - Συνδρομές:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

**Πληροφορίες:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

**Παραλαβή Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

**Πείτε μας τη γνώμη σας,**

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

